

电除尘95瓷YC133吊挂瓷瓶拉杆绝缘子拉杆2007

产品名称	电除尘95瓷YC133吊挂瓷瓶拉杆绝缘子拉杆2007
公司名称	铜川铁塔电瓷制造有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省铜川市 红旗街25号（联系电话13571577004）
联系电话	0135-71577004 13571577004

产品详情

单位：铜川铁塔电瓷环保科技有限公司

company : tongchuan iron tower electric porcelain environmental technology co.ltd (original: tongchuan electric porcelain factory)

全国服务热线：135 7157 7004

service hotline: 0086 13571577004

qq在线咨询：369569660

qq online consulting: 369569660

微信：13571577004

wechat：13571577004

网站：<http://www.tcttdc.com>

website: <http://www.tcttdc.com>

网站：<http://www.tcdcc.net>

website: <http://www.tcdcc.net>

邮箱：13571577004@163.com

e-mail：13571577004@163.com

电话：0919-816 3738

tel：0086 919-8163737

传真：0919-防止垃圾传真,请电话咨询传真号码

fax: 0086 919- to prevent junk fax, please telephone fax number

50瓷转轴7215电除尘阴极吊挂瓷瓶jn-100/006d,7215电瓷转轴2739/2743振打瓷转轴f4.1.8,95瓷转轴jn-072/006xdiv-3(jf10-390)95瓷氧化铝侧部振打瓷转轴jz18-630a(jz18-460a),95瓷转轴7205,95瓷绝缘轴js18-630-b,jn-07201a,jn-07202a,jn-07203a,jn-08001c,jn-08003c,jn-10001c,jn-07202a,jn-07203a,jn-08001c,jz-07201b,jz-10001b阴极振打瓷轴7222电瓷转轴f4.1.8,jn-100/006d,95瓷吊挂瓷瓶拉杆yc133/2007,2722瓷轴7203,jz18-460a

静电除尘器瓷瓶绝缘子拉杆（吊挂瓷瓶拉杆）

简介： 静电除尘器用瓷绝缘子---拉杆，用于电晕极框架与电除尘器壳体之间的连接和高压绝缘。拉杆瓷绝缘子根据机构分为组合式和纯瓷式两种。 静电除尘器用瓷绝缘子---拉杆按照gb772-87《高压电瓷瓷件技术条件》之规定。可在250 以下环境中工作，工作电压电压72kv ~ 100kv，抗拉破坏负荷不低于15kn。组合式绝缘子由瓷件和俩个金属附件用耐高温胶合剂胶状而成，瓷件端部采用滚花或上砂结构，瓷件端面与金属附件之间加衬耐高温的弹性垫，并涂有缓冲层，防止松动和拉脱，保证机械强度。

注：不同材质等级的瓷件可 250 、 350 、 500 环境中使用，工作电压为72-120kv，抗压破坏负荷不低于500kn。

材质分为：95瓷,70瓷,60瓷,50瓷。

2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,yq45a/22

主营(铁塔牌)电除雾器石英管,阴极悬挂瓷瓶,95氧化铝侧部振打瓷转轴jn-072/006xdiv-3,95瓷阴极振打绝缘轴js18-630-b,电除尘阴极吊挂瓷瓶,锥形绝缘轴t501-2,承压绝缘子t515-2,95瓷电瓷套筒zt600,电捕焦瓷套95瓷电瓷转轴f4.1.8,电捕焦油器穿墙套管,95瓷电瓷支柱,阳极振打瓷轴jn-08202c,侧部振打瓷转轴jf10-390,电除尘石英管,95瓷瓷套xtl/j09627,高分子振打棒顶部,95瓷振打棒jz3-520,锥形绝缘轴t501-1,刚玉瓷振打棒,高压瓷缸,锥形瓷套7410,阴极支撑瓷套f3.1-3,煤气发生炉瓷套,异形瓷套,棒型支柱,振打棒橡胶套密封海波轮,电捕焦电晕丝,电捕焦用镍铬合金丝,电捕焦电极丝,电除尘用电晕线,电除尘高压电瓷瓶,石英盘,石英套筒,锥形石英管,72.5户外棒形支柱绝缘子,顶部振打棒锥套,电除尘拉杆2007瓷瓶绝缘子,电除尘gn-80/3-2二点式高压直流隔离开关gn-72/3-2s,单极式直流高压隔离开关gn3-72/2-1s,双极式直流高压隔离开关gn3-72/2-2s四点式高压隔离开关,电除尘锥形瓷绝缘子,电除尘振打绝缘子,电除尘隔挡板,电除尘石英盖板,电除尘绝缘盖板,电除尘电瓷重锤,煤气发生炉陶瓷吊锤,电捕焦陶瓷重锤,龙净环保be静电除尘器顶部电磁锤振打器tb40006.1电磁锤振打器tb400013.1电磁锤振打器线圈w11-10户外高压交流跌落式熔断器rw7-12g,rw7-10,克莱德逆止阀阀芯a2969,高温圆顶阀插入式充气密封圈p17460c-01, clyde克莱德空气限位开关a1011,克莱德限位开关a2033, clyde克莱德压力开关a3985,浓相稳定器克莱德a2969,插入式充气密封圈p5524c-01,浓度稳定器cp19034d-00,zg12阻尼电阻,海帕伦橡胶套,灰斗电加热器瓷套加热器t508-2,瓷轴加热器电除尘bj212万向节,气力输灰耐磨陶瓷弯头,陶瓷复合弯管,陶瓷贴片耐磨弯头,阴极振打锤,静电除尘器电缆终端盒wtc511型wtc558型wtc512型, av泵空气阀a2888,气控角阀a2889,气化布气化装置气化槽气化板qhb150*300*27透气布,耐磨陶瓷补气环,电捕焦陶瓷重锤,煤气发生炉陶瓷吊锤,电除尘电瓷重锤,湿式电除尘器重锤,湿

电阴极重锤,湿式电除尘器wesp湿电除尘95瓷防露防腐型绝缘拉棒jfl-072-100d
型-2f,95瓷防漏型绝缘拉棒jfl-120/1000d vi型-1穿壁瓷套,