

# 佳王CHIA WANG液压阀MOCF-02-W MSC-03-W DAW-06G

产品名称	佳王CHIA WANG液压阀MOCF-02-W MSC-03-W DAW-06G
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

根据权利要求8所述的热处理工件定位系统，其特征在于，所述定位装置(10)包括销套(14)和固定套设在所述销套(14)内的冷却内销(15)，所述销套(14)的内壁与所述冷却内销(15)的外壁相贴合，并围成所述第一连接孔(131)和所述第二连接孔(132)。

10.根据权利要求9所述的热处理工件定位系统，其特征在于，所述销套(14)的第一端设置有止挡槽(141)，所述冷却内销(15)的第一端端部设置有止挡头(151)，所述止挡头(151)设置在所述止挡槽(141)内，且所述止挡头(151)与所述销套(14)的第一端端面齐平，所述第一接口(11)和所述第二接口(12)位于所述止挡头(151)上。

台湾佳王CHIA WANG液压阀

MT-02-P MT-03-P MTC-02-W MTC-03-P MTC-04-W MTC-06-W MCT-02-P

MCT-03-P MHF-02-P MHF-03-P MOF-02-P MOF-03-P MOCF-02-W MOCF-03-W

SFC-120T MCV-02 MCV-03 MCV-04 MCV-06 MPC-02 MPC-03 MPC-04 MPC-06

MPCH-03 MSC-02-W MSC-03-W PH-120 PSL-03G-30 MGS-02 MGS-03 MSK-02

MRB-03 MA-02/03 MBK-02 MPS-02-B PS RV-01T RV-02G RV-06G RV-03T

RV-03G SRV-03G-30 SRV-03G-50 SPRV-06G-30 DB-06 DBW ST-02 RVC-06G

BUCG-06G DA-06G DAW-06G BRVC-03G/03T SV-03T/03G SGR-03G TVC-06G/06T

SF-06G PCV-06T/06G CV03G/06G PF-80/80F

台湾佳王CHIA WANG止逆阀CV-06G CV-03G

台湾佳王CHIA WANG减压阀

BRV-02G-3-30 BRV-02G-2-30 BRV-02G-1-30

BRV-03G-3-30 BRV-03G-2-30 BRV-03G-1-30

BRV-06G-3-30 BRV-06G-2-30 BRV-06G-1-30

台湾佳王CHIA WANG单向顺序阀SVC-03G SVC-06G SVC-10G

台湾佳王CHIA WANG节流阀MTC-02W-20

MTC-02-W-K-20 MTC-02-W1-K-20 MTC-02-A-K-20 MTC-02-A1-K-20

MTC-02-B-K-20 MTC-02-B1-K-20 MTC-03-W-K-20 MTC-03-W1-K-20

MTC-03-A-K-20 MTC-03-A1-K-20 MTC-03-B-K-20 MTC-03-B1-K-20

台湾CHIA WANG减压阀（叠加式减压阀）

MBR-02-P1-K-2H-20 MBR-02-P1-K-L-20 MBR-02-P3-K-20 MBR-02-P3-K-2H-20

MBR-02-P1-K-20 MBR-02-P2-K-20 MBR-02-A1-K-20 MBR-02-A2-K-20 MBR-02-A3-K-20

MBR-02-B1-K-20 MBR-02-B2-K-20 MBR-02-B3-K-20 MBR-02-P2-K-L-20 MBR-02-P3-K-L-20

MBR-02-P2-K-20 MBR-02-P1-K-20 MBR-02-P3-K-20 MBR-02-A2-K-20 MBR-02-A1-K-20

MBR-02-A3-K-20 MBR-02-B2-K-20 MBR-02-B1-K-20 MBR-02-B3-K-20 MBR-03-P2-K-20

MBR-03-P1-K-20 MBR-03-P3-K-20 MBR-03-A2-K-20 MBR-03-A1-K-20 MBR-03-A3-K-20

MBR-03-B2-K-20 MBR-03-B1-K-20 MBR-03-B3-K-20 MBR-03-P3-K-L-20 MBR-03-P1-K-L-20

台湾CHIA WANG方向阀 台湾佳王换向阀

WE-3C6-02G-D2-30 WE-3C2-02G-D2-30

WE-3C3-02G-D2-30 WE-3C4-02G-D2-30

WE-3C8-02G-D2-30 WE-3C9-02G-D2-30

WE-3C7-02G-D2-30 WE-3C5-02G-D2-30

WE-2B2-02G-D2-30 WE-2B3-02G-D2-30

WE-2B8-02G-D2-30 WE-2D2-02G-D2-30

WE-3C6-03G-D2-30 WE-3C2-03G-D2-30

根据权利要求10所述的热处理工件定位系统，其特征在于，所述冷却内销(15)的外壁设置有双线螺纹，所述双线螺纹的两条螺线交汇于所述冷却内销(15)的第二端端部，所述双线螺纹的第一螺纹槽连接至所述第一接口(11)，所述双线螺纹的第二螺纹槽连接至所述第二接口(12)。