安次发电车租赁(廊坊UPS电源出租)用心服务

产品名称	安次发电车租赁(廊坊UPS电源出租)用心服务
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	580.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:50KVA600KVA 发货地区:本地UPS电源负载箱出租
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

安次发电车租赁(廊坊UPS电源出租)用心服务

3、n——逆变电源高效率

现阶段大数据中心常见UPS逆变电源高效率都是在95%之上,故宜取0.95。4、N———2V电池单体总数

大数据中心UPS铅酸电池组一般使用12V充电电池,由a节电池串联为一组,再并接b组构成,N=6ab。

每一组串连块数a主要是由UPS适用工作电压、蓄电池充电器确定,现阶段常见高频率UPS还支持每一组12V充电电池40-50节,且适用单数可选择。电池并联个数b一般取2~4组安次发电车租赁(廊坊UPS电源出租)用心服务。

还可以根据不一样品牌型号的电池挑选*经济的串联和并联块数,也可以授权委托生产厂家型号选择。5 、t——工作温度

安次发电车租赁(廊坊UPS电源出租)用心服务公司专业从事应急发电业务已有多年,提供发电机、发电车、应急发电机、静音发电机、小型发电机出租服务,为您提供适合的用电解决方案。

【服务范围】

为各项电视电影拍摄、酒店、大型商场、展览会、运动会、工厂、住宅区、工程公司、金融系统、铁路 、工地施工、消防备用、企业避峰、医院等提供发电业务。

【设备型号】

移动电源车型主要有:五十铃、北方奔驰、一汽解放、东风、依维柯等。发电机组品牌主要为:美国康明斯、沃尔沃、帕金斯(劳斯莱斯)

工作温度针对铅酸电池的放电容量和使用期限尤为重要,温度太高或太低都是会对蓄电池组的放电容量和使用期限造成很大影响,标准GB50174——2017《数据中心设计规范》附则A中要求ups电源系统软件充电电池室温度在20C~30。在具体建筑工程设计中,蓄电池室一般设计压力为25°,配备机房精密空调开展工作温度调整。因而,在配置机房精密空调的蓄电池室中,可用工作温度为25°。

6、举例说明

以一台50OkVA UPS负荷为46OkW的IT机器设备,储备时间是在10min,充放电截止电压1.75V为例子,在 其中UPS逆变电源为0.95,蓄电池室设计压力为25,安全性能取1.1。

照片

以12V非凡蓄电池恒功率充放电表为例子,12FLB800C充放电10min恒功率为950W,假设配备2组并接,每一组配备46块。W=1.1*460*1000/0.95/2/6/46=964.9W > 950W,不符合要求;

假设配备2组并接,每一组配备47块: