

美国路博润 ESTANE 高清晰度TPU 58219

产品名称	美国路博润 ESTANE 高清晰度TPU 58219
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:路博润 型号:58219 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

东莞市尚晋新材料科技有限公司

简介

是一种高性能的热塑性聚氨酯（TPU）产品，由美国路博润公司生产，并具备出色的高清晰度特性。作为一家专业的材料科技公司，东莞市尚晋新材料科技有限公司为客户提供多种高品质的塑料制品和解决方案。本文将对其进行详细介绍，讨论其特性、应用领域以及一些我们可能忽视的细节。

产品特性

具备以下显著特性：

- 高清晰度：**58219 型号的 TPU 具有卓越的透明度和清晰度，使它成为许多应用领域的理想选择。
- 优异的物理性能：**该产品具有优异的耐磨损、耐化学品和耐疲劳性能，使其能够在各种严苛的工作环境下保持稳定性能。
- 高弹性和柔软性：**58219 型号的 TPU 具有良好的弹性和柔软性，使其适用于需要高度弯曲和拉伸的应用领域。
- 良好的加工性能：**该产品易于加工和成型，适用于各种加工工艺，如注塑成型、挤出和压缩成型等。

应用领域

在多个领域有着广泛的应用：

- 电子产品：**该产品可用于制造电子产品中的透明外壳、触摸屏保护膜和各类电池包装。

2. 汽车工业：58219 型号的 TPU 可用于汽车内饰零件、车灯覆盖、密封件以及挡泥板等。
3. 医疗器械：该产品具备良好的耐腐蚀性和可抗菌性能，适用于制造医疗器械如导管、接头和手术工具等。
4. 体育用品：路博润 ESTANE 高清晰度 TPU 58219 可用于制造运动鞋底、体育器材和户外装备等。

我们可能忽视的细节

在使用时，有一些细节需要注意：

1. 温度控制：在加工过程中，合理控制温度是确保产品质量的重要因素。建议根据具体材料和工艺要求，选择合适的加工温度范围。
2. 储存条件：为了保持产品的质量和性能，请将 TPU 存放在干燥、阴凉的地方，避免阳光直射和高温环境。
3. 安全操作：在使用之前，请仔细阅读产品安全操作手册，并严格按照要求进行操作，确保个人安全和产品的安全使用。

问答：

1. 什么是 TPU？

热塑性聚氨酯（TPU）是一种弹性体材料，具有高弹性、耐磨、耐化学品和耐疲劳等特性。它在许多领域以其优异的性能和加工灵活性得到广泛应用。

2. ESTANE TPU 58219 与其他型号的 TPU 有何异同？

ESTANE TPU 58219 是美国路博润公司生产的一种高清晰度 TPU，与其他型号相比，它具有更好的透明度和清晰度，适用于对外观要求较高的应用领域。

3. 58219 型号的 TPU 适用于哪些加工工艺？

58219 型号的 TPU

适用于多种加工工艺，如注塑成型、挤出和压缩成型等，客户可以根据具体需求选择适合的加工工艺。

总结

是一种高性能的热塑性聚氨酯产品，具备卓越的透明度和清晰度。这种材料在电子产品、汽车工业、医疗器械和体育用品等领域有着广泛的应用。在使用过程中，需要注意温度控制、储存条件和安全操作等细节。作为一家专业的材料科技公司，东莞市尚晋新材料科技有限公司为客户提供多种高品质的塑料制品和解决方案，包括。我们致力于满足客户需求，提供满意的产品和服务。

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展

, 携手共创明天。

本公司长期出售 美国路博润ESTANE TPU 58219 塑胶原料, 价格实惠, 质量承诺假一赔十, 免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料, 欢迎新老客户来电咨询。

美国路博润

ESTANE TPU 58219

符合规定: FDA 21 CFR 177.1680 ? FDA 21 CFR 177.2600

材料特性: 高清晰度 ? 良好的物理性能 ? 耐低温 ? 宽加工窗口 ? 易成型 ? 良好的加工性 ? 芳香族 ? 聚醚基

材料用途: 吹塑薄膜 ? 流延薄膜 ? 平模 ? 吹塑成型应用 ? 挤出成型应用 ? 注塑成型应用