

YJV223*120电缆

产品名称	YJV223*120电缆
公司名称	冀东普天线缆有限公司
价格	300.00/米
规格参数	
公司地址	唐山市迁安长城大路1329号
联系电话	0182-31629041 18231629041

产品详情

0.6/kV交联聚乙烯绝缘电力电缆(含普通型,阻燃型,耐火型,无卤低烟阻燃型) 1. 产品特点及用途 交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,重量轻,结构简单,使用方便。本产品适用于交流额定电压 U_0/U 为0.6/1kV及以下的输配电线路上。阻燃电力电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于电缆敷设密集程度较高的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。耐火电力电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外,电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行,适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。低烟无卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能,而且具有低发烟性和无害性(毒性和腐蚀性较小),适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数等有特别要求的场所,如地铁、隧道、核电站等。 2. 产品标准

型号 规格

BV 2.5

BV 1*16

BV 1.5

BV 95

BV 4

YJLV22 3*185+1*95

BV 1*35

RVVP 3*1.5

KVV 7*1.5

型号	规格
----	----

ZRYJV22 8.7/10KV 3*120

ZRYJV22 8.7/10KV 3*50

ZRVV22 0.6/1KV 3*185+1*95

ZRVV22 0.6/1KV 3*150+1*70

ZRVV22 0.6/1KV 3*120+1*70

ZRVV22 0.6/1KV 3*95+1*50

ZRVV22 0.6/1KV 4*70+1*35

ZRVV22 0.6/1KV 3*70+2*35

ZRVV22 0.6/1KV 3*70+1*35

ZRVV22 0.6/1KV 4*50+1*25

ZRVV22 0.6/1KV 4*35+1*16

ZRVV22 0.6/1KV 3*35+1*16

ZRVV22 0.6/1KV 3*25+1*16

ZRVV22 0.6/1KV 4*16+1*10

ZRVV22 0.6/1KV 3*16+1*10

ZRVV22 0.6/1KV 2*16

ZRVV22 0.6/1KV 5*10

ZRVV22 0.6/1KV 4*10

ZRVV22 0.6/1KV 3*10+1*6

ZRVV22 0.6/1KV 2*10

ZRVV22 0.6/1KV 4*6+1*4

ZRVV22 0.6/1KV 3*6+1*4

ZRVV22 0.6/1KV 5*6

ZRVV22 0.6/1KV 2*6

ZRVV22 0.6/1KV 5*4

ZRVV22 0.6/1KV 4*4

ZRVV22 0.6/1KV 2*4

ZRBPVVPP2 0.6/1KV 3*150+1*70

ZRBPVVPP2 0.6/1KV 3*120+1*70

ZRYC0.6/1KV 5*4

KVV22 0.45/0.75KV 4*4

KVV22 0.45/0.75KV 12*2.5

KVV22 0.45/0.75KV 10*2.5

KVV22 0.45/0.75KV 8*2.5

KVV22 0.45/0.75KV 4*2.5