耐压350 耐高温伸缩管

产品名称	耐压350 耐高温伸缩管
公司名称	沧州启航机床附件制造有限公司
价格	55.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州河北省盐山县孙八里工业区
联系电话	0317-6347688 18632772839

产品详情

耐压350wc耐高温伸缩管 厂价直销 价格低廉 规格齐全 沧州启航

吸尘器专用管EVA小于10",超轻型,抗压碎保护

吸尘器专用管应用:暴漏的混合型物质的环境里(爆炸保护),家庭和空也真空清洗设备

吸尘器专用管特性:良好的耐酸碱金属耐酸性能,可漂浮,表面阻抗

吸尘器专用管结构:外部自支撑结构,外部开放式几何结构,管壁材质,EVA

吸尘器专用管温度范围:约-25 至高温伸缩风管有两种,产品有绿色和透明色和两种,本品广泛应用与磨床吸尘通风,皮革设备吸尘通风,各种机械通风吸尘用PU钢丝管结构:管壁材质为耐磨的聚氨酯-抗微生物抗水解,镀铜钢丝螺旋加强嵌入管壁中。特性:弯曲灵活,拉伸,耐磨强度和断裂延伸率良好。其耐磨和耐弯曲的性能比PVC材料高5倍,比橡胶材料高6倍。耐风化、耐大部分化学品。不含软化剂,无卤,无镉且按照FAD管理条件生产。