

# 防汛应急设备1000立方柴油水泵

产品名称	防汛应急设备1000立方柴油水泵
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO1000PM 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

防汛应急设备1000立方柴油水泵 泵的自吸由滑片式引水泵完成，滑片式引水泵佩带手柄式控制离合器，引水时通过V型皮带由柴油机带动运转，将进水管的空气排出，产生真空度，引水器排出口有水花喷出时为引水完成。放开手柄可自行复位，引水器的旋塞同时关闭。

泵组形式为卧式、单吸、多级离心泵。具有效果高、性能范围广、运行很好平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。

注：柴油机组使用前请先查阅有关柴油机、自动控制柜和水泵的使用说明书。当与本说明书有异议时以柴油机、自动控制柜和水泵的使用说明书为准。

型号:TO1000PM

品牌:大泽動力

流量: 1000立方/H

吸成: 6m

扬程: 14m

进水口径: 12寸

出水口径: 12寸

发动机型号: TO900DZ

燃油类型 :柴油

功率 :100KW

转速: 1500r/min

气缸数: 六缸

进气方式 :涡轮增压

冷却方式: 闭式水冷

油耗: 206g/kw.h

启动方式: 电启动

效率 :80%

移动拖车: 配带

防雨罩: 配带

参考尺寸: 参考重量

重量 ; kg 1800kg

尺寸mm 3300\*1600\*1850

咨询大泽动力孙凯丽

防汛应急设备1000立方柴油水泵 移动柴油水泵驱动机通过泵轴带动叶轮旋转产生离心力,在离心力作用下,液体沿叶片流道被甩向叶轮出口,液体经蜗壳收集送入排出管。液体从叶轮获得能量,使压力能和速度能均增加,并依靠此能量将液体输送到工作地点。在液体被甩向叶轮出口的同时,叶轮入口中心处形成了低压,在吸液罐和叶轮中心处的液体之间就产生了压差,吸液罐中的液体在这个压差作用下,不断地经吸入管路及泵的吸入室进入叶轮中。

为了防止泵的损,在泵管路联接以前,要对管路进行清洗。进出水管应另设支架支撑,不得借机组本体支撑。

泵的吸入管路应是短而直。管径应大于或等于泵的吸入口的管径,泵的吸入管路的弯头半径应做成尽量大。

水泵与管路之间的结合面应保证有良好的气密性。尤其是进水管路,必须保证严格的密封性,而且在装置上应无窝存空气的可能。

