

湘潭市区自动门感应厂家

产品名称	湘潭市区自动门感应厂家
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:致远 送货范围:湖南周边 公司地址:湖南株洲
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

产品详情

提供优质感应门解决方案

自动感应门作为现代化社会的重要设备之一，广泛应用于商业、办公、住宅等场所。作为，我们株洲市荷塘区致远门控经营部致力于提供高品质的自动门感应设备，并在市场上树立起良好的信誉。

产品参数：

- 品牌：致远
- 公司地址：湖南株洲荷塘区
- 送货范围：湖南周边

感应门材质：

自动感应门的材质对于其品质和使用寿命具有重要影响。在株洲市荷塘区致远门控经营部，我们使用优质的材料来打造感应门，包括高强度铝合金框架和优质钢化玻璃。

1. 高强度铝合金框架：感应门框架采用高强度铝合金材料，具有轻便，坚固耐用的特点。它不仅可以承受外部的冲击和压力，还能抵御腐蚀和氧化，保持长久的美观外观。
2. 优质钢化玻璃：感应门的玻璃部分采用优质钢化玻璃，具有抗冲击、耐磨和安全的特性。钢化玻璃在受到冲击时会变成小颗粒状，不会产生尖锐的碎片，从而大程度上保护使用者的安全。

故障原因分析：

自动感应门在使用过程中可能出现各种故障，我们株洲市荷塘区致远门控经营部对常见故障进行了分析，并提供相应的解决方案。

1. 电路故障：感应门的电路系统可能出现短路、断路等问题。这可能是由于电路连接松动、线路老化等原因引起的。在发生电路故障时，我们建议及时检查和修复电路，并确保电路连接牢固可靠。

2. 感应器故障：感应门的感应器是实现自动开闭功能的核心组件，当感应器发生故障时，门的自动开闭功能可能受到影响。感应器故障可能是由于感应器灵敏度不调、灰尘或污垢积聚等原因引起的。建议定期清洁和校准感应器，确保其正常工作。

3. 电机问题：自动感应门的电机是控制门体运动的重要部件，电机问题可能导致门体无法正常开闭或运动缓慢。这可能是由于电机损坏、电机线圈短路等原因引起的。在发现电机问题时，我们建议及时更换电机，确保感应门的正常运行。

知识:

自动感应门的选择及使用是一个复杂的过程，需要考虑用途、安全性、外观等多个因素。株洲市荷塘区致远门控经营部具有丰富的经验，为您提供以下知识和指导：

1. 感应门的选择要根据场所的具体需求来确定，包括门宽、通行人数、使用频率等。我们将根据客户需求提供的感应门解决方案。

2. 在安装感应门时，需要确保门体的稳定性和安全性。我们将提供详细的安装指导，并确保安装过程符合相关安全标准。

3. 自动感应门需要定期保养和维护，以确保其正常运行和延长使用寿命。我们将为客户提供保养和维护的指导，以及定期的售后服务。

问答：

1. 自动感应门的功耗情况如何？

自动感应门的功耗通常较低，大约在几十瓦到百瓦之间。具体的功耗取决于感应门的规格和使用频率等因素。

2. 感应门的防护等级如何？

感应门的防护等级通常采用IP标准进行分类，例如IP65。具体的防护等级取决于感应门的设计和材料选择。

3. 感应门是否可以手动控制？

绝大多数自动感应门都配备手动控制功能，以应对停电等特殊情况。用户可以通过手动开关或紧急推拉杆来控制感应门的开闭。

株洲市荷塘区致远门控经营部作为，我们提供高品质的自动感应门产品以及的服务。我们将持续不断地改进和创新，为客户提供更好的自动门解决方案。

当有移动物体靠近门时，门实现了自动开启及关闭，我们称这种

门的名称为自动感应门。这种自动感应门广泛应用于办公楼、[厂房](#)、超市、机场等场所。