

同心55座小学生校车

产品名称	同心55座小学生校车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	190000.00/辆
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

产品详情

同心55座小学生校车

同心55座小学生校车概述：

同心55座小学生校车是专门为小学生开发设计的专用校车，公告就是小学生校车，保证100%上牌。

同心55座小学生校车是完全符合校车新国标，美式“大鼻子”造型，不仅可爱美观，还能有效提高发生碰撞时车内人员的安全系数.360度无盲区设计，独创侧置安全门。

同心55座小学生校车是在与东风汽车股份有限公司共同开发的EQ6968KX4AC底盘上加装全新车身形成的新产品，整车造型美观大方，乘坐舒适，操纵轻便，视野开阔，安全可靠，是各类幼儿园接送学生的理想交通工具。包上户，全国联保。

无论您的学校是在交通便利城市道路边儿，还是在路况窄小的乡村道路上或村庄里，同心55座小学生校车更省时，更便捷，更实用，更符合中国国情，校车运输您不用担心！所有座椅均安装安全带，前部采用碰撞安全结构(重点)，安装行驶记录仪，安装车内外录像监控系统。同时，根据新国标的要求还对校车的车身外观标识、校车标志灯和停车指示标志、行驶记录装置、不得设置车外顶行李架，座椅安全带的设置等作出了相应的配置。没有最好的校车，只有最合适的校车！

同心55座小学生校车的主要基本配置：

车辆限速装置，前轮盘式（碟刹）制动系统，ABS防抱系统，GPS，行车记录仪，9R22.5无内胎子午线胎，发动机余温除霜，MP3，监控影视系统，发动机自动灭火、车门报警装置，带警报放气开关、国产前16”盘式制动器、后桥鼓式、自动间隙调整臂。

同心55座小学生校车的车身标准配置：

- 1、高强度鸟笼式车身结构及高强度防撞保险杠，车身双层隔热隔音防震
- 2、豪华皮革内饰
- 3、高档进口国家校车标准:黄色油漆
- 4、一拖五录像监控系统
- 5、气动外摆门，安全门
- 6、GPS、行车记录仪
- 7、电动停车警示牌
- 8、前封闭后内嵌式侧窗
- 9、幼儿专用软座椅，座椅前方约束软包隔板
- 10、竹地板上面加铺防滑耐磨地板革
- 11、校车专用标志灯四个
- 12、mp3收放机
- 13、前挡玻璃除霜机

- 14、前挡玻璃半副遮阳帘，侧窗折叠窗帘
- 15、车顶前后配置四个字动态显示屏（LED屏）
- 16、全车安全带，扶手
- 17、发动机仓自动灭火弹，灭火器，安全锤
- 18、车身前后左右校车标志，反光条
- 19、幼儿上车扶手
- 20、带电子钟的内视镜
- 21、880MM安全天窗1个
- 22、急救箱
- 23、三角警示牌，三角木

司心55座小学生校车的底盘标准配置:

- 1、动力转向
- 2、断气刹
- 3、发动机舱自动灭火弹一个
- 4、铜水箱
- 5、进口威伯特ABS防抱系统
- 6、自动调整臂
- 7、9R22.5真空胎
- 8、前轮盘式制动（碟刹）
- 9、高温线
- 10、车辆限速装置
- 11、电子油门操作系统

同心55座小学生校车的发动机配置：

发动机型号：YC4E160-42 国4排放

发动机生产厂家：广西玉柴机器股份有限公司

最大功率：118kw (100PS) /3200rpm

最大扭矩：270N.m/1600-2400rpm

发动机排量：4260ml

同心55座小学生校车的选装配置：

顶置空调

加装喊话器及外音喇叭

全车金属漆

暖风机

空气干燥器

全车花纹铁地板

全车磨砂地板

全车铝地板

同心55座小学生校车的专用性能特点：

- 1、专业校车骨架结构车身。六道金钢封闭环，挤撞击能力更强，发生意外事故时能有交保护学童安全。
- 2、360°无盲区设计。驾驶员视野360°无盲区，手动后视镜、前部补育镜、倒车监视器，保证了司机在任何时候都能观察到车身周围所有状况。避免由观察区导致的学童安全事故。

3、超大前挡风设计。无盲区雨刮结构，使驾驶视野更为广阔。

4、大鼻子长头设计。在车辆发生正面碰撞时最大限度吸收撞击能量，有效增加校车安全性能，保护司机及学童安全。

5、停车示意臂。配置停车示意臂,可通过司机驾驶区操控自动打开，提醒后方车辆注意，最大限度保证学童上、下车安全。

6、大空间大容量，人性化设计的内饰乘坐空间，大空间、大容量，全软化内饰，提高了车辆容纳能力及安全性，让学童都有座位，采用依据人机工程学原理人性化设计的学童专用座椅，专用安全带，专用护栏格栅等，为学童上学保驾护航。

司心55座小学生校车的详细技术参数:

产品主要技术参数			
产品名称：	TX6100XF型小学生专用校车	外型尺寸：	10030X2430X3010,3210(mm)
底盘型号：	EQ6968KX4AC 三类东风汽车股份有限公司	货厢尺寸：	XX (mm)
总质量：	12500(Kg)	接近/离去角：	15/9(°)
额定质量：	(Kg)	前悬后悬：	1155/3175(mm)
整备质量：	8000,8300(Kg)	最高车速：	80(km/h)
整车备注：	1 该车仅采用YC4E160-42发动机. 2该车选装不带空调时高度为3010,整备质量为8000. 3装有卫星定位汽车行驶记录仪.4防抱制动型号及生产企业:CM4XL-4S,广州市科密汽车制动技术开发有限公司.		

底盘参数参数			
底盘型号：	EQ6968KX4AC 三类东风汽车股份有限公司	燃料种类：	柴油
轴数：	2	前轮距：	2074(mm)

轴距：	5700	后轮距：	1800(mm)
驾驶室乘人数：		弹簧片数：	11/12
轮胎数：	6	轴荷：	4500/8000
轮胎规格：	9R22.5		
排放标准：	GB3847-2005,GB17691-2005国		

发动机参数			
发动机：	发动机生产企业：	排量(ml)：	功率(kw)：
YC4E160-42	广西玉柴机器股份有限公司	4260	118

其它资料
1 该车仅采用YC4E160-42发动机. 2该车选装不带空调时高度为3010,整备质量为8000. 3装有卫星定位汽车行驶记录仪.4防抱制动型号及生产企业:CM4XL-4S,广州市科密汽车制动技术开发有限公司.

同心55座小学生校车的多方位展示图:

同心55座小学生校车联系方式：

东风****公司重要合作伙伴，国内知名绿化、环卫、石油、市政、半挂专用汽车制造商

湖北程力专用汽车有限公司 版权所有（湖北·随州）

厂址：湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

销售热线电话：138 7288 1791

电话：0722-7058368

传真：0722-7058368

联系人：陈庆

商务QQ：446838983

电子邮箱：446838983@QQ.com

同心55座小学生校车