

热固复合聚苯乙烯泡沫保温板设备 大城云翔

产品名称	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

热固复合聚苯乙烯泡沫保温板设备大城云翔

硅质改性保温板产品特点：

1、阻燃效果：科立迩硅质改性保温板克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，在生产过程中，经高压气旋搅拌、挤压、低温发泡，使阻燃材料成了蜂巢防火隔离仓，阻断火焰传播，不引燃，不蔓延，给工程在火焰的情况下提供了保障，安全性非常高。

2、保温隔热：硅质改性保温板延续了传统有机保温材料导热系数低的优点，比市场上常见的酚醛板、泡沫板等保温效果好。让建筑更节能，让居室更舒适。

3、性能优越：硅质改性保温板是闭合的球状分子结构，尺寸稳定性好，无毒，经过反复高温——淋水循环和数次加热——冷冻循环后，未产生渗水裂缝，未出现饰面层气泡、空鼓和脱落现象。防火保温板比岩棉憎水性好、比酚醛板强度高、比泡沫玻璃韧性好，不吸水、不脱粉、有韧性、易施工。

4、施工方便：硅质改性保温板施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺几乎*相同，会施工薄抹灰，就会施工，不存在其他新型材料用工难的问题。

5、：硅质改性保温板保留了传统EPS泡沫般的"导热系数低、保温效果好、工艺成熟"的优点，并且成本，市场前景广阔。

