

聚丙烯PP海尔环填料 皇冠型环保填料 50/76/100mm

产品名称	聚丙烯PP海尔环填料 皇冠型环保填料 50/76/100mm
公司名称	江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司
价格	680.00/件
规格参数	品牌:萍乡科隆 型号:50、76、100 材质:PP/RPP/PVC
公司地址	江西省萍乡市芦溪县宣风镇珠亭工业区
联系电话	0799-6866338 18279990873

产品详情

作为江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司的填料供应商，我们引以为豪地向您介绍我们生产的聚丙烯PP海尔环填料，它是一种皇冠型环保填料，规格有50mm、76mm和100mm可选。本文将为您详细介绍海尔环填料的特点、优势以及其在环保工程中的应用，希望能为您提供指导和参考。

海尔环填料是一种以聚丙烯(PP)为材料制成的环保填料，也称为PP海尔环或聚丙烯海尔环。它具有以下几个显著特点：

- 1. 优异的耐腐蚀性能：**聚丙烯是一种化学稳定性极高的材料，具有良好的耐酸碱、耐腐蚀性能，能够在各种恶劣的工作环境下稳定运行。
- 2. 低压降特性：**海尔环填料采用皇冠型设计，具有大的表面积和开放的结构，使得介质在填料层中分布均匀，流动阻力小，从而降低了系统的压降。
- 3. 良好的传质性能：**由于填料表面积大、结构开放，海尔环填料能够充分利用介质与填料表面的接触，以提高传质效率，有助于反应物质的混合和扩散。
- 4. 高强度和稳定性：**海尔环填料采用聚丙烯材料制成，具有高机械强度和热稳定性，能够承受较大的工作压力和温度变化，保证设备的安全稳定运行。

聚丙烯PP海尔环填料广泛应用于化工、环保等各个领域，其中的主要应用包括：

1. 石油化工行业：海尔环填料可用于油水分离塔、吸附塔、脱气塔等设备中，有效地提高设备的分离效率和处理能力。
2. 污水处理工程：海尔环填料可用于生活污水、工业废水等污水处理系统中，通过大面积、高效的传质效果，加速废水中有害物质的分解和吸附，提高处理效率。
3. 空气净化设备：海尔环填料可用于空气净化设备中的活性炭吸附床，通过其良好的传质性能和耐腐蚀性能，有效去除废气中的有害物质，保护环境和人体健康。

细节方面，萍乡科隆品牌的海尔环填料的型号有50mm、76mm和100mm可供选择，这些不同规格的填料能够满足不同设备和工艺的需求。此外，海尔环填料还提供不同材质选择，包括PP、RPP和PVC，可根据具体环境的需求选择合适的材质。

此外，我为您挖掘了两个可能被忽视的细节：

1. 安装注意事项：在安装海尔环填料时，需注意填料层的均匀性和整齐性，保证介质在填料层中的分布均匀；同时，在填料层的顶部放置一层隔板，以避免介质液位过高而冲洗掉填料。
2. 清洗维护建议：为了保证填料的传质性能和使用寿命，建议定期对填料进行清洗和维护，以去除附着在填料表面的杂质和污垢，可采用高压水枪或溶液浸泡等清洗方法。

为了满足不同用户的需求，江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司定价聚丙烯PP海尔环填料为每件680元。购买我们的产品，您可享受到高品质的填料和的售后服务。

总之，聚丙烯PP海尔环填料是一种的环保填料，具有耐腐蚀性好、低压降、良好的传质性能和高强度稳定性等特点。在化工、环保等行业中具有广泛应用。如想了解更多相关信息，欢迎随时联系我们。

科隆海尔环填料细节实拍图：

塑料散堆填料材质包括:聚丙烯PP、增强聚丙烯RPP、氯化聚氯乙烯CPVC、高性能聚丙烯PPH、聚氯乙烯PVC、聚偏氟乙烯PVDF、聚苯硫醚PPS、可溶性聚四氟乙烯PFA、聚四氟乙烯PTFE、聚乙烯PE等。它耐腐蚀性能好、空隙大、通量大、阻力小、能耗低、操作费用低、重量轻、易装卸、可重复使用。特别适

用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等行业的中低温(60-150度)提溜、吸收及洗涤塔中。

塑料散堆填料有:鲍尔环、矩鞍环、异鞍环、阶梯环、多面空心球、海尔环、共轭环、扁环、花环、空心浮球、多面球、网笼球和覆盖球等!具有空隙率大,压降和传质单元高度低,泛点高、汽液接触充分、比重小、传质效率高等特点。在各种介质中的使用温度为60-150摄氏度,广泛用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等行业的填料塔中。