

Siemens代理商 MICROMASTER 440200-240V 单相/三相交流输入无滤波器西门子授权代理商

产品名称	Siemens代理商 MICROMASTER 440200-240V 单相/三相交流输入无滤波器西门子授权代理商
公司名称	上海颢勇自动化设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15006288773 15006288773

产品详情

近年来，随着工业自动化水平的提高，西门子变频器成为工业领域中非常重要的控制设备之一。作为西门子授权代理商，上海颢勇自动化设备有限公司为客户提供高品质的西门子产品，并致力于帮助客户实现自动化控制方面的需求。

作为Micromaster系列的重要产品，440200-240V变频器以其卓越的性能和稳定性备受行业认可。该变频器可通过单相或三相交流输入，且无需额外的滤波器，为用户提供了更便捷的使用方式。不仅如此，这款变频器还具备广泛的应用范围，可适用于各种工业场景，从而满足不同用户的需求。

作为西门子plc一级代理商，我们深知西门子plc在工业自动化领域中的重要性。plc（可编程逻辑控制器）是一种专门用于工业自动化控制的计算机控制系统。我们为客户提供丰富的西门子plc系列产品，并为其提供*专业的技术指导，帮助他们实现更高效、更稳定的自动化控制。

除了西门子plc，西门子的cpu也是工业自动化中不可或缺的组成部分。作为西门子cpu授权代理商，我们为客户提供多种型号的cpu，并提供专业的咨询及技术支持。无论是工业控制应用还是自动化过程管理，我们都有能力为客户提供*合适的解决方案，以满足他们的需求。

关于MICROMASTER 440200-240V变频器的价格，我们非常注重为客户提供合理的价格策略。每台变频器的价格为500元，这一价格不仅较为实惠，而且可以保证产品的质量和性能。

在选择西门子代理商时，客户需要考虑许多因素，其中包括代理商的信誉度、产品品质、技术支持等。作为西门子代理商，上海颢勇自动化设备有限公司具备丰富的行业经验和良好的信誉度，能够为客户提供*优质的产品和*专业的服务。

专业知识：

1. 变频器的作用：变频器是一种用于改变电源频率的设备，能够控制电机的转速和输出功率。在工业自动化控制中，变频器可用于调节电机的转速，使其适应不同的工作需求。
2. PLC的优势：PLC具有可编程性强、反应速度快、稳定性高、可靠性强等优势。它能够根据实际控制需求进行编程，并可实现复杂的逻辑和控制功能。
3. CPU的重要性：CPU是计算机的中央处理器，也是PLC系统中的核心组件。它负责处理和执行各种逻辑和算术运算，控制整个自动化系统的运行。

问答：

1. 为什么选择西门子变频器代理商？

选取西门子变频器代理商具有多种好处。首先，西门子作为全球**的自动化控制解决方案提供商，其产品具有卓越的品质和性能。其次，选择授权代理商可以获得*新的产品信息和技术支持，在产品选择和使用过程中能够得到专业的指导。*后，代理商通常能够提供更具竞争力的价格和更快捷的交货周期。

2. 西门子plc在工业自动化中的应用有哪些？

西门子plc广泛应用于工业自动化领域。例如，在制造业中，plc可用于自动装配线、物料输送系统、包装机械等控制系统。在能源领域中，plc可用于电力系统、水处理厂等控制系统。而在交通运输领域，plc可用于地铁信号控制系统、机场行李处理系统等。

3. 如何选择合适的西门子cpu？

在选择适合的西门子cpu时，需要考虑如下因素：首先，确定运行的控制任务，根据任务的复杂性和要求选择不同级别的cpu。其次，考虑所需的输入/输出端口数目和类型，确保cpu能够满足系统的各种连接需求。此外，还需要根据预算和未来的扩展计划进行考虑，以确保所选cpu的长期可用性和性能可扩展性。

通过对MICROMASTER 440200-240V变频器的介绍，以及西门子plc和cpu代理商的角色和重要性的解释，相信读者对这些信息有了更深入的了解。作为上海颢勇自动化设备有限公司，我们将继续致力于为客户提供优质的西门子产品和专业的技术支持，帮助他们实现更高效、稳定的自动化控制。

订货号	功率		输入电流	输出电流	外形尺寸 (FS)	
	kW	hp	单相/三相 A	A		
MM440-12/2	6SE6440-2UC11-2AA	0.12	0.16	1.4/0.6	0.9	A
	1					
MM440-25/2	6SE6440-2UC12-5AA	0.25	0.33	2.7/1.1	1.7	A
	1					
MM440-37/2	6SE6440-2UC13-7AA	0.37	0.5	3.7/1.6	2.3	A
	1					
MM440-55/2	6SE6440-2UC15-5AA	0.55	0.75	5/2.1	3	A
	1					
MM440-75/2	6SE6440-2UC17-5AA	0.75	1	6.6/2.9	3.9	A
	1					
MM440-110/2	6SE6440-2UC21-1BA	11.1	1.5	9.6/4.1	5.5	B

MM440-150/2	6SE6440-2UC21-5BA11.5	2	13/5.6	7.4	B
MM440-220/2	6SE6440-2UC22-2BA12.2	3	17.6/7.6	10.4	B
MM440-300/2	6SE6440-2UC23-0CA 3 1	4	23.7/10.5	13.6	C
MM440-400/3	6SE6440-2UC24-0CA 4 1	5	23.3	17.5	C
MM440-550/3	6SE6440-2UC25-5CA 5.5 1	7.5	28	22	C
MM440-750/3	6SE6440-2UC27-5DA 7.5 1	10	34	28	D
MM440-11K/3	6SE6440-2UC31-1DA 11 1	15	50.6	42	D
MM440-15K/3	6SE6440-2UC31-5DA 15 1	20	64.9	54	D
MM440-18.5K/3	6SE6440-2UC31-8EA118.5	25	83	68	E
MM440-22K/3	6SE6440-2UC32-2EA122	30	100	80	E
MM440-30K/3	6SE6440-2UC33-0FA130	40	140	104	F
MM440-37K/3	6SE6440-2UC33-7FA137	50	177	130	F
MM440-45K/3	6SE6440-2UC34-5FA145	60	204	154	F
MM440-75/3	6SE6440-2UD17-5AA 0.75 1		2	2.2	A
MM440-110/3	6SE6440-2UD21-1AA 1.1 1		2.80	3.1	A
MM440-150/3	6SE6440-2UD21-5AA 1.5 1		3.90	4.1	A
MM440-220/3	6SE6440-2UD22-2BA 2.2 1		5.00	5.9	B
MM440-300/3	6SE6440-2UD23-0BA 3 1		6.70	7.7	B
MM440-400/3	6SE6440-2UD24-0BA 4 1		8.50	10.2	B
MM440-550/3	6SE6440-2UD25-5CA 5.5 1	7.5	16.0	19	C
MM440-750/3	6SE6440-2UD27-5CA 7.5 1	11	22.5	26	C
MM440-1100/3	6SE6440-2UD31-1CA 11 1	15	30.5	32	C
MM440-1500/3	6SE6440-2UD31-5DB 15 1	18.5	37.2	38	D
MM440-1850/3	6SE6440-2UD31-8DB 18.5 1	22	43.3	45	D

MM440-2200/3	6SE6440-2UD32-2DB 22 1	30	59.3	62	D
MM440-3000/3	6SE6440-2UD33-0EB1 30	37	71.7	75	E
MM440-3700/3	6SE6440-2UD33-7EB1 37	45	86.6	90	E
MM440-4500/3	6SE6440-2UD34-5FB1 45	55	130.6	110	F
MM440-5500/3	6SE6440-2UD35-5FB1 55	75	138.5	145	F
MM440-7500/3	6SE6440-2UD37-5FB1 75	90	168.5	178	F
MM440-9000/3	6SE6440-2UD38-8FB1 90	110	204.5	205	FX
MM440-110K/3	6SE6440-2UD41-1FB1 110	132	244.5	250	FX
MM440-132K/3	6SE6440-2UD41-3GB 132 1	160	296.4	302	GX
MM440-160K/3	6SE6440-2UD41-6GB 160 1	200	354.0	370	GX
MM440-200K/3	6SE6440-2UD42-0GB 200 1	250	442.0	477	GX
MM440-750/3	6SE6440-2UE17-5CA10.75	1.0	3.8	2.7	C
MM440-1550/3	6SE6440-2UE21-5CA11.5	2.0	5.3	3.9	C
MM440-2200/3	6SE6440-2UE22-2CA12.2	3.0	8.2	6.1	C
MM440-4000/3	6SE6440-2UE24-0CA14	5.0	11.2	9	C
MM440-5500/3	6SE6440-2UE25-5CA15.5	7.5	13.3	11	C
MM440-7500/3	6SE6440-2UE27-5CA17.5	10.0	21.7	17	C
MM440-11K/3	6SE6440-2UE31-1CA111	15.0	26.8	22	D
MM440-15K/3	6SE6440-2UE31-5DA 15 1	20.0	32.7	27	D
MM440-18.5K/3	6SE6440-2UE31-8DA 18.5 1	25.0	39.9	32	D
MM440-22K/3	6SE6440-2UE32-2DA 22 1	30.0	50.5	41	D
MM440-30K/3	6SE6440-2UE33-0EA1 30	40.0	64.0	52	E
MM440-37K/3	6SE6440-2UE33-7EA1 37	50.0	78.0	62	E
MM440-45K/3	6SE6440-2UE34-5FA1 45	60.0	103.0	77	F
MM440-55K/3	6SE6440-2UE35-5FA1 55	75.0	132.0	99	F
MM440-75K/3	6SE6440-2UE37-5FA1 75	100.0	160.0	125	F
BOP	6SE6400-0BP00-0AA0 基本操作 面板				
AOP	6SE6400-0AP00-0AA1 **操作面 板				
	6SE6400-1PB00-0AA0 PROFIBU S模板				
	6SE6400-0PM00-0AA 柜门安装 0 组合件				
	6SE6400-0AP00-0AB0 AAOP/中 英双语A OP				
	6SE6400-1DN00-0AA DeviceNet 0 模板				
	6SE6400-1CB00-0AA0 CANopen 模板				
	6GK1500-0FC00 RS485/RP				

OFIBUS
总线电缆
插接器
6SE6400-1PC00-0AA0 PC至变频
器的连接
组合件
6SE6400-0PA00-0AA0 PC至AOP
的连接组
组合件
6SE6400-0MD00-0AA
0 AOP柜门
安装组合
件，适用
于多台变
频器的控
制
6SE6400-0EN00-0AA0 脉冲编码
器计数模
块

上海颢勇公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国实力雄厚的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、 逻辑控制模块LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等
- 3、 SITOP 直流电源 24V DC1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
- 4、 HMI触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177TP177,MP277MP377,

SIEMENS交、直流传动装置

- 1、 交流变频器MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 2、 全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

SIEMENS 数控 伺服

CPU

6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出

6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出

6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出

6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出

6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出

6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出

6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO

6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO

6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出

6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出

扩展模块

6ES7 221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC , 开关量

6ES7 221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC , 开关量

6ES7 221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230VAC , 开关量

6ES7 222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC , 开关量

6ES7 222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC , 0.5A 开关量

6ES7 222-1HF22-0XA8 EM222 8出 继电器

6ES7 222-1BD22-0XA0 EM222 4出 24VDC 固态 - MOSFET

6ES7 222-1HD22-0XA0 EM222 4出 继电器 干触点

6ES7 223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC , 开关量

6ES7 223-1HF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4出 继电器

6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出 24VDC , 开关量

6ES7 223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器

6ES7 223-1BL22-0XA8 EM223 16入/16出 24VDC , 开关量

6ES7 223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器

6ES7 223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC , 开关量

6ES7 223-1PM22-0XA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器

6ES7 231-0HC22-0XA8 EM231 4入*12位精度 , 模拟量

6ES7 231-7PB22-0XA8 EM231 2入*热电阻 , 模拟量

6ES7 231-7PD22-0XA8 EM231 4入*热电偶 , 模拟量

6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232 2出*12位精度 , 模拟量

6ES7 235-0KD22-0XA8 EM235 4入/1出*12位精度 , 模拟量

6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块

6GK7 243-2AX01-0XA0 CP243-2 AS-i接口模块

6ES7 253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块

6ES7 241-1AA22-0XA0 EM241 调制解调器模块

6GK7 243-1EX00-0XE0 CP243-1 工业以太网模块

6GK7 243-1GX00-0XE0 CP243-1IT 工业以太网模块

附件

6ES7 291-8GF23-0XA0 MC291,新CPU22x存储器盒,64K

6ES7 297-1AA23-0XA0 CC292,CPU22x时钟/日期电池盒

6ES7 291-8BA20-0XA0 BC293,CPU22x电池盒

6ES7 290-6AA20-0XA0 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM

6ES7 901-3CB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m

6ES7 901-3DB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口 , 5-开关

6ES7 292-1AD20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸

6ES7 292-1AE20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸

6ES7 292-1AG20-0AA0 CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸

6AV6 640-0AA00-0AX0 TD400C文本显示器

6EP1 332-1SH31 专为S7 - 200 设计电源,24V/3.5A 可并联5个

6ES7 272-0AA30-0YA1 TD200文本显示器

6XV1830-0EH10 网络总线

6ES7972-0BB12-0XA0 网络总线连接器，带编程口，垂直电缆出线

6ES7972-0BA12-0XA0 网络总线连接器，不带编程口，垂直电缆出线

6ES7972-0BA41-0XA0 网络总线连接器，不带编程口，35度垂直电缆出线

6ES7972-0BB41-0XA0 网络总线连接器，带编程口，35度垂直电缆出线

6ES7901-0BF00-0AA0 PLC跟屏通讯电缆

SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，电缆，伺服驱动等备件销售。

西门子变频器代理商 西门子触摸屏代理商 西门子交换机代理商 西门子电机代理商 西门子驱动器代理商
西门子模块代理商 西门子CPU代理商 西门子PLC代理商 西门子电源代理商 西门子电缆代理商
西门子DP接头代理商 西门子控制器代理商 西门子ABB代理商 西门子ET200代理商 西门子s7288代理商
西门子s7-200代理商 西门子s7-300代理商 西门子s7-400代理商 西门子s7-1200代理商 西门子s7-1500代理商
西门子软件代理商 西门子经销商 西门子供应商 西门子授权代理商 西门子总代理商 西门子一级代理商
西门子授权中国代理商

1. 系统的应用环境和功能要求。
2. 控制系统的开发和维护成本。
3. 设备的可扩展性和升级性。
4. 设备的可靠性和稳定性。
5. 技术支持和服务提供商的实力和信誉度。

问：如何保证变频器的运行效率？

答：为了保证变频器的运行效率，需要注意以下几个环节：

1. 在选择设备时，首先应考虑应用环境的特点和功率需求，以选择合适的变频器。

2. 在安装过程中，应注意设备的地面连接和接线的质量，以提高设备的可靠性。
3. 在使用过程中，要防止过量负载和不合理的调节参数设置，以免影响设备的稳定性和寿命。
4. 定期检查、清洁并及时更换设备的关键部件，以确保设备的正常运行。