

# 销售HC700/900MS冷轧双向高强钢规格齐全

产品名称	销售HC700/900MS冷轧双向高强钢规格齐全
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:1.5-12.0 品牌:宝钢, 马钢 制作工艺:酸洗工艺
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

## 产品详情

上海泷湃供应链管理有限公司

近年来,随着汽车工业的迅速发展,对于汽车钢的需求也不断增加。作为一家专注于钢铁矿材领域的厂家,我们为您提供优质的汽车钢材。本文将介绍我们的HC700/900MS冷轧双向高强钢,规格齐全,适用于宝钢马钢的酸洗板卷,并附上价格为4800.00元/吨。

产品参数:

- 品牌:宝钢、马钢
- 规格:1.5-12.0mm
- 特点:汽车零部件用钢
- 厚度:1.5mm-12.0mm
- 种类:热轧,酸洗卷板
- 制作工艺:酸洗工艺

HC700/900MS冷轧双向高强钢以其卓越的性能和稳定的品质成为汽车制造业的材料。该产品具有以下特点:

1. 强度卓越:HC700/900MS冷轧双向高强钢拥有极高的拉伸强度和屈服强度,能够承受各种复杂的力学应力,确保汽车的结构牢固、安全可靠。

2. 良好的焊接性能：由于汽车零部件常需要进行焊接，HC700/900MS冷轧双向高强钢具有优异的焊接性能，确保焊缝牢固，不易出现断裂和变形等问题。

3. 优异的耐腐蚀性：采用先进的酸洗工艺和高品质的防腐涂层技术，HC700/900MS冷轧双向高强钢具有出色的耐腐蚀性，能够在恶劣的环境下长期使用而不产生生锈和腐蚀。

4. 准确的尺寸和平整度：我们严格控制生产工艺，确保HC700/900MS冷轧双向高强钢的厚度、宽度和平整度满足各种要求，适用于不同类型的汽车零部件制造。

适用用途：

HC700/900MS冷轧双向高强钢广泛应用于汽车制造业中，主要用于制造车身结构件、安全气囊和座椅支撑等关键零部件。其出色的强度和焊接性能，能够确保汽车在撞击和碰撞时具有更好的保护性能，并提高整车的稳定性和安全性。

产品冷知识：

1. 什么是冷轧钢板？

冷轧钢板是在常温下通过机械加工将热轧钢板进行压延加工得到的钢材。冷轧钢板具有更高的尺寸精度、更好的平整度和光亮度的应用。

2. 为什么汽车零部件常使用高强度钢材？

汽车零部件需要承受复杂的力学应力，在碰撞和撞击时能够提供更好的保护性能。高强度钢材具有更高的抗拉强度和屈服强度，能够在紧急情况下更好地保护乘员安全。

3. 酸洗工艺对钢板有何影响？

酸洗工艺是通过将钢板浸泡在酸液中，去除表面的氧化物和锈蚀物质，从而得到洁净的钢板表面。酸洗后的钢板表面更加光滑、平整，具有更好的耐腐蚀性和涂装性能。

在上海泷湃供应链管理有限公司，我们致力于为客户提供高品质的HC700/900MS冷轧双向高强钢。我们与宝钢、马钢等钢铁企业合作，确保产品的品质稳定可靠。无论您是汽车制造商还是零部件供应商，我们都能为您提供满足需求的优质产品，为汽车行业的发展贡献力量。如需了解更多信息，请联系我们。

[问答]

1. HC700/900MS冷轧双向高强钢与普通冷轧钢板有何区别？

HC700/900MS冷轧双向高强钢相比普通冷轧钢板具有更高的强度和焊接性能，适用于汽车零部件制造中对材料强度和耐腐蚀性有更高需求的场景。

2. 酸洗工艺会对钢板的尺寸造成影响吗？

酸洗工艺不会对钢板的尺寸造成明显影响。反而能够增加钢板的平整度和光亮度的应用。

3. 为什么HC700/900MS 冷轧双向高强钢适用于汽车零部件制造？

HC700/900MS冷轧双向高强钢具有较高的强度、优异的焊接性能和卓越的耐腐蚀性能，能够满足汽车零部件制造对材料性能的多方面要求，保障汽车安全性和稳定性。

我们的HC700/900MS冷轧双向高强钢规格齐全，价优质优，欢迎您随时联系我们，了解更多相关信息。