

长沙工厂感应门安装

产品名称	长沙工厂感应门安装
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:致远 公司地址:湖南株洲 送货范围:湖南周边
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

产品详情

作为株洲市荷塘区致远门控经营部，我们自豪地介绍我们新的产品——长沙工厂感应门。我们以丰富的经验和知识为基础，致力于为客户提供高质量、可靠性强的感应门解决方案。

品牌：致远

公司地址：湖南株洲

送货范围：湖南周边

感应门是一种利用红外线、雷达或微波等传感器技术感应人员临近并自动打开的门。它的智能化设计使得进出场所更加方便、快捷，并且能够提高通行效率，减少能源浪费。在工厂等大门通行频繁的场合，感应门尤为重要。

材质：

感应门的材质是其质量和性能的重要保证。我们的长沙工厂感应门采用高强度铝合金型材，具有出色的耐腐蚀性和抗风雨能力。这种材质不仅轻便耐用，而且能够有效地防止因长时间暴露在室外环境中导致的门体老化和变形问题。

故障原因：

在使用感应门的过程中，偶尔会出现故障情况。了解故障可能的原因对于及时解决问题非常重要。

1. 电源问题：感应门的电源供应不稳定或者电源线路接触不良是常见的故障原因之一。为了解决这一问

题，我们的感应门配备了稳定的电源系统，并采用可靠的电源连接方式，确保稳定供电。

2. 传感器故障：感应门的传感器是检测人员临近的关键部件。如果传感器出现故障，可能导致感应门无法正常开启或关闭。我们的感应门配备了高精度的传感器，并定期进行保养和检修，以确保其正常工作。

3. 门体问题：感应门的门体是使用频率高的部件之一。长期高频使用可能导致门体松动、变形或损坏。我们的感应门采用高品质的门体材料，经过特殊处理，具有良好的耐磨性和耐久性，能够承受高频率使用并保持稳定。

知识与指导：

1. 安装位置选择：感应门的安装位置直接影响到其性能和效果。我们建议在工厂通道的进出口处安装感应门，以便实现自动感应和快速通行。

2. 灵敏度调节：感应门的灵敏度需要根据实际情况进行调整。对于高频率通行的场所，可以适当提高感应门的灵敏度，以确保能够快速捕捉到人员的临近并自动开启。

3. 定期维护：感应门需要定期进行维护和保养，以确保其正常工作。清洁传感器、紧固螺丝和润滑门轨道是常见的维护措施。我们建议客户制定维护计划，并定期对感应门进行检查和维修。

通过这些知识和建议，我们希望能够帮助客户更好地了解和选择长沙工厂感应门。致远品牌的感应门以其优质的材料、可靠的性能和良好的售后服务而闻名。我们期待为您提供全方位的解决方案，让您的工厂通行更加便捷、高效！

一、故障原因分析

1. 传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2. 电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3. 电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的信号接收，从而导致自动门的感应不灵。