

YJB-2500补偿式微压计生产厂家全国最低价 YJB-15

产品名称	YJB-2500补偿式微压计生产厂家全国最低价 YJB-15
公司名称	北京气体检测管生产厂
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门宏坤理想城11-1081
联系电话	010-56215212 15311526018

产品详情

产品名称：YJB-2500补偿式微压计生产厂家全国最低价 YJB-1500补偿式微压计生产厂家全国最低价

产品型号：YJB-2500型 YJB-1500型

产品品牌：斯达恒通

销售专线：010-56215212

产品简介：YJB-2500补偿式微压计YJB -1500补偿式微压计是北京气体检测管生产厂自主研发生产的产品，此产品一直以来受到客户的一致好评，产品质量好，证件齐全，价格低，欢迎广大客户及经销商放心订购，此产品又称为：BWY-250补偿式微压计，BWY-150补偿式微压计，BWY-250微压计，BWY-150微压计 补偿微压计，补偿式微压计，倾斜式微压计，补偿式压力计，补偿式压差计，斜管压差计，倾斜式压差计，斜管压力计，YJB-1500补偿式微压计，YJB-2500补偿微压计，数字式压力计，微电脑数字式压力表,便携式压力表，微电脑压力表等水准部分、反光镜部分及外壳部分组成。

- 1、微调部分：由刻有200等分的微调盘,固定在长螺杆上,长螺杆动,水匣作上升或下降运动,在水匣静压可、接嘴上装有示度准块,示度准块在度板及字板中间移动来指示出水匣的位移高度。
- 2、水准观测部分:在观测筒内装有水准头,以观测由动压管受压力后观测筒内液面的变化。
- 3、反光镜部分:由一个反光镜固定在镜壳上,反光镜面反射观测筒内的水准头与液面的接触情况,使水准头尖与其倒影的影尖相接微压计读数调整“基点”。
- 4、外壳部分:由壳体及横担支持长螺杆,在壳杆上载有水准泡及调节螺钉,以调节微压计的螺杆及动压管垂直。

北京气体检测管生产厂

: 矿井环境安全检测仪器，矿井通风测量仪器，矿山消防、救护类仪器，矿用仪器仪表、效验检定装置，防
降粉尘与测尘仪器，瓦斯抽采与防突仪表，火灾检测及防灭火基本装备，特警反恐、安监执法器材、矿
井地质压力测量仪器等，如需详细信息请直接拨打公司24小时销售专线010-56215212.北京气体检测管生
产厂主要经营以下产品。

GW50A温度传感器

EY11B高速风表

GW50A温度传感器

ACF-121高中速风表

KJBX-1便携式调校仪

DFA-3微速风表

2.00%CH4标准气样

秒表

12V电瓶

DHM1干湿温度计

KJ80N-F分站传感器

DYM3空盒气压计

KGJID甲烷传感器

标高700 ~ 1300m精密气压计

GK127~1140馈电传感器

U型管水柱计

BF2风门传感器

AFJ-150U型倾斜压差计

KG5009风筒传感器

JFY矿井通风多参数检测仪

KGT2A开停传感器

AFP系列皮托管

CZC5通风阻力测定仪

配套胶管

JFV-1多功能参数测定仪

GWJ-2光学瓦斯鉴定器

5橡胶皮管

AZJ-91便携式瓦斯检测报警仪

皮托管

配充电器

ZBY15-84空盒气压计

JJY-1瓦斯、氧气检测仪

YYT-200B倾斜压差计（单管或双管）

便携式一氧化碳检测报警仪

光学瓦斯检定器

AQY-50一氧化碳鉴定器

瓦斯监测杖

配套一氧化碳鉴定管

便携式瓦斯检查报警仪

过滤式自救器

CTH1000-8A一氧化碳检查报警仪

ACS-3Z自救器专用称重仪

CJY4/25或30瓦斯氧气两用检测仪

Z J - 2型自救器气密检查仪

CZY-51多种气体检定器

ZHG-2氧气呼吸器

氧气检测管

清净器

硫化氢检测管

ZJ-1自救器气密检查仪

一氧化碳检测管

ASC-3Z自救器专用称重仪

粉尘采样器

EY11B便携数字仪高速风表

CCZ-1000直读式测尘仪

DWHJ2通风干湿表

电子天平

DHM2干湿温度计

恒温干燥箱

DYM3空盒气温计

JMHY-A型或MK-6B多功能通风安全仪器综合校验装置

AFJ-150U型倾斜压差计

JZG光干涉甲烷测定器校正仪

AEP系列皮托管

YJB-2500补偿微压计

JFY矿井通风多参数检测仪

MK-6C便携式瓦斯检查报警仪校验仪

GJX - 2瓦斯检定器校正仪

井下通风除尘、洒水降尘等防尘模拟井下综合防尘模拟系统模型

AZJ - 91、AZJ - 92便携式瓦斯检测报警仪

CCZG-2A粉尘采样器

CDQ - 91、CDQ - 92充电器

CCZ-2A呼吸性粉尘采样器

KSW10F (A) 瓦斯报警矿灯

P-5L2C呼吸性粉尘快速测定仪

AQF - 1粉尘采样器

常规型改了光学显微镜

AQH - 1呼吸性粉尘采样器

CC1~150/1000删除粉尘粒度\浓度测定仪

AFQ - 20A矿用粉尘采样器

CCD1000-FB粉尘浓度测定仪

ACGT - 2矿用个体粉尘采样器

MK1-ALN-95粉尘中游离二氧化硅含量测定仪

JTC掘进通风除尘器

ZG1-CH100粉尘分散度测定仪

MLC - 1c混凝土喷射机除尘器

CCHG1000直读式测尘仪

AYH - 1A压风呼吸器

MD-1粉尘粒度分析仪

AYH - 2压风呼吸器

KGC-II除尘器

顶板动态仪

MLC-II锚喷除尘器

DJK - 6光学经纬仪

XZC旋转栅除尘器

DS3 - 2水准仪

0.1g分析天平

PG3 - X2平板仪

长*宽*高：1800*1000*600实验台

6m × 6m风障

铁皮柜实验柜

ZJ-2型自救器气密检查仪

电子式高中速风表

ZS1自动苏生器专用校验

电子式微速风表

氢氧化钙

秒表

AFQ-20A矿用粉尘采样器

DWHJ2通风干湿表

ACH-1呼吸性粉尘测定仪

DHM1干湿湿度表

ACGT-2矿用个体粉尘采样器

DYM3空盒气压计

TG-328A电光分析天平采样器

DYB3双管水银压力表

QZ77-104电热性湿干燥器

AFJ-150U型倾斜压差计

AYH-1A压风呼吸器

AFP系列报托管

AYH-2压风呼吸器

BWY-250补偿式微压计

ALJH-1呼吸性粉尘连续监测仪

JFY矿井通风多参数检测仪

AHC-32自救器专用称平仪

KSC矿井主扇性能测定仪

GWJ-1A光学瓦斯检定器

AQF-1粉尘采样器

GWJ-2光学瓦斯检定器

AQH-1呼吸性粉尘采样器

GJX-2瓦斯检定器校正仪

AFQ-20A矿用粉尘采样器

WZX-2光学瓦斯检定器综合效验台

ACH-1呼吸性粉尘测定仪

CDQ-92配套充电器

ACGT-2矿用个体粉尘采样器

JJY-1瓦斯、氧气检测仪

TG-328A电光分析天平

AT2一氧化碳检定器

QZZ77-104电热恒温干燥器

BG4氧气呼吸机

JTC掘进通风除尘器

压缩氧ZY45自救器

MLC-1c混凝土喷射除尘器

带反光标志战斗服

AYH-1,AYH-2压风呼吸器

背包胶靴

GWJ-1A瓦斯鉴定器

毛巾

GWJ-2光瓦斯鉴定器

安全帽

GJX-2瓦斯鉴定器校正仪

双光源、便携KL2.5LM(A)矿灯

WIX-2瓦斯鉴定器综合校验仪

MZS-30便携式自动苏生机

AZJ-91便携式瓦斯监测报警仪

RZ25呼吸器校验议

CDQ-91充电器

CJG-10(100)各两台光学瓦斯检定器

JY-1瓦斯，氧气检测仪

AQY-50一氧化碳鉴定器

KSW10(S)瓦斯报警矿灯

CD4多功能气体检测仪

AT2CO鉴定器

CY-30氧气鉴定器

ZP-1标准气样配气装置

GFJD5、CFJD25矿用电子风表

FDZB-1A风电瓦斯闭锁装置

PT305红外线测温仪

BAR2-127/1.4矿用隔爆型电缆硫化热补器

布手套、线手套各一副手套

AQD-1掘锚机瓦斯断电控制仪

装战斗服灯带

配套BG4氧气呼吸器工具

长2米联络绳 BG4氧气瓶

AE102氧气充填泵

与矿灯配套充灯架

CZC5矿井通风多参数检测仪

GJC4(A)甲烷传感器

JFY-4矿井通风多参数检测仪

GJC4S (0.00~100) %CH4低浓度甲烷传感器

JFY-4B矿井通风多参数检测仪

GJC4低浓度甲烷传感器

CJG10光干涉式甲烷测定器

KG9701A低浓度甲烷传感器

CJG100光干涉式甲烷测定器

GJ4矿用低浓度甲烷传感器

CJG10光干涉式甲烷测定器

KG9001C高低浓度甲烷传感器

CJG100光干涉式甲烷测定器

GJC4/100煤矿用高浓甲烷传感器

CJG10D光干涉甲烷检定器

GJC4/100煤矿用高低浓甲烷传感器

CJG10C光干涉甲烷检定器

GJT100瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器

CJG100光干涉甲烷检定器

GD4 (红外甲烷) 多参数传感器 (红外甲烷)

JCB4甲烷检测报警仪	GJG100H(B)红外甲烷传感器（普通）
JCB4甲烷检测报警仪	GJG100H(B)红外甲烷传感器（管道）
AZJ-2000甲烷检测报警仪	GJG10H（0~10%CH ₄ ）红外甲烷传感器（普通）
CJB100(A)全量程智能甲烷检测报警仪	GJG100H全量程红外甲烷传感器
JHB4红外甲烷检测报警仪	GJG100H矿用红外甲烷传感器，环境
CYH25氧气检测报警仪	GTH1000一氧化碳传感器，环境
CYH25氧气测定器	GTH1000矿用一氧化碳传感器
CTH1000一氧化碳检测报警仪	GTH1000煤矿用电化学一氧化碳传感器
CTH1000一氧化碳检测报警仪	GTH500(B)一氧化碳传感器
CTH1000B一氧化碳测定器	GT500(B)一氧化碳传感器（管道）
CTH1000一氧化碳测定器	GTH1000一氧化碳传感器，管道
CL100硫化氢检测报警仪	GJG100H(B)红外甲烷传感器（管道）
CLH100硫化氢测定器	GJT100S输气管道用高浓度甲烷传感器

CJT-4/1000B甲烷/一氧化碳两参数报警仪	GW50(A)(0.0 ~ 50)温度传感器 (管道型)
CJTX4/1000悬挂式甲烷/一氧化碳测定器	GPD80F矿用管道型负压传感器 (管道型)
CJYB4/25甲烷/氧气两参数报警仪	GJG100H矿用红外甲烷传感器, 管道
CJYB4/25甲烷/氧气测定器	GFC15风速传感器
CZ4/25(A)甲烷/氧气两参数测定器	GFW15风速传感器
CJR5/5甲烷/二氧化碳双参数报警仪	KGF15(0.3 ~ 15)m/s风速传感器
CZ(A)多参数测定器	GFT15风筒风量开关传感器
CD4B/CD4(A)CD4B多参数气体测定器	GF100F(A)(-100.0 ~ 0.0)Kpa风流压力传感器
CD4CD4多参数气体测定器	GF5F(A)(-5.0 ~ 0.0)Kpa风流压力传感器
CD4便携式多参数测定器	GF5Z(A)(0.0 ~ 5.0)Kpa风流压力传感器
CD4 (红外甲烷) 便携式多参数测定器	GF100Z(A)(0.0 ~ 100.0)Kpa风流压力传感器
CRG4H二氧化碳报警仪	GLV88/250流量传感器, 管径小于300

CCO2二氧化碳报警仪

GLV88/250流量传感器，管径大于300

CZY50气体采样器

GFZ250/400矿用本安型质量式流量传感器

DQC-50多种气体测定器

GFK50风门开闭状态传感器

FW-2高负压瓦斯采样器

GFK50风门开闭状态传感器

DQJ-50多种气体检定器

GML(A)风门开闭传感器(主风门)

CO、O2、CO2、H2S等检测管

GML(A)风门开闭传感器(副风门)

2米瓦斯杖

GFK40TZ/GFK40TF语音提示风门开闭状态传感器

KL4LM(A)矿灯

GFK40TZ 语音提示风门开闭状态传感器（主风门）

KLML5(A)KLML4(A)KL型矿灯

GFK40TF语音提示风门开闭状态传感器（副风门）

KL4LM(A) LED锂电矿灯

GWD70温度传感器

KLW4LM(A) LED甲烷报警矿灯

ZL60一氧化碳过滤式自救器

KLW5LM(A)甲烷报警矿灯

ZL60过滤式自救器

KL1.2LM(A) LED一体式锂电矿灯

ZYJ矿井压风自救装置

DGS12/127L(A)LED防爆巷道灯

ZYJ矿井压风自救装置

DGS12/127L (B) LED防爆巷道灯

HYZ2正压式氧气呼吸器2小时

KZC104A矿灯充电架

HYZ4正压式氧气呼吸器4小时

KZC1A单体矿灯充电器

HYZ2正压氧气呼吸器2小时

ZR2500二氧化碳发生器

HYZ4正压氧气呼吸器4小时

ZR1000二氧化碳发生器

HYF2负压式氧气呼吸器2小时

ZH30B隔绝式化学氧自救器

HYF4负压式氧气呼吸器4小时

ZH30B隔绝式化学氧自救器，不锈钢

MZS-30自动苏生器

ZH30化学氧自救器

MZS30自动苏生器

ZH30(B)化学氧自救器（小型）

ACS-6自救器称重仪

ZY45压缩氧自救器

ZL60一氧化碳过滤式自救器

ZYX45隔绝式压缩氧气自救器

KJ370F隔爆兼本安型分站

ZYX45(45min)隔绝式压缩氧气自救器

CCZ-20粉尘采样器

ZYX45压缩氧自救器

AKFC-92A矿用粉尘采样器

ACS自救器专用称重仪

CCZ20矿用粉尘采样器

QM-1自动加压型自救器气密检查仪

CCZ2个体粉尘采样器

JQZ-2(A)自救器正压气密检测仪

CCZG-2个体粉尘采样器

JQZ-2(B)自救器正压气密检测仪

AKFC-92G矿用个体粉尘采样器

CQM-F1自救器负压气密检测仪

CCX2.0个体呼吸性粉尘采样器

15自救器护套

AZF-01呼吸性粉尘采样器

4X6救生气垫

AZF-02呼吸性粉尘采样器

6X8救生气垫

CCZ-1000直读式测尘仪

3.5×3.5救生气垫(气柱式)

CCGZ-1000直读式测尘仪

4.5×4.5救生气垫(气柱式)

ACS自救器专用称重仪

6X8救生气垫

QM-1自动加压型自救器气密检查仪

4X6救生气垫

JQZ-2(A)自救器正压气密检测仪

JQZ-2(B)自救器正压气密检测仪