

YJV2.5*3.5聚氯乙烯绝缘电力电缆

产品名称	YJV2.5*3.5聚氯乙烯绝缘电力电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:YJV 规格:2.5*3.5
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	0316-5962522 15933066369

产品详情

YJV2.5*3.5聚氯乙烯绝缘电力电缆

本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。

使用特性

工频额定电压 U_0/U 为0.6/1kV。

电缆导体的允许长期工作zui高温度为90

短路时（zui长持续时间不超过5s）电缆导体的允许zui高温度：250

电缆敷设时环境温度应不低于0 。

多芯电缆弯曲直径径不小于电缆外径15倍，单芯电缆弯曲直径不小于电缆外径的20倍。

型号、名称及用途

VLV

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

可敷设在室内，隧道及管道中电缆不能承受机械外力作用。

YJYYJV2.5*3.5聚氯乙烯绝缘电力电缆

YJLY

铜聚交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

铝聚交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

可敷设在室内，隧道、管道及严重污染地方，电缆不能承受机械外力作用。

YJV22

YJLV22YJV2.5*3.5聚氯乙烯绝缘电力电缆

铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

可敷设在室内、地下、隧道、矿井。电缆不能承受拉力。

YJV23

YJLV23

铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆

铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆

可敷设在室内、地下、隧道、矿井及严重污染地方。电缆不能承受拉力。

YJV32

YJLV32

铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

可敷设在室内、地下、矿井。电缆能承受拉力

YJV33

YJLV33

铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

可敷设在室内、地下、矿井、严重污染地方。电缆能承受拉力。