

## 中通40座幼儿园校车

产品名称	中通40座幼儿园校车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	160000.00/辆
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

## 产品详情

### 中通40座幼儿园校车

#### 中通40座幼儿园校车概述：

中通40座幼儿园校车是专门为幼儿园开发设计的专用校车，公告就是幼儿专用校车，保证100%上幼儿园的车牌。

中通40座幼儿园校车是完全符合校车新国标，美式“大鼻子”造型，不仅可爱美观，还能有效提高发生碰撞时车内人员的安全系数.360度无盲区设计，独创侧置安全门。

中通40座幼儿园校车是在中通LCK6724DA底盘上加装全新车身形成的新产品，整车造型美观大方，乘坐舒适，操纵轻便，视野开阔，安全可靠，是各类幼儿园接送学生的理想交通工具。包上户，全国联保。

### 中通40座幼儿园校车的主要基本配置：

- 1、行车记录仪、GPS全球卫星定位系统、ABS、一拖一监控、MP3收放机
- 2、2+2布置、40座，座椅加扶手，全车安全带
- 3、乘客隔栏、遮阳板、安全锤、灭火器、电子钟、国产素色漆。
- 4、215/75R17.5无内胎子午线胎
- 5、发动机自动灭火、发动机余温除霜
- 6、盘式制动器、后桥鼓式、自动间隙调整臂。
- 7、竹地板上铺地板革
- 8、安全门、气动折叠门、下固定上推拉侧窗
- 9、前挡夹胶、后挡钢化风挡、除霜器、顺刮式雨刷器
- 10、手动铁杆后视镜、内视镜、电风扇
- 11、中部设一个校车专用天窗，自动停车指示牌

### 中通40座幼儿园校车的发动机配置：

发动机型号：玉柴YC4FA130-40

发动机生产厂家：广西玉柴机器股份有限公司

最大功率：95kw（130PS）/3200rpm

发动机排量：2982ml

### 中通40座幼儿园校车的选装配置：

硬盘播放器+17寸液晶彩显、铝合金半罩、空调、水暖--发动机余温水暖（2个散热器）、电子路牌

中通40座幼儿园校车的详细技术参数:

产品主要技术参数			
产品名称：	LCK6750DYA型幼儿专用校车	外型尺寸：	7520X2360X2920,2820(mm)
底盘型号：	LCK6724DA 三类中通客车控股股份有限公司	货厢尺寸：	XX (mm)
总质量：	7800(Kg)	接近/离去角：	18/10(°)
额定质量：	(Kg)	前悬后悬：	1010/2460(mm)
整备质量：	5200,6000(Kg)	最高车速：	80(km/h)
整车备注：	1、可选装或取消后安全门,选装后安全门时额定载客为24-40,2、可取消空调,取消空调时整车高度为2820mm,整备质量为6000kg,3、可选装全封闭或部分推拉结构边窗,4、安装停车指示牌,5、ABS制动系统型号/生产厂:CM4XL-4S/4M/广州市科密汽车制动技术开发有限公司。"该车安装行车记录仪"		

底盘参数参数			
底盘型号：	LCK6724DA 三类中通客车控股股份有限公司	燃料种类：	柴油
轴数：	2	前轮距：	1845(mm)
轴距：	4050	后轮距：	1650(mm)
驾驶室乘人数：		弹簧片数：	3/4
轮胎数：	6	轴荷：	2800/5000
轮胎规格：	215/75R17.5		

排放标准： GB17691-2005国 ,GB3847-2005

### 发动机参数

发动机：	发动机生产企业：	排量(ml)：	功率(kw)：
YC4FA130-40	广西玉柴机器股份有限公司	2982	95

### 其它资料

1、 可选装或取消后安全门,选装后安全门时额定载客为24-40,2、 可取消空调,取消空调时整车高度为2820mm,整备质量为6000kg,3、 可选装全封闭或部分推拉结构边窗,4、 安装停车指示牌,5、 ABS制动系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州市科密汽车制动技术开发有限公司。"该车安装行车记录仪"

中通40座幼儿园校车的多方位展示图:

中通40座幼儿园校车生产厂家联系方式

东风\*\*\*\*公司重要合作伙伴，国内知名绿化、环卫、石油、市政、半挂专用汽车制造商

湖北程力专用汽车有限公司 版权所有（湖北·随州）

厂址：湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

销售热线电话：138 7288 1791

电话：0722-7058368

传真：0722-7058368

联系人：陈庆

邮政编码：441300

商务QQ：446838983

电子邮箱：446838983@QQ.com

中通40座幼儿园校车