

# 中通30座小学生校车

产品名称	中通30座小学生校车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	120000.00/辆
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

## 产品详情

### 中通30座小学生校车

#### 中通30座小学生校车概述：

中通30座小学生校车是专门根据小学生的生理特点和行为特征、自主开发的一款完全拥有知识产权的专用小学生校车，公告就是小学生专用校车，也可接送幼儿园的小朋友，保证100%上牌。整车采用发动机前置式的长头结构，对安全性和舒适性进行了特殊强化。该车型严格按照并高于国家标准GB 24407-2009《专用小学生校车安全技术条件》设计制造。

中通30座小学生校车是完全符合校车新国标，不仅可爱美观，还能有效提高发生碰撞时车内人员的安全系数.360度无盲区设计，独创侧置安全门。

中通30座小学生校车是参照美式校车安全标准制作，采用自主开发的专用校车底盘，专门针对校车行驶和使用特点进行精心匹配，具有较高的性价比。

中通30座小学生校车是在东风EQ6550K3ACD底盘上加装全新车身形成的新产品，整车造型美观大方，乘坐舒适，操纵轻便，视野开阔，安全可靠，是各类小学生、幼儿园接送学生的理想交通工具。包上户，全国联保。

#### 中通30座小学生校车的主要基本配置：

- 1、竹地板上铺地板革
- 2、安全门、气动折叠门、下固定上推拉侧窗
- 3、前挡夹胶、后挡钢化风挡、除霜器、顺刮式雨刷器
- 4、手动铁杆后视镜、内视镜、电风扇
- 5、中部设一个校车专用天窗，自动停车指示牌
- 6、行车记录仪、GPS全球卫星定位系统、一拖一监控、MP3收放机
- 7、2+2布置、30座，座椅加扶手，全车安全带
- 8、乘客隔栏、遮阳板、安全锤、灭火器、电子钟、国产素色漆。
- 9、7.00-16和7.00R16轮胎

#### 中通30座小学生校车的发动机配置：

发动机型号：玉柴YC4F100-30 发动机生产厂家：广西玉柴机器股份有限公司  
最大功率：75kw（100马力）/3200rpm

发动机排量：2659ml

#### 中通30座小学生校车的选装配置：

限速器、发动机自动灭火、发动机余温除霜、盘式制动器、后桥鼓式、自动间隙调整臂、硬盘播放器、17寸液晶彩显、铝合金半罩、空调、水暖--发动机余温水暖（2个散热器）、电子路牌

4DW93-84E3F一汽\*\*\*\*汽车有限公司无锡柴油机厂

中通30座小学生校车的详细技术参数:

产品主要技术参数			
产品名称：	CK6601D3X型小学生校车	外型尺寸：	6020X2200X2750(mm)
底盘型号：	EQ6550K3ACD	货厢尺寸：	XX (mm)
总质量：	4882(Kg)	接近/离去角：	20/12.6(°)
额定质量：	(Kg)	前悬后悬：	1177/1535,1177/1543(mm)
整备质量：	3400(Kg)	最高车速：	95(km/h)
整车备注：	1.选装全封闭式边窗;2、使用EQ6550K3ACD底盘时,仅限YC4F100-30和4DW93-84E3F发动机,油耗分别为13.1L/100km和13.0L/100km,轮距仅限1750/1586,17.00-16和7.00R16轮胎,前悬/后悬为1177/1543;3、使用HFC6601KY2D3底盘时,仅限4DW93-84E3F发动机,油耗为13.1L/100km,轮距1830/1586,7.00-16和7.00R16轮胎,前悬/后悬为1177/1535;4、该车应装行驶记录装置。		

底盘参数参数			
底盘型号：	EQ6550K3ACD	燃料种类：	柴油
轴数：	2	前轮距：	1670,1750(mm)
轴距：	3100,3300	后轮距：	1525,1586(mm)
驾驶室乘人数：		弹簧片数：	8/10
轮胎数：	6	轴荷：	2200/2790,2500/3200

轮胎规格：6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16

排放标准：GB3847-2005,GB17691-2005国

### 发动机参数

发动机：	发动机生产企业：	排量(ml)：	功率(kw)：
YC4F100-30 CY4102-C3F YN27CR YN27PE-1 CY4A67-C3A 4DW93-84E3 4DW93-84E3F CY4100-E3F YZ4DA9-30	广西玉柴机器股份有限公 司 东风朝阳朝柴动力有限 公司 昆明云内动力股份有 限公司 成都云内动力有限公司 东 风朝阳朝柴动力有限公司 一汽****汽车有限公司无 锡柴油机厂 一汽****汽车 有限公司无锡柴油机厂 东 风朝阳朝柴动力有限公司 扬州柴油机有限责任公司	2659 3856 2672 2672 2156 2540 2540 3707 3660	75 70 69 66 67 67 73 72

### 其它资料

1.选装全封闭式边窗;2、使用EQ6550K3ACD底盘时,仅限YC4F100-30和4DW93-84E3F发动机,油耗分别为13.1L/100km和13.0L/100km,轮距仅限1750/1586,17.00-16和7.00R16轮胎,前悬/后悬为1177/1543;3、使用HFC6601KY2D3底盘时,仅限4DW93-84E3F发动机,油耗为13.1L/100km,轮距1830/1586,7.00-16和7.00R16轮胎,前悬/后悬为1177/1535;4、该车应装行驶记录装置。

中通30座小学生校车的多方位展示图:

## 中通30座小学生校车生产厂家联系方式

东风\*\*\*\*公司重要合作伙伴，国内知名绿化、环卫、石油、市政、半挂专用汽车制造商

湖北程力专用汽车有限公司 版权所有（湖北·随州）

厂址：湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

销售热线电话：138 7288 1791

电话：0722-7058368

传真：0722-7058368

联系人：陈庆

邮政编码：441300

商务QQ：446838983

电子邮箱：446838983@QQ.com

中通30座小学生校车