

中通48座小学生校车

产品名称	中通48座小学生校车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	150000.00/辆
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

产品详情

中通48座小学生校车

中通48座小学生校车概述：

中通48座小学生校车是专门根据小学生的生理特点和行为特征、自主开发的一款完全拥有知识产权的专用小学生校车，公告就是小学生专用校车，也可接送幼儿园的小朋友，保证100%上牌。整车采用发动机前置式的长头结构，对安全性和舒适性进行了特殊强化。该车型严格按照并高于国家标准GB 24407-2009《专用小学生校车安全技术条件》设计制造。

中通48座小学生校车是完全符合校车新国标，不仅可爱美观，还能有效提高发生碰撞时车内人员的安全系数.360度无盲区设计，独创侧置安全门。

中通48座小学生校车是参照美式校车安全标准制作，采用自主开发的专用校车底盘，专门针对校车行驶和使用特点进行精心匹配，具有较高的性价比。

中通48座小学生校车是在江淮HFC6770K3YD3底盘上加装全新车身形成的新产品，整车造型美观大方，乘坐舒适，操纵轻便，视野开阔，安全可靠，是各类小学生、幼儿园接送学生的理想交通工具。包上户，全国联保。

中通48座小学生校车的主要基本配置：

- 1、竹地板上铺地板革
- 2、安全门、气动折叠门、下固定上推拉侧窗
- 3、前挡夹胶、后挡钢化风挡、除霜器、顺刮式雨刷器
- 4、手动铁杆后视镜、内视镜、电风扇
- 5、中部设一个校车专用天窗，自动停车指示牌
- 6、行车记录仪、GPS全球卫星定位系统、一拖一监控、MP3收放机
- 7、2+2布置、48座，座椅加扶手，全车安全带
- 8、乘客隔栏、遮阳板、安全锤、灭火器、电子钟、国产素色漆。
- 9、7.50-20和7.50R20轮胎

中通48座小学生校车的发动机配置：

发动机型号：朝柴YC4D140-30

发动机生产厂家：东风朝阳朝柴动力有限公司

最大功率：103kw（140马力）/3200rpm

发动机排量：4214ml

中通48座小学生校车的选装配置：

限速器、发动机自动灭火、发动机余温除霜、盘式制动器、后桥鼓式、自动间隙调整臂、硬盘播放器、17寸液晶彩显、铝合金半罩、空调、水暖--发动机余温水暖（2个散热器）、电子路牌

中通48座小学生校车的详细技术参数:

产品主要技术参数			
产品名称：	CK6798D3X型小学生校车	外型尺寸：	7948X2420X3290,3160(mm)
底盘型号：	HFC6770K3YD3	货厢尺寸：	XX (mm)
总质量：	8990(Kg)	接近/离去角：	12/9(°)
额定质量：	(Kg)	前悬后悬：	1813/2335(mm)
整备质量：	6470,6270(Kg)	最高车速：	105(km/h)
整车备注：	1、选装全封闭或部分推拉式侧窗;2、选装实体式的后视镜;3、可取消空调,取消空调时的高度为3160mm,整备质量为6270kg;4、可选装中乘客门,同时取消前乘客门,座位数为24-48;5、中门可选装折叠式乘客门;6、选装EQ6770T3AC2底盘时仅用CA4DF3-14E3F和YC4E140-30发动机,7.50-20和7.50R20轮胎,轮距为1860/1658;7、选装HFC6770K3YD3底盘时仅用YC4D140-30发动机,7.50-20和7.50R20轮胎,轮距为1830/1680。该车应安装行驶记录装置。		

底盘参数参数			
底盘型号：	HFC6770K3YD3	燃料种类：	柴油
轴数：	2	前轮距：	1830,1910,1910(mm)
轴距：	3800,4000	后轮距：	1650,1680,1800(mm)
驾驶室乘人数：		弹簧片数：	13/12,14/12

轮胎数： 6 轴荷： 3200/6000,3600/6200

轮胎规格： 7.50-20,7.50R20,8.25-20,8.25R20

排放标准： GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机参数

发动机：	发动机生产企业：	排量(ml)：	功率(kw)：
YC4E160-30 YC4D140-30 YC4E140-30 ISF3.8s3154	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	4257 4214 4260 3760	118 103 105 115

其它资料

1、选装全封闭或部分推拉式侧窗;2、选装实体式的后视镜;3、可取消空调,取消空调时的高度为3160mm,整备质量为6270kg;4、可选装中乘客门,同时取消前乘客门,座位数为24-48;5、中门可选装折叠式乘客门;6、选装EQ6770T3AC2底盘时仅用CA4DF3-14E3F和YC4E140-30发动机,7.50-20和7.50R20轮胎,轮距为1860/1658;7、选装HFC6770K3YD3底盘时仅用YC4D140-30发动机,7.50-20和7.50R20轮胎,轮距为1830/1680。该车应安装行驶记录装置。

中通48座小学生校车的多方位展示图:

中通48座小学生校车生产厂家联系方式

东风****公司重要合作伙伴，国内知名绿化、环卫、石油、市政、半挂专用汽车制造商

湖北程力专用汽车有限公司 版权所有（湖北·随州）

厂址：湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园

销售热线电话：138 7288 1791

电话：0722-7058368

传真：0722-7058368

联系人：陈庆

邮政编码：441300

商务QQ：446838983

电子邮箱：446838983@QQ.com

中通48座小学生校车