

北京不干胶PET连续标签

产品名称	北京不干胶PET连续标签
公司名称	北京东瑞欣科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东窑388号
联系电话	86-01064314453 13661161017

产品详情

北京不干胶pet连续标签定做印刷厂_聚脂无光pet连续标签

北京【东瑞欣】不干胶pet连续标签驻浙分公司厂家批发

pet标签特点：可防水、防油、不可撕破、耐高温、耐磨擦，有哑面、普光、亮光之分（不同材质的耐温性、耐油性、防水性各有不同）

适用范围：设备铭牌、汽车、化工、珠宝价签、车间安全警示等行业的应用

北京不干胶pet连续标签定做印刷厂家直销：010-64314453

北京聚脂无光pet连续标签驻浙分公司厂家定做批发：0572-2733029 手机：13587228515

以上信息由北京东瑞欣驻浙分公司提供；厂家定做印刷可直接与我公司电话联系咨询

【本公司标签优势】根据客户对标签的不同使用需求及材质要求，本公司产品对于客户自选要求更加广泛，可以满足不同客户订购量及材质的使用需求。【本公司标签订做】客户可根据已使用的标签的要求订购磨切印刷，在不确定产品材质及不明情况下，可电话与我公司直接联系说明情况，我公司会根据客户所提供的信息寄样或打印样签来确认，根据标签材质、规格、印刷颜色、数量来计价，以保证客户所订制标签质量及价格优势。【本公司标签订价】以上价格仅供参考，具体价格以客户实际所购标签为准；客户所订购标签可开17%点增票，详情致电咨询联系我们~【本公司印刷标签】可针对地方政府采购招标大批量使用，如工业、医院、办公、生产、设备标签等选材印刷及经销代理商采购由于不干胶印刷标签对选材、排版、颜色、数量等要求较为严格，且材质比较多，以上信息仅供参考；详情欢迎致电咨询！

光银拉丝

光银拉丝纸特点：主要指仿金属材料与传统的金属铭牌极为相似，质地柔广泛应用于设备铭牌的制作，设备警铭牌机等热转印设备的打印，也可用-300/m-100、b-452、b-852、sp-500等

	应用碳带：全树脂碳带；（黑、红、
pet标签	可防水、防油、不可撕破、耐高温、（不同材质的耐温性、耐油性、防水、汽车、化工、珠宝价签、车间安全
牛皮纸标签	主要用于自己设计打印制作食品、药条形码标签,信封的地址名条、运输包带等资料媒体标签、各式档案夹、文于激光打印、喷墨打印。也可以自己自行打印制作大头贴图片，可用美工诸如手机、摩托车、汽车、冰箱等各妙不可言。
防伪标签	<p>产品描述：当标签从承贴物表面撕起将永久性的留在承贴物表面（字模本原以示开启。产品特性：</p> <ul style="list-style-type: none"> > 撕开后显示预先设计的字模(void), > 字模void标识清晰可辨且易显眼 > > 尺寸、颜色、打码及公司logo都可 <p>揭开不留字 特性：材料外观保持不变面材被破坏，同时预先设定的文字或不影响产品的美观且环保。其文字或适用于一次且只能于一次使用的场合防抵赖的目的。如：教育、银行、金用，也可用于高档烟酒类、药品、化封口贴、各类品保、防伪标贴，具有可靠性。</p> <p>胶带在揭起前看不见“opened”字迹起后包装物上和封条上均留下可以识确知悉高价值或隐蔽性等物品在运送达到防伪、防盗、防篡改、防抵赖的件的纸箱或包裹的封装；隐藏和显示作专版。</p>
耐低温标签	耐低温标签纸：耐低温标签能够承受标签耐各种溶剂，包括二甲苯、二甲龙布，聚酯，乙烯基。普通纸质标签温度变化,反复作用的结果,会产生变开签能耐受极端的温度及其温度变化，耐受极端的温度，专门用于所有的冷度冷冻应用，同时也适用于大多数的
耐高温标签	耐高温钢铁标签广泛应用于钢铁行业产品,产品耐温性从200度到400度不等本的要求,具有极高的抗拉伸、抗撕裂学溶剂等优良性能.

