

德国施克SICK传感器

产品名称	德国施克SICK传感器
公司名称	南宁市兰都机电设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市青秀区民族大道41号广西国际贸易中心A单元2501号
联系电话	86-07713031392 15652252447

产品详情

德国施克SICK传感器 SICK编码器，SICK光电开关，SICK超声波传感器 sick产品的提供的色标传感器 采用光发射接收原理，发出调制光，接收被检测物体的反射光，并根据接收光信号的强弱来区分不同物体的色谱、颜色，或判别物体的存在与否。一个KT全光谱色标检测器的性能优于三个单光源的色标检测器。KT色标传感器具有高灵敏度，能检测出最小的对比度。色标检测凭着色标颜色和背景颜色的灰度差异，检测出灰度改变的位置，即时输出信号。如果它能够检测的灰度等级越多，即灵敏度亦越高。

SICK给高速运转的设备，例如，凹版印刷机的套色系统检测，预留了最多的安全系数，确保高速运转时的操作稳定性。

KT10型的光点宽度仅0.8mm，KT5型是1.2mm。若光点越窄及轮廓清楚分明，则越能达到高的检测精度。另外还有总线型KT8CAN，全息图型KTH5W,段显型KT5WDISPLAY,三色光高端型KT5W，双色光型KT5RG,单色光型KT5G，高性价比中档型KT6,小型KT3,中端型KT2,经济型KT1,激光型KT5L,光纤型KTL5 NT6,NT8等SICK全系列色标传感器。 NT6-03012 NT6-03022 NT6-13012 NT6-13022 NT6-07012 NT6-07022 NT6-08022 NT6-29022 NT8-01412 NT8-01422 NT8-01512 NT8-02412 NT8-02422 NT8-02512 NT8-03612 NT8-04612 NT8-04712 NT8-06932 NT8-06432 NT8-16412 NT8-17412 NT8-18432 NT8-19432 NT8-21412 NT8-22412 NT8-22512 NT6-03018 NT6-04012 NT6-04022 NT6-04011 NT6-03023 NT6-03014 NT6-03025 NT6-03062 NT6-13023 NT6-03010S06 NT8-06412 NT6-03042 NT6-03082 NT6-03024 NT6-03015 NT6-04018 NT6-03052 NT6-13082 NT8-02912 NT6-04038 NTL6-B11 NTL6-B12 NT6-04008S11 NTL6-E12 NT6-13024 NT6-14900S12 NTL6-B18 NT6-43302S20 NT8-01412 NT6-08024S14 NT6-04025 NT6-N112 NT6-P112 NT6-14920S17 NT6-03212 NT6-03215 NT6-33322S18 NT6-29042 NTL6-B10S01 NTL6-P12 KT5L-P3611 NT6-03218 NT6-33342S23 NT6-03038 NT6-07018 NT6-29019 NT6-03215E05 NT8-00000S01 KT5L-N3611 KT5L-P3611 KT5L-P3611E07 NT6-14920S29 KT5L-P3611S01 NT6-14920E02 NT6-33342S30 KT2G-2B3711 KT5G-2N1111 KT5G-2N1121 KT5G-2N1211 KT5G-2N1311 KT5G-2N2111 KT5G-2N2211 KT5G-2N2311 KT5G-2P1111 KT5G-2P1121 KT5G-2P1211 KT5G-2P1221 KT5G-2P1311 KT5G-2P1321 KT5G-2P2111 KT5G-2P2121 KT5G-2P2211 KT5G-2P2221 KT5G-2P2311 KT5G-2P2321 NT8-02414 KT10W-P1115 KT10W-N1115 KT5G-2P1151 KT5G-2P1251 KT5G-2P1351 KTL5G-2P11 KTL5G-2N11 KT5G-2N1151 KT5G-2P1161 KT5G-2N1161 KT10W-P2115 KT5G-2P1112 KT5W-2P1113 KT5W-2N1113 KT10W-N2115, DC 12-30V, KT5G-2P1111S13 KT5W-2P1213 KT5W-2N1213 KT5G-2N1112 KT5G-2P1212 KT5G-2N1212 KT5G-2N1351 KT5G-2P1311S14 KTL5G-2P51 KTL5G-2N51 KT5G-2P1114 KT5G-2N1114 KT5G-2P2151 KT5W-2P1123

KT5G-2P1214 KT5G-2N1214 KT5G-2P2112 KT5G-2P1122 KT5G-2N1122 KT5G-2N3151 KT5G-2P1411
KT2R-2B3711 KT5G-2N1411 KT5W-2N2113 KT5W-2P2113 KT5W-2P1116 KT5W-2N1116 KT5G-2P2351
KT5G-2N2351 KT5G-2N2112 KT5G-2N1111S16 KT5G-2P2114 KT5W-2P1113S17 KT5G-2N1111S18
KT5G-2P1323S19 KT5G-2P1414 KT5G-2P1312 KT5W-2P1216 KT5W-2P1126 KT5W-2P1323 KT5W-2P1123S20
KT5G-2P1223S21 KT5W-2P1316 KT5G-2P1314 KT5W-2P2216 KT5W-2N1216 KTL5G-2P24 KT3W-N1116
KT3W-P1116 KT5G-2N1116 KT10W-N1115S02 KT3G-N1116 KT3G-P1116 KT5G-2P1151S22 KTL5W-P23
KT5G-2P1113S23 KT10W-P1115S03 KT5W-2N1113S24 KTL5W-2N13 KT10W-P1115F11 KT5G-2P1116
KTL5G-2P14 KT5W-2P2116 KT5G-2N1251 KT5W-2N1316 KT5W-2N1116S27 KT5G-2P1151S28 KT3W-P1126
KT5G-2P1251S29 KT3L-N3216 KT3L-P3216 VS/VE18-3N3112 3线, 暗通, 2m电缆, NPN输出
VS/VE18-3P3112 3线, 暗通, 2m电缆, PNP输出 VS/VE18-3N3140 3线, 暗通, M12, 3针插头, NPN输出
VS/VE18-3P3140 3线, 暗通, M12, 3针插头, PNP输出 VS/VE18-3E3112 3线, 亮通, 2m电缆, NPN输出
VS/VE18-3F3112 3线, 亮通, 2m电缆, PNP输出 VS/VE18-3E3140 3线, 亮通, M12, 3针插头, NPN输出
VS/VE18-3F3140 3线, 亮通, M12, 3针插头, PNP输出 VS/VE18-4N3112
4线, 亮通/暗通可选, 2m电缆, NPN输出 VS/VE18-4P3112 4线, 亮通/暗通可选, 2m电缆, PNP输出
VS/VE18-4N3140 4线, 亮通/暗通可选, M12, 3针插头, NPN输出 VS/VE18-4P3140
4线, 亮通/暗通可选, M12, 3针插头, PNP输出

VS/VE18-3N3212 3线, 暗通, 2m电缆, NPN输出 VS/VE18-3P3212 3线, 暗通, 2m电缆, PNP输出
VS/VE18-3N3240 3线, 暗通, M12, 3针插头, NPN输出 VS/VE18-3P3240
3线, 暗通, M12, 3针插头, PNP输出 VS/VE18-3E3212 3线, 亮通, 2m电缆, NPN输出 VS/VE18-3F3212
3线, 亮通, 2m电缆, PNP输出 VS/VE18-3E3240 3线, 亮通, M12, 3针插头, NPN输出 VS/VE18-3F3240
3线, 亮通, M12, 3针插头, PNP输出 VS/VE18-4N3212 4线, 亮通/暗通可选, 2m电缆, NPN输出
VS/VE18-4P3212 4线, 亮通/暗通可选, 2m电缆, PNP输出 VS/VE18-4N3240
4线, 亮通/暗通可选, M12, 3针插头, NPN输出 VS/VE18-4P3240
4线, 亮通/暗通可选, M12, 3针插头, PNP输出

VS/VE18-3N3312 3线, 暗通, 2m电缆, NPN输出 VS/VE18-3P3312 3线, 暗通, 2m电缆, PNP输出
VS/VE18-3N3340 3线, 暗通, M12, 3针插头, NPN输出 VS/VE18-3P3340
3线, 暗通, M12, 3针插头, PNP输出 VS/VE18-3E3312 3线, 亮通, 2m电缆, NPN输出 VS/VE18-3F3312
3线, 亮通, 2m电缆, PNP输出 VS/VE18-3E3340 3线, 亮通, M12, 3针插头, NPN输出 VS/VE18-3F3340
3线, 亮通, M12, 3针插头, PNP输出 VS/VE18-4N3312 4线, 亮通/暗通可选, 2m电缆, NPN输出
VS/VE18-4P3312 4线, 亮通/暗通可选, 2m电缆, PNP输出 VS/VE18-4N3340
4线, 亮通/暗通可选, M12, 3针插头, NPN输出 VS/VE18-4P3340
4线, 亮通/暗通可选, M12, 3针插头, PNP输出

VS/VE18-3N3412 3线, 暗通, 2m电缆, NPN输出 VS/VE18-3P3412 3线, 暗通, 2m电缆, PNP输出
VS/VE18-3N3440 3线, 暗通, M12, 3针插头, NPN输出 VS/VE18-3P3440
3线, 暗通, M12, 3针插头, PNP输出 VS/VE18-3E3412 3线, 亮通, 2m电缆, NPN输出 VS/VE18-3F3412
3线, 亮通, 2m电缆, PNP输出 VS/VE18-3E3440 3线, 亮通, M12, 3针插头, NPN输出 VS/VE18-3F3440
3线, 亮通, M12, 3针插头, PNP输出 VS/VE18-4N3412 4线, 亮通/暗通可选, 2m电缆, NPN输出
VS/VE18-4P3412 4线, 亮通/暗通可选, 2m电缆, PNP输出 VS/VE18-4N3440
4线, 亮通/暗通可选, M12, 3针插头, NPN输出 VS/VE18-4P3440
4线, 亮通/暗通可选, M12, 3针插头, PNP输出

VS/VE18-3N3612 3线, 暗通, 2m电缆, NPN输出 VS/VE18-3P3612 3线, 暗通, 2m电缆, PNP输出
VS/VE18-3N3640 3线, 暗通, M12, 3针插头, NPN输出 VS/VE18-3P3640
3线, 暗通, M12, 3针插头, PNP输出 VS/VE18-3E3612 3线, 亮通, 2m电缆, NPN输出 VS/VE18-3F3612
3线, 亮通, 2m电缆, PNP输出 VS/VE18-3E3640 3线, 亮通, M12, 3针插头, NPN输出 VS/VE18-3F3640
3线, 亮通, M12, 3针插头, PNP输出 VS/VE18-4N3612 4线, 亮通/暗通可选, 2m电缆, NPN输出
VS/VE18-4P3612 4线, 亮通/暗通可选, 2m电缆, PNP输出 VS/VE18-4N3640
4线, 亮通/暗通可选, M12, 3针插头, NPN输出 VS/VE18-4P3640

4线，亮通/暗通可选，M12，3针插头，PNP输出

VS/VE18-3N3712 3线，暗通，2m电缆，NPN输出 VS/VE18-3P3712 3线，暗通，2m电缆，PNP输出

VS/VE18-3N3740 3线，暗通，M12，3针插头，NPN输出 VS/VE18-3P3740

3线，暗通，M12，3针插头，PNP输出 VS/VE18-3E3712 3线，亮通，2m电缆，NPN输出 VS/VE18-3F3712

3线，亮通，2m电缆，PNP输出 VS/VE18-3E3740 3线，亮通，M12，3针插头，NPN输出 VS/VE18-3F3740

3线，亮通，M12，3针插头，PNP输出 VS/VE18-4N3712 4线，亮通/暗通可选，2m电缆，NPN输出

VS/VE18-4P3712 4线，亮通/暗通可选，2m电缆，PNP输出 VS/VE18-4N3740

4线，亮通/暗通可选，M12，3针插头，NPN输出 VS/VE18-4P3740

4线，亮通/暗通可选，M12，3针插头，PNP输出

VS/VE18-3N3812 3线，暗通，2m电缆，NPN输出 VS/VE18-3P3812 3线，暗通，2m电缆，PNP输出

VS/VE18-3N3840 3线，暗通，M12，3针插头，NPN输出 VS/VE18-3P3840

3线，暗通，M12，3针插头，PNP输出 VS/VE18-3E3812 3线，亮通，2m电缆，NPN输出 VS/VE18-3F3812

3线，亮通，2m电缆，PNP输出 VS/VE18-3E3840 3线，亮通，M12，3针插头，NPN输出 VS/VE18-3F3840

3线，亮通，M12，3针插头，PNP输出 VS/VE18-4N3812 4线，亮通/暗通可选，2m电缆，NPN输出

VS/VE18-4P3812 4线，亮通/暗通可选，2m电缆，PNP输出 VS/VE18-4N3840

4线，亮通/暗通可选，M12，3针插头，NPN输出 VS/VE18-4P3840

4线，亮通/暗通可选，M12，3针插头，PNP输出...