

40升纯丙乳液压盖机 视觉寻址压盖机

产品名称	40升纯丙乳液压盖机 视觉寻址压盖机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

40升纯丙乳液压盖机 视觉寻址压盖机

本公司销售液体肥料灌装机、聚醚灌装机、白酒灌装机、抗腐蚀灌装机、潜入式灌装机等设备，拥有完善的售后服务和技术支持。我们以市场需求为导向，不断推陈出新，为客户提供*优质的产品和解决方案。

40升纯丙乳液压盖机 视觉寻址压盖机的参数：

1. 灌装范围：10-30kg
2. 灌装重量：20L
3. 分度值：1g
4. 灌装允许误差：0.1% F.S.
5. 单机灌装速度：20L桶，240-260桶/小时
6. 灌装方式：液面式
7. 安装方式：地上移动式
8. 设备主体碳钢烤漆，原料接触面为SUS 304 不锈钢
9. 液面式半自动灌装系统

10. 与客户现场供料设备作联锁控制

11. 灌装机前方为泵浦供料

12. 灌装要求防爆Exde II BT4 Gb

40升纯丙乳液压盖机 视觉寻址压盖机的特点：

整体不锈钢制作

整体可移动式结构设计

采用进口称重元件

无动力输送辊道

净重/毛重可选灌装模式

手/自动可选择

快/慢两速加料，加料速度可调

存储配方数据

自动判断皮重范围，自动去皮

自动统计灌装桶数，灌装总重量

称重超差报警及故障自诊断

与物料接触部采用304/316不锈钢（选配）

灌枪堵头采用聚四氟乙烯防腐材料

防爆配置，可在危险区域使用

手动/自动压（旋）盖机（选配）

标准预留RS232/485接口，选配DP，MUDBUS总线，方便计算机数据管理

配方管理，可以与DCS控制系统连接

40升纯丙乳液压盖机 视觉寻址压盖机设备使用：

使用流程：手动上桶 自动灌装 手动下桶；

40升纯丙乳液压盖机 视觉寻址压盖机适用范围：

适用日化、食品、油脂、医药、农药等各行业，可灌装不同类型的液体类产品。

40升纯丙乳液压盖机 视觉寻址压盖机的售后服务：

售前服务：客户验收、支付定金或全款、初步了解需求、出具设计方案与报价。

售中服务：客户现场调试教学、分配调试工程师、全程货运跟踪；

售后服务：如果赶赴现场*快48h内到达、根据客户情况远程协助或到客户现场、分配售后工程师、建立工单；

更多相关产品：

55L全自动灌装机 染料灌装机

盐酸灌装机 35升大桶全自动灌装机

耐腐蚀包装机 18升高纯液体包装机

染料灌装机 40L自动定量灌装机

油墨包装机 12L摆臂式灌枪包装机