

抽真空电磁阀 负压电磁阀

产品名称	抽真空电磁阀 负压电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCA-20 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

作为上海欣一阀门有限公司的产品之一，抽真空电磁阀和负压电磁阀是我们公司的一大特色。本文将对上海欣一品牌的抽真空电磁阀进行详细介绍，包括型号、材质、专业知识，以及一些常见问题的答疑。

一、产品介绍

- 品牌：上海欣一
- 型号：ZCA-20
- 材质：不锈钢

上海欣一抽真空电磁阀采用优质的不锈钢材料制造而成，具有耐腐蚀、耐高温的特点，能够在恶劣的工作环境中长时间稳定运行。ZCA-20型号的电磁阀是我们公司生产线中的一款经典产品，深受广大客户的喜爱。

二、专业知识

1. 抽真空电磁阀的原理

抽真空电磁阀是一种控制流体通断的阀门设备，在真空系统中起到关键作用。其工作原理是通过电磁操纵活塞或阀片，打开或关闭阀门的通道，控制气体流通。电磁阀的控制信号由电磁铁产生，将电能转换为磁能，从而使阀门动作。

2. 抽真空电磁阀的特点

(1) 高密封性：抽真空电磁阀具有优良的密封性能，可以保证在工作过程中不产生气体泄漏，确保真空系统的稳定性和可靠性。

(2) 快速响应：电磁阀的响应速度非常快，能够在微秒级时间内完成通断动作，确保系统的高效运行。

(3) 耐腐蚀性：电磁阀的材质选择上非常重要，不锈钢材质能够有效抵抗酸碱腐蚀，延长电磁阀的使用寿命。

ZCA真空电磁阀介绍; ZCA真空电磁阀选型介绍：

一.产品特点

n 采用直动式膜片结构无压力启动，扩充了其使用领域。

n 采用平板式膜片结构启闭可靠，并增强了该产品的使用寿命。

n 选用塑封线圈可
**该产品在众多环境下的安全使用。

二.技术参数

型号101520253540

50工作介质空气

，水，油动作方式直动式型式常

闭式**孔径 mm1

62025354050CV值

4.87.612242948接

管口径3/81/23/411

1/411/22使用流体

粘滞度20CST以下

使用压力空气:

0~1.0Mpa, 水:

0~0.7Mpa, 油: 0~0.

7Mpa*大耐压力1.0

Mpa工作温度-5~8

0 使用电压范围

±10%本体材质不

锈钢油封材质NB

R 或 VITON

关键词：真空电磁阀ZCA真空电磁阀厂家ZCA真空电磁阀价格

三、常见问题解答

1. 为什么选择上海欣一抽真空电磁阀？

上海欣一阀门有限公司是一家拥有多年生产经验的专业阀门制造商，我们的产品质量得到了市场的广泛认可。上海欣一抽真空电磁阀采用优质的不锈钢材料制造而成，具有稳定性高、耐腐蚀性好的特点，能够满足各种工业领域的需求。

2. 如何保养抽真空电磁阀？

(1) 定期检查电磁阀的密封性能，如有破损或老化现象应及时更换密封件。

(2) 避免长时间使用在高温环境中，以免对电磁阀产生损害。

(3) 使用前请确保电磁阀是否与所选材料兼容，以避免发生腐蚀现象。

3. 抽真空电磁阀价格如何？

上海欣一阀门有限公司的抽真空电磁阀价格为300元/件，该价格是根据产品的质量和材料选择做出的合理定价。我们始终秉持着以客户为中心的原则，提供高性价比的产品。

总结：

本文介绍了上海欣一品牌的抽真空电磁阀，包括型号、材质、专业知识，以及常见问题的解答。作为一家专业的阀门制造商，上海欣一阀门有限公司致力于为客户提供高质量的产品和优质的服务。我们相信，通过我们的努力和您的支持，抽真空电磁阀将在各个领域发挥重要作用，并为工业发展做出贡献。