

抓斗电缆 抓吊电缆 渣吊抓斗电缆 塔用抓斗电缆 NGRDGOEU NGRDGOU

产品名称	抓斗电缆 抓吊电缆 渣吊抓斗电缆 塔用抓斗电缆 NGRDGOEU NGRDGOU
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

3*16+1*10 , 4*16,3*25+1*16 , 4*25,3*35+1*16,4*35,4*50抓斗电缆 抓吊电缆 渣吊抓斗电缆
塔用抓斗电缆NGRDGOEU NGRDGOU

产品介绍

3*16+1*10 , 4*16,3*25+1*16 , 4*25,3*35+1*16,4*35,4*50抓斗电缆 抓吊电缆 渣吊抓斗电缆
塔用抓斗电缆NGRDGOEU NGRDGOU

抓斗专用电缆应用范围

适用于垃圾树烧厂，垃圾发电厂，地下采作业现场，起重吊装现场，大型物料搬运现场，港口码头等等，如各类船用抓斗，垃圾吊抓斗，等工程机械的卷盘(卷筒)系统，或者轨道系统和拖链系统中，专门为超强机械应力、干燥、潮湿的室内和户外使用设计!抓斗电缆主要用于各类抓斗设备的控制可连接电缆，适用于垃圾树烧厂、垃圾发电厂、底下采矿作业现场、从广场、铁矿场等等。抓斗电缆，抓吊电缆，渣吊抓斗-电缆，塔吊抓斗电缆

专用电缆专用电缆抓斗电缆的特点

电缆工作环境恶劣，需要在巷道中频繁移动供电，直接接触铁矿石和各種不同硬度的砂石或者垃圾的腐蚀，因此对电缆的外护套耐磨以及对划伤及耐撕裂性能要求非常高，产预计工作期间，前行、平移或回收，电缆将受到很大的拉力和扭转，因此电缆的抗拉、弯曲、抗压和招转耐磨性能要求极高。常见的橡套材质电缆无法满足如此恶尘的使用环境，给矿石开采行业带来了经济损失。

技术参数

电缆导体：多股精细退火无氧铜丝精绞合导体，符合DIN VDE O295 Class 5标准和IEC60228 第5类标准

电缆绝缘：卷筒电缆特种电缆TPEE,TPE

线芯标识：彩色芯线或者黑色线体白色数字编码，3芯及以上带黄绿接地线(黄绿可选)

电缆规格：3*16+1*10，4*16,3*25+1*16，4*25,3*35+1*16,4*35,4*50

成缆方式：：*优节距绞合成缆

内护套：进口TPU弹性体混合物

抗扭层：芳纶丝编织

电缆护套：进口TPU弹性体混合物

护套颜色：黑色RAL9005,黄色RAL1016.其余颜色可按RAL色卡定制

额定电压：600/1000V

试验电压：3500V电压试验5分钟不击穿

敷设行程：80~150米

加速度：50m/s

移动速度：2m/S

使用温度：-40~+105 ° C

弯曲半径：固定安装: 5*电缆直径，移动安装: 6*电缆直径

耐油特性：符合IEC60811-2-1标准要求

阻燃特性：符合IEC60332-1标准要求

产品优势

德汝|抓斗电缆产品优势:

抗拉耐磨，抗高度机械应力，耐拖拽，耐扭曲，坚固高效!

高耐磨性:优质进口高分子特殊柔性耐磨混合材物的外护套能够使电缆经受住矿石长时间的摩擦而不损坏:
高抗拉性:特种抗拉设计，*大抗张安装和使用能满足1800N，电缆在拖拽中不会出现芯线断裂:耐扭转性:
特种抗扭层的设计，能有效防止电缆起旋，耐扭转而变形。

耐腐蚀:耐酸碱及各类液体的腐蚀，耐老化，耐气候，耐油,解决普通电缆的容易开裂，易断，易老化等

一系列问题，使用寿命是一般电缆的4~6倍，可替代进口电缆，高性价比。

温馨提示

由于抓斗电缆运用在复杂恶劣场合环境下，请用户与我们工程师沟通时，尽量详细阐述电缆的应用场合和环境，电性能要求，外经要求，强度要求等。我们会根据客户提供的电缆型号，电缆规格，设备工况，设计和制造出持久耐用，性能卓越的抓斗机电缆，为客户其中设备的可靠性运营，在电力传输提供稳定的保障。

电缆案例

3001659 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X25+3X25/33001660 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X35+3X25/33001661 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X50+3X25/33001662 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X70+3X35/33001663 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X95+3X50/33001664 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X120+3X70/33001665 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X150+3X70/33001666 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X185+3X95/33001667 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X240+3X120/3(N)TSCGEWOU KSM-S TKD电缆
8,7/15kV详细规格：3001668 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X25+3X25/33001669 (N)TSCGEWOU KSM-S
TKD 3X35+3X25/33001670 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X50+3X25/33001671 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X70+3X35/33001672 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X95+3X50/33001673 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X120+3X70/33001674 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X150+3X70/33001675 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X185+3X95/33001676 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X240+3X120/3(N)TSCGEWOU KSM-S TKD电缆
12/20kV详细规格：3001677 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X25+3X25/33001678 (N)TSCGEWOU KSM-S
TKD 3X35+3X25/33001679 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X50+3X25/33001680 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X70+3X35/33001681 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X95+3X50/33001682 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X120+3X70/33001683 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X150+3X70/33001684 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD
3X185+3X95/33001685 (N)TSCGEWOU KSM-S TKD 3X240+3X120/3(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD电缆
3,6/6kV详细规格：3001686 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X25+2X25/2+12G62,5/1253001687
(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X35+2X25/2+12G62,5/1253001688 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X50+2X25/2+12G62,5/1253001689 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X70+2X35/2+12G62,5/1253001690
(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X95+2X50/2+12G62,5/1253001691 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X120+2X70/2+12G62,5/1253001692 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X150+2X70/2+12G62,5/1253001693
(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X185+2X95/2+12G62,5/1253001694 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X240+2X120/2+12G62,5/125(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD电缆 6/10kV详细规格：3001695
(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X25+2X25/2+12G62,5/1253001696 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X35+2X25/2+12G62,5/1253001697 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X50+2X25/2+12G62,5/1253001698
(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X70+2X35/2+12G62,5/1253001699 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X95+2X50/2+12G62,5/1253001700 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X120+2X70/2+12G62,5/1253001701
(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD 3X150+2X70/2+12G62,5/1253001702 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X185+2X95/2+12G62,5/1253001703 (N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD
3X240+2X120/2+12G62,5/125(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD电缆8,7/15kV详细规格：3001704
(N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X25+2X25/2+12G62,5/1253001705 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD
3X35+2X25/2+12G62,5/1253001706 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X50+2X25/2+12G62,5/1253001707
(N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X70+2X35/2+12G62,5/1253001708 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD
3X95+2X50/2+12G62,5/1253001709 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X120+2X70/2+12G62,5/1253001710
(N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X150+2X70/2+12G62,5/1253001711 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD
3X185+2X95/2+12G62,5/1253001712 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD
3X240+2X120/2+12G62,5/125(N)TSCGEWOU KSM-S + FO TKD电缆 12/20kV详细规格：3001713
(N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X25+2X25/2+12G62,5/1253001714 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD

3X35+2X25/2+12G62,5/1253001715 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X50+2X25/2+12G62,5/1253001716
(N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X70+2X35/2+12G62,5/1253001717 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD
3X95+2X50/2+12G62,5/1253001718 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X120+2X70/2+12G62,5/1253001719
(N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X150+2X95/2+12G62,5/1253001720 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD
3X185+2X95/2+12G62,5/1253001721 (N)TSCGEWOU KSM-S+FO TKD 3X240+2X120/2+12G62,5/125

部份型号 : PVC-JB/OBPVC-JB/OB-YCYPVC-JB/OB-YSYPVC-JZ/OZPVC-JZ/OZ-YCYPVC-JZ/OZ-CYPVC-
JZ/OZ-YSYPVC-JZ/OZ 0,6/1kV schwarzPVC-JZ/OZ YCY 0,6/1kV schwarz2YSL(St)CY-J 0,6/1kV EMV,
transparent2YSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMV -UV, schwarz2YSL(St)CYK-J 0,6/1kV EMV-3 PLUS-UV,
schwarz2YSL(St)CY-J 0,6/1kV EMV-3 PLUS, transparentH05VV5-FH05VVC4V5-KMultinorm H05VV5-F
HAR/UL/CSAMultinorm-CY H05VVC4V5-K HAR/UL/CSA2-Norm (H)05VV5-F UL/CSA2-Norm-CY
(H)05VVC4V5-K UL/CSAFLAME-JZ/OZ-H FRNCFLAME-JZ/OZ-CH FRNCPUR (N)YMH11Y GRAU /
GELBH05BQ-F, H07BQ-FHighflex LiFYESUY Kupfer-ErdungsseilSOLAIRFLEX - S - 150H FRNC + UV 0,6/1 kV
PV1-FSOLAIRFLEX - ECO - 120H FRNC + UV 0,6/1 kVELITRONIC LIYYELITRONIC-CY
LIYCYPAARTRONIC LIYY (TP)PAARTRONIC-CY LIYCY (TP)PAARTRONIC-CY-CY LIYCY-CY
(TP)ELITRONIC LIYYELITRONIC-CY LIYCYELITRONIC LIHHELITRONIC-CH LIHCHPAARTRONIC-CH
LIHCH (TP)ELITRONIC-OZ EB LIYY-OZELITRONIC-OZ-CY EB LIYCY-OZELITRONIC LIYY
UL/CSAELITRONIC-CY LIYCY UL/CSAPAAARTRONIC-CY LIYCY (TP) UL/CSADATATRONIC-CY (TP)
UL/CSADATEX-CY Li2YCY (TP)DATEX-PiMf-CY Li2YCY-PiMfJE-Y(St)Y BdJE-LIYCY BdRD-Y(St)Y BdJE-
H(St)H BdJE-H(St)H Bd FE180 E30-E90JE-LIHCH BdRD-H(St)H BdTKF INDUCOM RE-2X(St)Y-flTKF
INDUCOM RE-2X(St)Y-fl PiMfTKF INDUCOM RE-2X(St)YSWBY-flTKF INDUCOM RE-2X(St)YSWBY-fl
PIMFTKF INDUCOM RE-2X(St)YSWAY-fl