## 江西二氯甲烷DCM 油漆涂料稀释剂 脱漆剂

产品名称	江西二氯甲烷DCM 油漆涂料稀释剂 脱漆剂
公司名称	南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部
价格	1400.00/吨
规格参数	国标:国标 桶:桶 江西:江西
公司地址	南昌市西湖区金润广场O1015(第1层)
联系电话	18979199917 18979199917

## 产品详情

- 二氯甲烷密度为1.325 g/mL at 25 °C(lit.)。二氯甲烷是一种无色液体,具备相近醚的刺鼻的气味。
- 二氯甲烷的用处:
- 1、二氯甲烷具备溶解性强和毒副作用低的优势,很多用于制作安全性胶片、聚碳酸,其他作为油漆涂料 有机溶剂、金属脱脂剂,气浓烟喷涌剂、聚氨酯发泡剂、脱膜剂、除漆剂。
- 2、二氯甲烷为无色透明液体,在制药行业里做反映物质,用以制取氨苄青霉素、羟苄青霉素和先锋霉素等;还作为胶卷生产过程中的有机溶剂、原油脱腊有机溶剂、大气气溶胶火箭燃料、有机化学萃取剂、聚氨酯材料等塑料泡沫生产制造用发泡胶和工业清洗剂等。
- 3、二氯甲烷在我国主要运用于胶卷生产与药业行业。在其中用以胶卷生产制造的消费量约占消耗量的50%,药业层面约占消耗量的20%,清洁剂及化工制造行业消耗量约占消耗量的20%,各个方面占10%。
- 二氯甲烷会用在工业生产制冷机组中作为蓄冷剂应用,但危害极大,与可燃物或炙热物体接触的时候能够产生有毒的光气。遇湿冷空气能热泵水解反应形成微量的氯化氢气体,阳光照射亦可推动水解反应但 对金属的腐蚀性提高。
- 4、用以谷类熏蒸消毒和低电压制冷机组及中央空调装置致冷。在聚醚型尿烷泡沫生产过程中作为协助发泡胶,及其作为挤压成型聚砜型泡沫的发泡胶。
- 5、二氯甲烷或是用于制作脱咖啡碱咖啡的化学物质。现磨咖啡先进行蒸制,使咖啡碱融解出去并浮于表层,然后用二氯甲烷来除掉咖啡碱。

(可开增值税发票)全国各地能发