

麝香鼠养殖技术 宿迁宏缘麝香鼠养殖

产品名称	麝香鼠养殖技术 宿迁宏缘麝香鼠养殖
公司名称	宿迁市宏缘麝香鼠养殖专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宿迁市南蔡乡路南村后店组
联系电话	0527-84675286 15250755490

产品详情

A、水对 麝香鼠

生活、繁殖和健康产生直接影响，尤其在发情配种期更是离不开水。除冰冻季节可不水浴外，其他季节约有八九个月的时间里都应为

它提供浴水。有条件的地方利用流水更好。麝香鼠

有用水洗涤食物和向清水中排泄的习性，所以，确保池水清洁很重要。水的酸碱度、含盐量和其他元素含量对麝香鼠

本身影响不大，但不清洁的污水、臭水或严重污染的水不能用来养麝鼠。北方地区最好在3月末、4月初能供给水。春秋两季由于气温较低，池水较活，可每月换水1次。在夏季，池水污染程度较大，为确保健康，要每月换水2次。

B、温度 温度是影响 麝香鼠

生命的重要因素，在麝鼠生活中起

着重要的作用，直接或间接地影响麝香鼠

的生长发育、繁殖及其生命活动。麝香鼠

对低温的适应性较强，冬季气温在-30℃，小室内温度在-15℃时，仍能安全越冬。个别有尾巴冻僵者，待温度回升后，还可以逐渐恢复

正常功能，不致发生冻伤或死亡现象。麝香鼠

是广温性动物，能适应较大幅度的温度变化，但对高温和低温的忍受也有极限。在气温34℃~36℃，太阳直接照射约2小时，有的麝香鼠

就开始死亡。因此，夏季必须注意防暑，在圈舍盖上要增设覆盖物--树枝、草帘等予以遮阳。为降低夏季的高温，要经常更

换池水，保持清凉，这对其繁殖是有利的

。野外考察得知，麝香鼠

窝穴的温度即使在常年四季温差较大的东北，差异也是不大的。一般冬季5℃~10℃，夏季12℃~15℃，这是洞穴筑在土中的结果，冬暖夏凉。

C、光照 麝香鼠畏强光和直射阳光，宜在遮荫较暗的环境中饲养，提供散射光的条件。

D、食物 麝香鼠

的食性广，家养条件下能被其采食利用的植物性饲料很多。因此，在其饲养过程中，必须做到饲料多样化，可使麝香鼠

随意采食，保证其营养需要。单一饲料对其生长和繁殖不利。对有毒的饲料或霉烂变质的饲料要及时清除，以防中毒死亡。麝鼠有存储食物的习性，采食量和投食量之间有一定关系。投喂得多，采食亦相对多些，故青绿饲料应适量多投喂一些，以保证其正常采食量。但谷物类的精饲料不必投喂太多，以防消化不良或剩食部分腐烂浪费。

E、钳牙 麝香鼠

门齿生长快，咬铁丝磨牙是正常现象。否则，下门齿容易长出唇外，上门齿勾回口腔内，日久可因不能吃食而饿死。

发现此情况要用钳

子截去长齿，几个月后还需要再次钳牙，在舍内应放些木块等物供麝香鼠磨牙用。

F、安静 麝香鼠

胆小易惊，惊恐对其正常生活特别

是繁殖影响很大。一般认为，家养麝香鼠

成败的最大关键是环境是否安静。尤其在引种初期，保持安静，减少噪音和其他干扰是十分重要的。

G、定时检查、消毒 饲养员应每天观察并记录 麝香鼠

的数量、采食、排泄、活动等情况。发现病香鼠要及时隔离和治疗。定期全面消毒，春夏季消毒次数要多于秋冬季节。特别

是开春时、产仔前、分娩前、越冬前更要

注意消毒。还应注意麝香鼠

体况，对过肥或过瘦者，通过增减食量、调整饲料、多絮或少铺垫料等多种措施加以调整。为防逃窜和天敌入侵，要对圈舍、笼网、围墙、地面砖石间隙进行补漏和加固。要保证圈舍内常有硬木块或石块，供麝香鼠磨牙。

宿迁市宏缘麝香鼠养殖专业合作社

，成立于2006年，专业从事麝香鼠养殖，致力于诚信、真心、质量第一、以利益成果最大的限度惠及广大合作伙伴作为我们的发展宗旨。是省内第一家目前也是唯一一家由省单位颁发《国家和省重点野生动驯养繁殖许可证》。合作社现有麝香鼠窝舍1600个，占地面积为13300平方米，总饲养面积为53300平方米。常年提供麝香鼠香、麝香鼠种源、麝香鼠鼠皮。

麝香鼠养殖业能促进医药化工业、毛皮加工业、肉食加工业、化妆品工业的发展，那么这些工业的发展必然能促进麝香鼠养殖业更快更大的发展。因此养殖 麝香鼠将给社会带来巨大的财富和贡献，将是养殖业新的经济增长点，养殖麝香鼠取麝香市场前景十分广阔。

宿迁市宏缘麝香鼠养殖专业合作社

一直以最优的政策，最好的服务来接纳所有合作养殖创业者。采取先进生产管理系统，产品统一

销售，集中配送等模式，从种鼠的引进到成品的销售，不设任何中间环节，减少投资者投入成本，大大降低加盟养殖户的费用支出与运营风险。

宿迁市宏缘麝香鼠养殖专业合作社

为了更好的让加盟养殖户取得最大的收益，还采用了低投入高回报的合作发展模式，在投资伙伴引进鼠香鼠的养殖项目时，中国麝香鼠养殖基地将对投资伙伴进行全程式跟踪服务，从种鼠比例配比、养殖场地建设指导、饲料加工、养殖技术、综合管理等各方面提供最贴心最周到最细致的服务。