

# GMW3032M-ST-S-HR420LA-HD60G60G-U 库存充足 现货销售

产品名称	GMW3032M-ST-S-HR420LA-HD60G60G-U 库存充足 现货销售
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	种类:热轧, 酸洗卷板 制作工艺:酸洗工艺 品牌:宝钢, 马钢
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

## 产品详情

作为一家钢铁矿材厂家,我们上海泷湃供应链管理有限公司非常荣幸向您推荐我们的热销产品,奔驰宝马汽车板。我们拥有充足的库存,并提供现货销售。本文将从产品特点、生产工艺、适用用途、性能以及厂家优势等方面介绍这款产品,同时插入相关的知识,帮助您更好地了解这一产品。

### 【产品特点】

我们的奔驰宝马汽车板采用宝钢和马钢的优质原材料制成,具有以下特点:

- 品牌信誉保证:宝钢、马钢这两者的选择,确保了产品的质量和可靠性。
- 规格丰富:提供1.5mm至12.0mm的厚度选项,满足不同客户的需求。
- 适用广泛:专为汽车零部件设计,能够满足汽车行业对于高强度、耐磨损、耐腐蚀的要求。
- 制作工艺精良:热轧、酸洗卷板工艺,使得产品表面光洁度高、尺寸精度高。

### 【生产工艺】

我们使用热轧和酸洗卷板工艺生产奔驰宝马汽车板。热轧工艺通过高温对钢材进行轧制,使其达到所需的形状和尺寸,并提高钢材的机械性能。而酸洗卷板工艺则能够去除表面的氧化皮和锈垢,进一步提高产品表面质量。

### 【适用用途】

奔驰宝马汽车板广泛应用于汽车制造业，主要用于汽车零部件的生产。其高强度、耐磨损和耐腐蚀的特性，能够有效提升汽车的安全性能和使用寿命。该产品可用于车身结构件、底盘件、车门、引擎盖等关键部件的制造，为汽车提供稳定可靠的支撑。

### 【性能优势】

奔驰宝马汽车板在性能方面具有明显的优势：

1. 高强度：该产品的强度远高于普通钢材，提供更好的抗拉强度和断裂韧性，为汽车提供更高的安全性能。
2. 良好的加工性能：奔驰宝马汽车板具有出色的加工性能，便于车身结构的成型和焊接。
3. 耐腐蚀性：通过酸洗卷板工艺，产品表面的氧化皮和锈垢得以彻底去除，大幅提升了钢材的耐腐蚀性能，延长了使用寿命。

### 【产品冷知识】

奔驰宝马汽车板的生产制程中，通过精细控制钢材的化学成分和热处理工艺，使得钢材具有较好的强韧性、延展性和焊接性，能够适应复杂的变形加工。此外，采用热轧和酸洗卷板工艺，不仅能够提高产品的表面质量，还能保证材料的一致性和可靠性。

### 【厂家优势】

我们上海泷湃供应链管理有限公司在钢铁矿材行业拥有丰富的经验和技術实力，致力于为客户提供优质的钢材产品和服务。我们的厂家优势体现在以下几个方面：

1. 可靠稳定的供应：我们与宝钢和马钢等钢厂建立了长期稳定的合作关系，保证了产品质量和供应的可靠性。
2. 竞争力的价格：我们以合理的价格提供奔驰宝马汽车板，价格为每吨4800.00元，为客户节省采购成本。
3. 团队支持：我们拥有技术咨询团队和售后服务团队，能够为客户提供提供的指导和解决方案。

### 【知识解析】

热轧是一种常用的金属材料加工方法，其通过辊道的旋转和物料的通过，将金属变形为所需形状。而酸洗卷板工艺则是通过浸泡在酸液中，去除钢材表面的氧化皮和锈垢，进一步提高产品的表面质量和耐腐蚀性能。

问答：

问：奔驰宝马汽车板的厚度范围是多少？

答：我们的奔驰宝马汽车板可提供1.5mm至12.0mm的厚度选项，能够满足不同客户的需求。

问：奔驰宝马汽车板适用于哪些领域？

答：奔驰宝马汽车板主要应用于汽车制造业，用于生产汽车零部件，例如车身结构件、底盘件、车门、

引擎盖等。

问：奔驰宝马汽车板的加工性能如何？

答：奔驰宝马汽车板具有出色的加工性能，便于车身结构的成型和焊接。

在上海泷湃供应链管理有限公司，我们将竭诚为您提供优质的奔驰宝马汽车板产品，以及全方位的技术支持和解决方案。如有任何需求，请随时联系我们。