

# 爱普生EPSON EQ-690K 针式打印机,爱普生690K,快递单专用

产品名称	爱普生EPSON EQ-690K 针式打印机,爱普生690K,快递单专用
公司名称	深圳市盛业兴科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区赛格科技园四栋东808
联系电话	86-075583266609 18902850807

## 产品详情

打印方式

24针点阵打印

打印速度 (常规)

	超高速	高速	信函质量
中文(6.7cpi)	220汉字/秒	147汉字/秒	73汉字/秒
中文(7.5cpi)	247汉字/秒	164汉字/秒	82汉字/秒
英文(10cpi)	440字符/秒	330字符/秒	110字符/秒

打印控制代码 esc/p-k,ibm ppds仿真,oki5530sc仿真

## 字体

字符集	14种国际字符集和一种法定字符集：usa、france、germany、uk、denmark、sweden、italy、spain、japan、norway、denmark、spain、latin america、korea、legal  仅在esc r命令下可选择letter 7字符集。
位图字体	宋体24 × 24、黑体24 × 24  epson draft、epson roman  epson sans serif、epson ocr-b
可缩放字体	4种
条码字体	8种

## 纸张

宽度	单页纸：90-304.8mm 连续纸：101.6-304.8mm
厚度	0.065-0.84mm
种类	单页纸、单页拷贝纸、连续纸（单页纸和多层纸）、信封、明信片、带标签的连续纸、卷纸、存折
进纸方式	摩擦进纸（前部、后部进纸） 拖纸器进纸（后部进纸）

## 复写能力

7份（1份原件+6份拷贝）

## 可靠性

打印头寿命	4亿次/针
打印总量	4,000万行（mtbf加电20,000个小时）
色带寿命	1000万字符（在信函质量，10cpi，48点/字符下）

## 缓冲区

128kb

## 接口

一个标准的双向8比特并行接口（支持带ieee-1284轻咬模式）

一个usb2.0（全速）接口

## 噪音

约57分贝（iso 7779模式）

## 外型尺寸及重量

宽 × 深 × 高	480 × 370 × 210mm
重量	约6.8公斤

## 打印机驱动程序和工具

操作系统	microsoft® windows® 2000/xp microsoft® windows vista®
应用程序	epson status monitor3 ( 仅microsoft® windows ® /2000/xp microsoft® windows vista® )

抢购直线：0755-83266609

联系人：曾先生

qq：1074738094