

## 图帕斯200x的替代款欧尼卡Onick

### 3000X全功能型防抖高精度双显读数激光测距仪 欧尼卡光学

产品名称	图帕斯200x的替代款欧尼卡Onick 3000X全功能型防抖高精度双显读数激光测距仪 欧尼卡光学
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:3000X 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

## 产品详情

图帕斯的200X的国内的替代款有很多，为什么说欧尼卡能替代图帕斯200X这款的呢？首次，咱们来看看这两款参数书：

欧尼卡3000X技术参数:

型号：Onick 3000X

测距范围：0m-3000m（一般目标） 0-3500m（高反目标）

测距精度：±0.2m（<200m） ±0.2-1m（>200m）

测距显示：内置和外置LCD显示

放大倍数：8.0X

物镜口径：26mm

接收直径：32x26mm

出瞳直径：3.7mm

视场：6°

出瞳距离：18.8mm

屈光度范围（视度）：±4dpt

工作温度：-10~+50

激光人眼安全：是

对焦方式：目镜调焦

测量提示：振动

防护等级：IPX4

蓝牙串口： 可通过连接APP

面积测量： 圆形、矩形

GPS： 显示坐标点经度纬度

方位角：

空间任意两点测距：

外置显示屏：

数据存储：7组

可充电：有，充电提示

产品尺寸：126\*79.5\*44mm

净重：246g

测量功能：单次测量、扫描测量、高度测量、角度测量、水平距离、高度差测量

三脚架：支持

标配保修罩、彩盒、1700mAh/H充电锂电池包装清单：测距仪、便携包、USB充电线、挂绳、镜布、说明书、产品

图帕斯200x规格说明：

尺寸：13x5x11cm

重量：382克

数据通信：串行,通过有线RS232和无线蓝牙

电源：额定3.0伏直流电；

电池类型：(1) CR123A

电池使用时间：可连续使用12小时

视力安全：FDA一级(Class1) ( CFR 21 )

环境: 防撞、防水和防尘 (NEMA 3, IP 56)

温度：-4 ° F到+140 ° F (-20 ° C到+60 ° C)

光学：7倍放大率 (视野: 100 米@ 915 米处)

显示器：内置明亮红色LED显示器

操作方式: 横握操作

单位：英尺、码、米和度

脚架：标准相机脚架安装孔 1/4" ~20母螺纹

测量范围：

距离：0 ~ 1900 米 (一般目标)

0 ~ 2500 米 (高反射目标)

倾角：± 90 度

\*\*度：

距离：± 4厘米 (一般目标)

± 4厘米 ~ ± 30厘米 (微小和灰暗目标)

倾角：± 0.1 度

测量模式: 水平距离、垂直距离、斜距和倾斜角(或百分比斜率)

灵活的三点高差测量程序 (可自动排序)

垂直向空间两点间测跨距程序

目标模式：标准、\*近距、\*远距、连续和过滤 (要求使用反射器和树叶过滤器) 模式。

其次，咱们再来看看他的价格的哈，众所周知，进口的产品的价格就没有便宜的，个个都是贵上天的，国产的欧尼卡360AS的价格是图帕斯价格的一半，而且是现货。

\*后，比价重要的是售后的问题，国内的品牌的的产品售后显然比国外的品牌简单的多，国外的品牌售后一把都是要寄回国外去维修的，运费和维修费也是很大的一笔费用。在国内的话直接直接寄回厂家就可以维修哈。