

# FirstPower一电蓄电池LFP1275/12V75AH现货供应

产品名称	FirstPower一电蓄电池LFP1275/12V75AH现货供应
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:一电蓄电池 型号:LFP1275/12V75AH 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室（注册地址）
联系电话	18610093537 18610093537

## 产品详情

第一动力科技有限公司有限公司。

规格

标称电压

12伏

10小时（10.8伏）

70安培

容量

5小时（10.5伏）

61.5小时

( 25厘米 )

1小时 ( 9.60伏 )

43.4小时

长

260毫米±2 ( 10.24英寸 )

宽度

168毫米±2 ( 6.61英寸 )

维

身高

211毫米±2 ( 8.31英寸 )

时间5:233±2毫米 ( 9.17英寸 )

总高度

T9:214±2毫米 ( 8.43英寸 )

近似重量

21.5公斤 ( 47.3磅 ) ±4%

端子类型

T5/T9

内部电阻

(充满电, 25摄氏度)

约6.5平方米

容量

40摄氏度

102%

受...影响

25摄氏度

\*\*\*\*

温度

0厘米

85%

(10小时)

-15摄氏度

65%

3个月

剩余容量: 91%

自放电

6个月

剩余容量：82%

(25厘米)

12个月

剩余容量：65%

标称运行

25摄氏度±3英寸(77英尺)±5英尺)

温度

操作

排出

-15C~50C (5F~122F)

温度

要价

-10C~50C (14F~122F)

范围

存储

-20 °C~50 °C (-4F~122F)

13.50至13.80V

浮充电压 (25 °C)

温度补偿 :

-18毫伏/摄氏度

14.50至14.90V

循环充电电压 (25 °C)

温度补偿 :

-30毫伏/摄氏度

\*大充电电流

第21页

端子材料

铜

\*大放电电流

700A (5秒)

设计浮动寿命 (20C)

12年