M25-44 日本宝理 高粘度挤出POM

产品名称	M25-44 日本宝理 高粘度挤出POM
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	23000.00/吨
规格参数	型号:M25-44 加工方式:挤出级 色号:CF2001/CD3068
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心7栋304房(注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司

关键词:M25-44,日本宝理,高粘度挤出POM

属性:

1. 型号: M25-44

2. 加工方式:挤出级

3. 色号: CF2001/CD3068

物性参数:

引言:

POM,全称聚甲醛,是一种工程塑料材料,具有耐磨性、高刚性和优异的耐化学性能。在工业制造领域广泛应用。东莞市景亿塑胶有限公司为您推荐,该产品具有高粘度、挤出级加工方式和鲜艳的色号CF2001/CD3068,是您理想的材料选择。本文将为您详细介绍M25-44的相关专业知识并探讨其可能被忽视的细节。

专业知识:

1. M25-44型号:M25-44是一种高粘度挤出级POM,具有优异的机械性能和良好的耐磨性。其硬度高,可替代金属材料,在工业领域中得到广泛应用。M25-44材料经过特殊配方,具有出色的稳定性和耐用性,

适用于需要长期使用的设备和零部件。

- 2. 加工方式:挤出级加工是一种常见的生产工艺,适用于生产较长、复杂形状的塑料制品。挤出级POM具有较高的粘度,在挤出过程中能够保持较好的流动性和成型性能。因此,M25-44挤出级POM适用于生产管道、板材、棒材等形状复杂的塑料制品。
- 3. 色号:CF2001/CD3068是M25-44的色号,它采用了鲜艳而抢眼的颜色。CF2001代表着明亮的橙色,CD3068代表着深沉的蓝色。颜色的选择不仅可以满足产品外观的需求,还能为产品赋予个性化的特点,在市场中具有更好的竞争力。

可能被忽视的细节:

在选择POM材料时,除了关注价格、型号和加工方式外,还有一些细节可能被忽视,但却非常重要。以下列举了几个可能被忽视的细节:

- 1. 温度稳定性:POM材料在不同的工作温度下会呈现不同的性能表现。在选择M25-44挤出级POM时,需要考虑其在工作温度下的稳定性,以确保产品在长期使用过程中不会受到温度的影响而出现问题。
- 2. 加工特性:挤出级POM在加工过程中需要特定的设备和工艺,以确保产品的质量和精度。在使用M25-44挤出级POM进行生产之前,需要了解其加工特性,并相应地调整生产设备和工艺。
- 3. 技术支持:选择材料时,供应商的技术支持能力也是需要考虑的因素。有一个有实力和经验的供应商能够为您提供专业的指导和支持,帮助您解决在生产过程中遇到的问题,并确保产品的质量和性能。

问答:

问:M25-44挤出级POM适用干哪些行业?

答:M25-44挤出级POM适用于各种需要高刚性和耐磨性的行业,如汽车制造、电子电器、机械制造等领域。

问:价格是如何确定的?

答:POM材料的价格通常由原材料成本、生产和加工成本、市场竞争等因素综合决定。

问:M25-44挤出级POM的储存和运输有什么要求?

答:M25-44挤出级POM应存放在阴凉、干燥、通风的仓库中,避免阳光直射和高温环境。在运输过程中,应避免与有害物质接触,并采取适当的防护措施。

结论:

M25-44日本宝理高粘度挤出POM是一种工程塑料材料,具有高粘度、挤出级加工方式和鲜艳的色号CF20 01/CD3068。在选择POM材料时,除了关注价格和型号,还要考虑温度稳定性、加工特性等细节。东莞市景亿塑胶有限公司为您提供丰富的专业知识和技术支持,确保您在选择和使用M25-44挤出级POM时能够得到的效果。