

婴儿奶瓶GB4806检测报告

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 婴儿奶瓶GB4806检测报告 |
| 公司名称 | 权检认证（深圳）有限公司 |
| 价格 | 1000.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市坪山区坑梓街道双秀路2号1楼 |
| 联系电话 | 0755-32992235 13973950985 |

产品详情

奶瓶GB4806检测报告要求有哪些，国内食品接触材料检测从2017年4月19日开始，食品接触材料检测的强制性要求GB 4806系列标准正式实施，标准中除了通用安全标准，还明确规定了具体材质的检测要求；此外，我国也制定了GB 31604.1-52系列食品安全检测标准和GB 31603-2015食品接触材料及制品生产通用卫生规范。食品接触材料指的是会跟食品接触的材料、容器和食品加工工具等，有时也称为食品级材料。GB4806系列标准和GB9685是国家强制标准，只要是在销售的食品接触产品，都必须符合相应的要求。

GB4806食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求

本标准规定了食品接触材料及制品的基本要求、限量要求、符合性原则、检验方法、可追溯性和产品信息。

本标准适用于各类食品接触材料及制品。

GB 4806.12-2022《食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品》主要内容如下：3.微生物指标
微生物指标：预期与食品直接接触、且不经消毒或清洗直接使用的竹木材料及制品的微生物应符合GB 14934的规定，与食物、烹饪或者加工前需经去皮、去壳或清洗的食品接触的竹木材料及制品除外。4.其他技术要求
其他技术要求：使用了涂料、油墨和（或）黏合剂等材料的食品接触用竹木材料及制品，还应符合涂料、油墨和（或）黏合剂等相应食品安全国家标准的规定。5.标签要求：应符合GB 4806.1的规定。奶瓶GB4806检测报告要求有哪些，GB 4806.8-2022与旧标准（GB 4806.8-2016）相比，修订标准中删除了高锰酸钾消耗量指标，因为纸制品中的木质素、总糖等物质是高锰酸钾消耗量这个指标的主要贡献来源，这些天然物质并不会给造成危害。

详情欢迎致电我们，