

# 宁夏大阳谷电缆厂家 宁夏电缆厂 银川电缆厂

产品名称	宁夏大阳谷电缆厂家 宁夏电缆厂 银川电缆厂
公司名称	宁夏大阳谷电缆有限公司
价格	3.00/m
规格参数	品牌:阳谷 型号:YJV 产地:银川
公司地址	宁夏银川市机电市场2-11
联系电话	86-09513821381 15009616195

## 产品详情

山东阳谷电缆厂制造经验丰富，技术力量雄厚，工装设备先进、检测手段齐全。公司先后从韩国、日本、美国、瑞士、芬兰、德国等7个国家引进了具有目前国际领先水平的高压、超高压交联电缆、市话通信电缆和光纤光缆生产线及检测设备，从而保证了产品质量，检测手段达到世界一流水平。6-110KV高压交联电缆产品系中国机械工业名牌产品、山东省16个拳头产品之一，220-550KV交联电缆已于2005年10月投产，可替代进口产品。“日辉”牌电线电缆为山东省名牌产品，电力电缆、控制电缆、矿用电缆、铝绞线被评为部颁一等品，矿用阻燃电缆占领长江以北市场容量的90%以上。公司产品水平达到国内领先水平，其中研制开发的六项产品被评为“国家级新产品”，全介质自承式光缆（ADSS），光纤复合架空地线（OPGW）达到国际先进水平，列入中国高新技术产品。公司在全中国电线电缆行业中率选通过了ISO 9001质量保证体系认证和ISO14001环境体系认证，并拥有自营进出口权。

### 布电线简介

布电线BV线简称一般用途单芯硬导体无护套电线。

B代表是类别，布电线，T代表导体为：铜导体，V代表绝缘为：聚氯乙烯。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

中文名：BV线

简称：塑铜线

分类：电缆电线

用途：连接电器

特性

具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。

型号名称

1.分类和用途是用来分布电流用的，属于布电线类，用字母“B”表示；

2.导体材料是铜，用字母“T”表示，布电线中铜芯导体省略表示；

3.绝缘材料为聚氯乙烯，用字母“V”表示；

4.布电线结构简单，除上面三点，有的还有护套，护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示；护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。

如BVV表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。

常用型号

BV线通常用绝缘层中心金属导体横截面积来区分型号规格。（比如4平方BV线铜芯横截面直径为2.25毫米，根据圆形面积计算公式 $S = \pi r^2 = 3.976$ 平方毫米）

常用bv线型号：0.75平方，1平方，1.5平方，2.5平方，4平方，6平方，10平方，16平方，25平方，35平方，50平方，70平方，95平方，120平方，150平方，185平方，240平方等

分类

BV软线用BVR表示，BV橡铜线用BX表示，BV橡铝用BLX表示，BV塑铝用BLV表示，耐火BV线用NH-BV表示，阻燃BV线用ZR-BV表示

用途

普通绝缘电线，家用电线，是最常用的电线类型。

以100平米的新房为类，4平方的铜芯BV电线200米，2.5的400米，1.5的300米，1.5平方的铜芯BV双色电线100米。以上说的是不吊顶装修，如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点

BV线径方数还有几种 0.2 0.3 0.4 0.5 300 400 方

常用颜色

常用的BV线颜色有：红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、白色、双色（黄、绿）、棕色。

执行标准

BV塑铜线的产品执行标准

定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。

三、使用特