## SIMATIC西门子授权代理商丨辽宁省西门子变频器一级代理

产品名称	SIMATIC西门子授权代理商丨辽宁省西门子变频 器一级代理
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/台
规格参数	西门子:西门子变频器总代理 西门子变频器:西门子变频器总代理商 德国:西门子变频器一级总代理
公司地址	上海跃韦科技集团有限公司
联系电话	18674345958 18674345958

## 产品详情

LOGO!Soft Comfort 为LOGO! TDE 消息文本提供一系列的扩展特性: 数据的条形图、数字量 I/O 状态名称和更多信息。您可以配置全局参数,它们适用于编程菜单上的所有消息文本:

- 1,模拟量时间:刷新率,单位为毫秒,它确定了消息文本中模拟量输入的更新频率;
- , 2,滚动时间:消息文本在显示屏上滚动的频率,消息文本在屏幕上滚动有两种方式:逐行显示,或者逐字符显示.;
- 3,当前字符集:选择用于显示消息文本的字符集字符集1和字符集2可以为LOGO!支持的任意字符。LOGO!TDE支持中文字符集(GB-2312中文);
  - .4 , 以下参数或过程变量可以在消息文本中显示 , 无论是作为数值还是条形图:

定时器、接通延迟、断开延迟、接通/断开延迟、 有保持的接通脉宽触发继电(单脉冲输出边缘触发的脉冲继电器、异步脉冲发生随机发生器、 楼梯照明开关、多功能开关、周定时器、年定时、天文时钟、秒表、计数器、增/减计数器、 运行小时计数器、阈值触发器、模拟量阈值触发器、模拟量差值触发器、模拟量比较器、 模拟量监控、模拟量放大器、模拟量多路复用器、模拟量斜坡函数发生器、PI 控制器、算术指令、 脉宽调制器 (PWM)、锁存继电器、脉冲继电器、消息文本、软键、参数、时间、日期、EnTime、 EnDate、模拟量输入、数字量 I/O 状态、特殊字符(例如:±、)。

请你注意【 数字量 I/O 状态 】,它完全满足你的【想通过LOGO TDE显示屏 显示LOGO各输入点的状态,并且输入点的名称和对应状态的名称可以自己命名,如 " 开关QF1:合闸 " ,当LOGO输入点状态变化,屏幕显示的描述对应变化,如: " 合闸 " 变为 " 分闸 " , 】,其实就是你 的程序中的输入或者输出的状态经过设置在你的LOGO! TDE显示。

在此说一下 L OGO! TDE的背光标志 M26、M30、M31,你掌握了编程会很有特色。LOGO! TDE 的背光颜色: M26 白色表示 LOGO! TDE 处于RUN 式。

M30 琥珀色表示 LOGO! TDE 处于编程模式、参数赋值模式或 TDE 设置模式。

M31 红色表示 LOGO! TDE 有诊断错误。