

# GMW2M-ST-S-CR5-HD70G70G-U 钢板及钢带 金属制加工

产品名称	GMW2M-ST-S-CR5-HD70G70G-U 钢板及钢带 金属制加工
公司名称	上海龙湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:1.5-12.0 种类:热轧, 酸洗卷板 厚度:0.2mm-6.0mm
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

## 产品详情

作为奔驰宝马汽车板的供应商,我们提供高质量、可靠性和优越的性能的钢板和钢带。我们的产品以价格4800.00元/吨为基准,满足您的需求,并提供出色的使用体验。

产品参数如下:

品牌: 宝钢, 马钢

规格: 1.5-12.0

特点: 汽车零部件用钢

厚度: 0.2mm-6.0mm

种类: 热轧, 酸洗卷板

制作工艺: 酸洗工艺

我们的产品在以下方面具有突出的特点和优势:

- 优质材料:** 我们使用来自宝钢和马钢的高品质原材料,确保产品的均匀性和稳定性。经过严格的品质控制,我们的钢板和钢带符合,具有卓越的机械性能和耐腐蚀性。
- 高度可定制化:** 我们提供多样化的规格和厚度选择,以满足各种汽车制造需求。无论是生产轻型乘用车还是商用车,我们都能够为您提供提供的尺寸和优质的材料。

3. 处理工艺：我们采用先进的热轧和酸洗卷板工艺，确保产品表面光洁、平整，并去除不必要的氧化物。这种处理工艺使得钢板和钢带具有更好的可加工性和可塑性，确保终产品的精度和质量。

#### 适用用途：

我们的钢板和钢带主要用于汽车零部件制造，包括车身结构、车门、车顶、底盘和其他关键组件。这些材料在汽车制造中发挥着至关重要的作用，其高强度、耐腐蚀和可塑性使其成为理想的选择。

#### 产品性能：

我们的钢板和钢带具有优异的强度和刚度，能够满足汽车制造中的严格要求。同时，其卓越的耐腐蚀性能保证了产品的长寿命和可靠性。我们的产品还具有出色的焊接性能和可加工性，为制造商提供了更大的灵活性和便利性。

#### 添加产品冷知识：

除了以上提到的特点和优势，我们还希望您分享一些有关钢板和钢带的冷知识。钢板是一种延展性强、耐腐蚀的金属材料，通过热轧和冷轧工艺进行制造。而钢带是钢板的细长形式，适用于窄的汽车零部件制造。

#### 厂家优势：

作为上海泷湃供应链管理有限公司，我们以多年的经验和知识为汽车制造商提供优质的钢板和钢带。我们与宝钢和马钢等品牌合作，确保材料的品质和可靠性。我们还提供可靠的物流和供应链服务，确保按时交付您所需的产品。与我们合作，您将享受到全方位的支持和指导。

#### 相关知识：

1. 钢板的厚度选择是根据所需应用而确定的。较厚的钢板适用于承受更大负荷和压力的零部件，而较薄的钢板适用于需要更高的可塑性和轻型设计的零部件。
2. 酸洗卷板工艺可以去除钢板表面的氧化物和杂质，提高其表面质量和加工性能。这种处理过程还能为后续的涂覆和涂装工艺提供更好的基础。
3. 钢板制造中的卷曲和切割工艺对终产品的尺寸和平整度有着重要的影响。通过严格的控制和的切割工艺，我们确保提供的钢板和钢带符合您的要求。

#### 问答：

1. 问：为何奔驰宝马等汽车制造商选择您的钢板和钢带？

答：我们的钢板和钢带具有优异的品质和性能，经过严格的品质控制和可靠的供应链支持。同时，我们提供多样化的规格选择和个性化的服务，以满足不同汽车制造商的需求。

2. 问：酸洗卷板工艺对于钢板的表面处理有何作用？

答：酸洗卷板工艺可以有效去除钢板表面的氧化物和杂质，提高其表面质量和加工性能。这种处理过程还能为后续的涂覆和涂装工艺提供更好的基础。

3. 问：钢带与钢板有何区别？在汽车零部件制造中的应用有何差异？

答：钢带是细长的钢板，适用于窄的汽车零部件制造。相比之下，钢板适用于更大负荷和压力的零部件。选择使用钢带还是钢板取决于具体零部件的要求和设计需求。

总结：

我们作为奔驰宝马汽车板的供应商，以优质的钢板和钢带为汽车制造商提供可靠的解决方案。通过合作的品种、多样化的规格选择、先进的制造工艺和的技术支持，我们致力于为您提供提供的产品和服务。