

# 施耐德APC SURT6000UXICH

产品名称	施耐德APC SURT6000UXICH
公司名称	石家庄倬奥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市建华北大街389号
联系电话	0311-85245452 18931102865

## 产品详情

### 性能与优势

#### 可用性

##### 自动内部旁路

在 UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电。

##### 可扩展的运行时间

需要时允许快速增加更多的运行时间。

##### 智能电池管理

通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。

##### 热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备。

##### 经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

## 温度补偿电池充电

根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命。

## 易管理性

### 网络管理

提供了通过网络对 UPS 进行远程管理。

### 兼容英飞管理器

以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。

### SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能。

### LED 状态指示灯

借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

### 串口连接

通过串口对UPS进行管理。

## 适应性

### 即插即用外部电池

向 UPS 增加额外的运行时间时，保证负载干净、不间断的供电。

### 架式/塔式 转换

当从塔式迁移到机柜式安装环境时保护对 UPS 的初始投资。

## 闪存可升级固件

使用FTP远程安装固件的维护版本。

## 可服务性

### 用户可更换电池

能够简单升级和更换电池。

### 自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

### 可预测的故障通知

提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换。

### 断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告。

### 有声报警

提供有关改变市电和 UPS 条件的通知。

## 系统保护

### 频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。

### 电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

### 输入功率因数校正

通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用最少。

兼容发电机

使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备。

冷启动能力

当市电停止时提供临时的电池供电。

可复位线路开关

不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

经安全机构的认证

产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。