

# PA6 73G15美国杜邦

产品名称	PA6 73G15美国杜邦
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:美国杜邦 型号:73G15 特性:玻纤15
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

PA6美国杜邦73G15 增强级 加纤15%尼龙单6原料

PA6美国杜邦73G15 增强级 加纤15%尼龙单6原料

PA6美国杜邦73G15 (中国PA6) : PA6美国杜邦 ( 73G15 ) (中国PA6)特点 : PA6美国杜邦 ( 73G15 ) (中国PA6)防火阻燃HB , PA6美国杜邦 ( 73G15 ) (中国PA6)机械强度高 , PA6美国杜邦 ( 73G15 ) (中国PA6)超高流动 , PA6美国杜邦 ( 73G15 ) (中国PA6)耐低温冲击 , PA6美国杜邦 ( 73G15 ) (中国PA6)应用于 : 薄壁部件等。

PA6 美国杜邦 73G30HSL

PA6 美国杜邦 73G30L NC010

PA6 美国杜邦 73G15

PA6 美国杜邦 73G15HSL

PA6 美国杜邦 73G45L

PA6 美国杜邦 73G30HSL BK416

PA6 美国杜邦 73G20L

PA6 美国杜邦 73G15HSL BK363

PA6 美国杜邦 73G40 BK270

PA6 美国杜邦 73G30T NC010

PA6 美国杜邦 73G43HSL

PA6 美国杜邦 73M30 NC010

PA6 美国杜邦 73G30HS1L BK

PA6 美国杜邦 73G45HSL-BK263

PA6 美国杜邦 73G30T BK261

PA6 美国杜邦 73M40 NC010

PA6 美国杜邦 7331J

PA6 美国杜邦 73G20HSIL BK

PA6 美国杜邦 FN727

PA6 美国杜邦 FR10 NC010

PA6 美国杜邦 ST7301 NC010

PA6 美国杜邦 105HSL

PA6 美国杜邦 7335F NC010

PA6 美国杜邦 73GM40 NC010

PA6 美国杜邦 7300T NC010

Zytel PA6 73G15L NC010

>PA6-GF15<

阻燃等级: HB

缺口冲击: 6 kJ/m

热变形温度: 220 ° C

加工方式: 注射成型

材料属性: 15%玻纤 增强 注塑级

符合规定: UL