

长沙美丽乡村村委会塑胶篮球场施工 硅pu篮球场材料价格 助力乡村体育振兴

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 长沙美丽乡村村委会塑胶篮球场施工 硅pu篮球场材料价格 助力乡村体育振兴 |
| 公司名称 | 湖南一线体育设施工程有限公司 |
| 价格 | 68.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南 |
| 公司地址 | 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室 |
| 联系电话 | 18373411038 15273417399 |

产品详情

长沙美丽乡村村委会塑胶篮球场施工 硅pu篮球场材料价格 助力乡村体育振兴

长沙塑胶篮球场施工，长沙塑胶篮球场，长沙篮球场施工，长沙硅pu篮球场施工，长沙硅pu篮球场价格，长沙硅pu篮球场

承接范围：长沙、芙蓉区，天心区，岳麓区，开福区，雨花区，望城区，长沙县，浏阳市，宁乡市塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

室外塑胶篮球场等塑胶运动场地经常使用于学校、幼儿园、以及公共场所的运动场地，十分受大家青睐

- 1、在搬运物品时，需注意金属尖锐物品对塑胶场地产生的划伤。
- 2、应避免接触有机溶剂、化学药品及其它火种。
- 3、禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。
- 4、保持清洁，定期清理塑胶场地上面的灰迹，可以用水冲洗，不能使用强酸或强碱的清洁剂，若沾上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。。
- 5、塑胶场地上若有脏迹污迹，立即清除好，一些特殊的脏迹不要使用大量的水来清洗，可用软毛刷子或抹布进行清洁。

6、尽量避免强光直接照射成都塑胶球场，做好塑胶场地防止紫外线照射，防止地板变色、褪色。

7、冬季使用运动场地，如遇雨雪天气应尽快清扫，发现结冰现象应避免使用硬物铲撬，使其自然融化。

8、不得穿带鞋钉的运动鞋和跑鞋以及皮鞋在塑胶球场上行走。进入塑胶跑道场地前，要换上标准跑鞋或其他不易对塑胶跑道造成损害的鞋子，有可能对球场造成刮伤、扎伤的物品禁止在塑胶球场及跑道上使用。

9、塑胶球场边缘应加保护，不得任意掀动，如发现损坏，应立即修补；塑胶跑道球场在具备一定排水设施的前提下，适应全天候使用。

10、塑胶球场上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利之物刮划。不准摆放课桌、椅等物品。

只作为运动员训练、比赛和学生运动及健身锻炼之用，不适作其它用途。不管是塑胶跑道球场还是塑胶球场，只要各方面的维护保养、清洁等定期定时的处理好，塑胶地面的使用寿命会延长。

好的工程质量，更需要后续使用者及管理清洁人员的维护，“三分造七分养”同样是这个道理。

奥运会篮球比赛和 篮球锦标赛的比赛场地长度为28米，宽15米，其他比赛长度可减少4米，宽度减少2米，要求其变动互相成比例。塑胶篮球场的丈量从界线的内沿量起。

所有新建塑胶篮球球场均应符合 篮联要求：长28米，宽15米。

天花板或zui低障碍物的高度至少应为7米。

长边的界线称边线，短边的界线称端线。球场上各线都须十分清晰，线宽均为0.05米(5厘米)。

从边线的中点画一平行端线的横线称中线。中线应向两侧边线外各延长0.15米(15厘米)。

以中线的中点为圆心，以1.80米为半径（半径从圆周的外沿量起），画一个圆圈称中圈。

三分投篮区是由场上两条拱形限制出的地面区域。在此区域外投篮得三分。

从罚球线两端画两条线至距离端线中点各3米的地方（均从外沿量起）所构成的地面区域叫限制区。它的作用是：球在本队控制时，限制本队队员在对方限制区内停留的时间不得超过3秒钟。

罚球区是限制区加上以罚球线中点为圆心、以1.80米为半径向限制区外所画的半圆区域，它是执行罚球的区域。

塑胶篮球场地要求平整，不要有突起和小坑，日常要维护好，画线要清晰。

灯光照明比赛场地的灯光，至少应为1500勒克斯，这个光度是从球场上方1米处测量的。灯光应符合电视转播的要求。

因为硅pu篮球场、硅pu网球场等在举动畛域广受接待，是以硅pu球场的数量始终增进。篮球与羽毛球、网球、足球等始终都是人们青睐的举动样式，频年来篮球场所、网球场所、羽毛球场所等年夜量兴修。

一起，因为硅pu球场涂料自己拥有一些特点，所以需求施工人员在施工进程当中稳健举行，并且还需求

在施工进程当中猛攻一些原则和重视一些使命。详尽来说，举行硅pu球场施工进程当中的重视使命蕴含下列三个方面的内容：

1、在硅pu球场场所施工进程当中要担保施工人员都拥有业余的学问。介入施工的人员都需求通过各种防火、防电、防毒等安教育及相关危险应对妙技训练后，才梗概梗概许正是举行施工支配。

2、在举行硅pu球场施工进程当中要担保施工场所内的气氛艰涩。尽量年夜都篮球场都是在室外举行营建的，梗概梗概许担保场所内的气氛举动性，但是为了防备变为紊乱照常需求提前做好贯注步骤。并且仍有部门篮球场是在室内营建的，这就需求施工人员出格仔细场所内的通风外形。在施工人员进入施工现场早年，应该提前举行开窗通风，增进室内气氛的举动性。

3、举行硅pu球场施工时切忌吸烟。因为硅pu球场涂料等体育场所材料拥有必定的可燃性，是以施工人员在场所内紊乱时，是不批准吸烟的，以防备迸发失火紊乱，组成人员伤亡、财富丧失落。