

# 深圳德腾总代理Peter paul大通径二位二通隔膜型 电磁

产品名称	深圳德腾总代理Peter paul大通径二位二通隔膜型 电磁
公司名称	深圳市德腾机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区创业路怡海广场西座17G
联系电话	13434430562

## 产品详情

80系列大通径二位二通隔膜型电磁阀

80系列阀常闭或常开型

的一般应用。

818和828系列是内部引导压差式

隔膜电磁阀

827系列为低压不需要压差启动的直导式

隔膜电磁阀

80系列是专为高流量

应用程序开发的大孔径--5/8"直径的孔。

80系列的阀具有相同的构造

优质的用料和做工的小

机构是由强黄铜组成。

内部的金属部件都是不锈钢的。密封件

橡胶（BUNA）制成的。其他材料

可以提供用于特殊应用。

80系列电磁阀可以应用在许多介质工况方面：

如：水、气体、油品、等

80系列阀使用与Peter Paul流行的20系列电磁阀

相同的线圈和外壳，因此，拥有更宽广的线圈电压

和更多外壳类型的配置范围。所以使用范围更广。

额定功率：D.C. – 9.5 Watts A.C. – 7.7 Watts (Typical)

温度范围：

可选大大高于或远低于环境温度和介质温度。有关具体信息，请向工厂咨询。

(-18 ) 到155 ° F ( 65 )。

标准阀的环境温度：-0 ° F ( -18 ) 至105 ° F ( 45 ) ；介质温度：0 ° F

规格类型	最大工作压力		最小压差	通径单位：英寸	阀门CV值	连接管径	产品型号（管道引线型）
	AC	DC					
常闭型--直导式	100 PSI	40 PSI	0	5/8	4.0	1/2 NPT	827C12DCV
常闭型--内部先导式	150PSI	150PSI	5 PSI	5/8	4.0	1/2 NPT	828C12DCV
常开型--内部先导式	150PSI	150PSI	5 PSI	5/8	4.0	1/2 NPT	818C12DCV
常闭型--内部先导式防爆型	150PSI	150PSI	5 PSI	5/8	4.0	1/2 NPT	E828C12DCCM
常闭型--内部先导式防爆型	150PSI	150PSI	5 PSI	5/8	4.0	1/2 NPT	E818C12DCCM

深圳市德腾机电设备有限公司独家代理美国Peter Paul电磁阀，包括防爆电磁阀、高压防爆电磁阀、自锁式电磁阀、磁保持式电磁阀、低功耗电磁阀、低功率电磁阀、超高压电磁阀、试验零泄漏电磁阀、医

疗材质用的医疗电磁阀等

中国代理商：

深圳市德腾机电设备有限公司