

灵活的接入方式1492-SPM2C02C 节省装配时间

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 灵活的接入方式1492-SPM2C02C 节省装配时间 |
| 公司名称 | 厦门盈亦自动化科技有限公司 |
| 价格 | 2055.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:A-B 型号:1492-SPM2C02C 产地:美国 |
| 公司地址 | 厦门市集美区宁海三里10号1506室 |
| 联系电话 | 0592-6372630 18030129916 |

产品详情

灵活的接入方式1492-SPM2C02C 节省装配时间

| | | | |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 1756-A10 | 1756-IF16 | 1794-IM16 | 1756-HSC |
| 1756-A13 | 1756-IF16H | 1794-IM8 | 1756-IA16 |
| 1756-A17 | 1756-IF8 | 1794-IR8 | 1756-IA16I |
| 1756-A4 | 1756-IF8H | 1794-IRT8 | 1756-IA32 |
| 1756-A7 | 1756-IF8I | 1794-IT8 | 1756-IB16 |
| 1756-BA1 | 1756-IF6I | 1794-IV16 | 1756-IB16D |
| 1756-BA2 | 1756-IF6CIS | 1794-IV32 | 1756-IB16I |
| 1756-BATA | 1756-IT6I | 1794-OA16 | 1756-IB32 |
| 1756-CN2 | 1756-IR6I | 1756-M03SE | 1756-BATA |
| 1756-CN2R | 1756-IR12 | 1756-M08SE | 1756-CNB |
| 1756-CNB | 1756-IRT8I | 1756-M16SE | 1756-IC16 |
| 1756-CNBR | 1756-IT6I2 | 1756-N2 | 1756-IB16 |

| | | | |
|------------|------------|------------|-------------|
| 1756-DHRIO | 1756-IM16 | 1756-OA16 | 1756-IB32 |
| 1756-DNB | 1756-L61 | 1756-OA16I | 1756-IF16 |
| 1756-EN2T | 1756-L62 | 1756-OB16D | 1756-IR61 |
| 1756-EN2TR | 1756-L63 | 1756-OB16E | 1734-ACNR |
| 1756-EN3TR | 1756-L64 | 1756-OB16I | 1734-ADN |
| 1756-ENBT | 1756-L65 | 1756-OB32 | 1734-AENT |
| 1756-ENET | 1756-L71 | 1756-OF4 | 1734-AENTR |
| 1756-EWEB | 1756-L71S | 1756-OF8 | 1734-APB |
| 1756-TBS6H | 1756-PA75R | 1756-OF8I | 1746-IA16 |
| 1756-TBSH | 1756-PB72 | 1756-OW16I | 1746-IB16 |
| 1757-SRM | 1756-PB75 | 1756-PA72 | 1746-IB32 |
| 1746-N2 | 1756-RM | 1756-PA75 | 1746-IM16 |
| 1746-NI16I | 1756-IB16 | 1794-OA8 | 1746-IO12DC |
| 1746-NI4 | 1746-IV32 | 1794-OA8I | 1746-ITB16 |

灵活的接入方式1492-SPM2C02C 节省装配时间

灵活的接入方式，节省装配时间

AFC接触器提供了灵活的线圈端子和浪涌抑制器的接入方式，能够从顶部、底部或前部接入线圈端子，并且浪涌抑制器可以从顶部或底部安装。此外，AFC接触器还提供了插入式弹簧端子版本，使接线更加便捷、可靠。全新的AFC接触器适用于各类常见应用，其兼容、易用的附件和连接装置能够满足多种电机起动方式需求，同时还可节省装配时间。

在高性能的基础上，新款AFC接触器增强了灵活性和实用性。同时，该系列产品也符合诸多主流和认证，如CCC认证（中国强制性产品认证）、UL认证（Underwriters Laboratories）认证及LR、DNV、BV等主流船级社认证，使其能够在多个国家使用。此外，AFC接触器的使用具有全方位的服务保障，凭借ABB全球服务网络的支持，无论使用者身在何处均可享受一站式的无忧体验。

ABB电气中国副总裁杨嵘表示，“全新的AFC接触器不仅延续了ABB接触器产品安全可靠的优势，同时在性能、质量和设计应用等方面迭代升级，在满足多元化应用场景的同时为使用者提供了更加灵活、便捷和更具实用性的解决方案，加速行业的数智化发展。”

7月起，ABB电气将在全国多地开展传统机械行业产品解决方案暨AFC产品组合方案线上推荐会，深度分享AFC产品组合在不同需求下的方向实用性，共同探索工业制造业转型升级模式，赋能更可持续和高效发展的电气化未来。

灵活的接入方式1492-SPM2C02C 节省装配时间