

# PP 台湾台塑 1040

产品名称	PP 台湾台塑 1040
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	品名:PP 型号:1040 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

## 产品详情

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.900

g/cm

ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

5.0

g/10 min

ISO 1133

收缩率

1.3到1.7

%

内部方法  
硬度

额定值

单位制

测试方法  
洛氏硬度 (R 计秤)

105

ISO 2039-2  
机械性能

额定值

单位制

测试方法  
拉伸应力 (屈服)

34.3

MPa

ISO 527-2  
拉伸应变 (断裂)

550

%

ISO 527-2  
弯曲模量

1370

MPa

ISO 178  
冲击性能

额定值

单位制

测试方法  
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)

49

J/m

ISO 180  
可燃性

额定值

测试方法  
UL 阻燃等级

HB

UL 94  
热性能

额定值

单位制

测试方法  
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)

115

ISO 75-2/A  
维卡软化温度

155

ISO 306