

硬件视频会议厂家供应：MCU

产品名称	硬件视频会议厂家供应：MCU
公司名称	济南辰联电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南历城区华能路9号
联系电话	86-053188907966 15726121042

产品详情

MST

8000(HD)

是一款高性能嵌入式一体化多媒体平台，为您提供基于IP网络服务支撑。它创新地将音频、视频、数据等综合互动通讯服务融为一体，实现了一个设备完成多项互动多媒体通讯的功能。配合使用多媒体视频会议标清。

高清终端，为用户提供强大的语音、视频、数据融合一体的多媒体通讯，更为用户提供了遍布全球的可视化通讯服务。

MST 8000HD为高清MCU、MST 8000为标清MCU

产品特性

嵌入式操作系统，系统稳定可靠，抗病毒攻击，可7 X 24小时连续不间断工作。

采用SIP协议，兼容H.323协议，SIP协议具有良好的扩展性，是将来发展方向。

采用基于H.264、MPEG4的视频编解码协议，提供高质量的视频图像。

支持单端口最大标清4Mbps、高清8Mbps码流，同时可针对不同应用需求，设置不同带宽。

保证视频通讯清晰流畅。支持1、2、3、4、5、6、8、9、10、13、16等多种组合分屏。

采用G.723.1、G.728、G.722.1、MPEG4-AAC音频协议，MPEG4-AAC为系统提供高保真的语音通讯，支持多达几十路混音。

数据采用ZLIB和JPEG压缩技术结合使用，为用户提供高清晰数据交流服务。

超强的网络适应能力以及多种QOS保障机制，降低网络不稳定对会议的影响。

独有的超强纠错技术，在网络高达25%丢包的情况下，保证音频质量不降低。智能网络修复技术，即使最恶劣的网络情况，也保证图像永不花屏。自适应传输技术，自动判断网络情况，适应在各种网络上传输。

支持内、外网转发，同时支持多网口多NAT网络部署。

支持双网卡，双IP，满足南北跨网互通的双线路部署需求。

支持级联，实现真正的多级级联，满足超大用户并发需求。

提供基于WEB的远程后台管理功能。

支持主席控制与自由讨论两种控制模式，保证交流有序进行。

支持超大文件共享。

实时媒体共享技术，支持包括DVD、VCD、MP3、RM、AVI、3PG、WAV、ASF、MPEG、FLASH等多种媒体文件共享。

高效实时屏幕共享技术，可支持任意软件共享、协同浏览、远程协助功能。

高安全可靠设计：采用MD5不可逆加密技术以及多级权限管理等安全机制，保证用户交流的安全。

具有交流通讯记录功能，可查阅交流日志。

技术指标

通讯协议：SIP协议，兼容H.323协议。

视频编解码器：H.264、HG.264、MPEG4编解码器。

视频采集分辨率：1920*1080（仅限MST 8000HD）、1280*720、720*576、704*576、640*480、352*288、320*240、176*144等。

视频码流：64Kbps~8Mbps。

视频帧率：30帧。

音频编解码器：G.723.1、G.728、G.722.1、MPEG4-AAC编解码器。

音频码流：6.3Kbps~32Kbps。

并发容量：可最大可支持200个并发多媒体通讯，更大并发可以通过级联实现。

数据交流：配合终端支持文档共享、屏幕共享、媒体共享、远程协助等数据功能。

安全特性：SSL、身份认证、数据完整性校验、AES/DES加密、防火墙保护。

物理尺寸：430cm*450cm*88.5cm

(长×深×高,不含挂鼻)

网络接口：两个100/1000M Base-T网络接口。

工作电压：交流电压220V。