

# Datacard SP30证卡打印机

产品名称	Datacard SP30证卡打印机
公司名称	青岛鼎辰电子有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	
公司地址	青岛开发区井冈山路668号千智广场604
联系电话	86-053286107913 13370861305

## 产品详情

### SP30证卡打印机

优良的性能价格比 Datacard

SP30[证卡打印机](#)

系列为最新一代桌面型证卡打印机，具有能独立工作，速度快、轻巧便捷等优点，是中小流量发卡商的首选。用户可以根据实际需求分别选择单 / 彩色等不同功能，全自动化的高效作业环境深得用户钟爱。

**简单、直观的操作程序** SP30系列证卡打印机操作起来简明、容易，只需轻松点击鼠标即可完成诸如色带类型、卡片方向、单 / 双面打印、图像效果等设定。智能化的证卡打印机驱动程序亦会为您提供一个简明的操作指导，在线帮助客户轻松完成正常作业并可自行解决一些简单的故障排除。除此之外，Select系列产品还具有清洁磁头、多机并行打印、超静音工作等特点。配置USB接口的SP30驱动程序与Windows98，2000、ME、NT、XP均可相容。

**独特创新的性能有效减低生产成本** 操作员可在几分钟内自行更换打印头，为客户节省不少生产成本、卡片非手动清洁功能亦可帮助用户有效延长打印头使用寿命，大大降低生产成本。

· 轻松的打印出照片的效果 · 智能化可开发接口 · 热升华技术 [YMCKO/K] · 方便的加装智能卡模块

**打印速度和功能** 彩色、单面打印，多达160卡 / 小时 单色、单面打印，多达750卡 / 小时

**可选条形码打印、写磁及智能卡个人化功能** 条形码打印、写磁和智能卡个人化操作全线的机读功能，包括能使其所加工的卡片与各种保安及自动化系统相容。

**先进的图像处理技术** 图像更鲜明逼真，发卡效率更理想。所有新型SP35打印机都具有最新推出的高科技图像处理技术。先进优化的打印色带大大提高了印刷清晰度。

**优越的打印性能** 平滑、均匀的背景印刷功能 可调式图像设计和色彩调节功能

完美复原来自数码相机及扫描仪图像色彩 超清晰的图像效果和完美的复制功能 更细致的条形码打印效果

## SP30证卡打印机性能 标准性能

- 紧凑的桌面型设计 [证卡打印机](#) · 操作员可更换打印头（2分钟内） · 单步操作更换色带和色带架
- 智能化打印机驱动程序 · 同工序覆膜 · 边到边打印 · 非手动清洁 · 真正的外部卡片入口
- 自动入卡（箱） · 声光故障报警 · 打印速度：最快160CPH（YMCKT色带，边到边）最快750CPH（K色带）

选装功能 同工序写磁 同工序智能卡个人化 接触式：GCI430连接 非接触式：Micro 680 连接  
接触/非接触式：GCI430/680 连接 接触站点式

卡片类型	所有PVC、复合PVC卡片，背胶式PVC卡
卡片格式	ISO CR-80 – ISO7810 [53.98mmx85.60mm3.375 " x2.125']
打印能力	连续灰度黑白图片及彩色图片 文字、徽标、数字化签名 各种条码 背景图案
打印区间	卡片任何部分（凸起表面除外，如签名条）
覆膜功能	色带覆膜段单层覆膜
智能卡个人化	接触式：7816 ISO 标准 非接触式：14443A标准（Mifare）
进卡器容量	100张卡片(30密耳厚度)
卸卡槽容量	20张卡片(30密耳厚度)
写磁模块	HICO/LOCO [1、2、3轨写磁],高低磁抗,磁条
打印机尺寸	16.5 in. x 7.8 in. x 9.0 in. (412 mm x 195 mm x 225 mm)
打印机重量	8-9 lbs. (3.6 kg- 4.1 kg), 根据配置不同重量不同
通讯接口	USB1.1（含连接线）
电源	110-220V
环境	最低/最高操作温度：15 /30 [59 /86 ] 湿度：20% - 65%，无冷凝 最低/最高储存温度：-5 /+70 [23 /158 ] 储存湿度：20% - 70%，无冷凝 操作通风：自然风

SP35色带 , 552854-504色带

CP40色带 , 552854-604色带

CP80色带 , SP55色带 , SP75色带

证卡机维修 , 证卡机制卡软件

IC卡 , M1卡 , ID卡 , 贴片卡 , 人像卡