

HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板库存充足 现货销售

产品名称	HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板库存充足 现货销售
公司名称	上海龙湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:1.5-12.0 种类:热轧, 酸洗卷板 厚度:0.2mm-6.0mm
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

欧标汽车钢 | 宝钢马钢 | 酸洗板卷 | 价格：4800.00元/吨

上海龙湃供应链管理有限公司

随着汽车行业的快速发展，对高强度、高耐腐蚀性和高可塑性的钢材需求不断增加。作为一家钢铁矿材厂家，我们公司向您推荐一种名为HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板的产品，该产品具备出色的性能和广泛的应用领域。

产品参数名称：HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板

产品参数值：

- 钢种：HX180BD+Z
- 规格：厚度0.5mm-3.0mm，宽度800mm-1800mm
- 镀锌层：Z40-Z275
- 镀锌工艺：热镀锌

产品特点：

1. 高强度：HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板具有出色的抗拉强度和屈服强度，能够满足汽车行业对强度要求的严苛标准。

2. 良好的耐腐蚀性：采用热镀锌工艺，镀锌层均匀牢固，能有效抵抗腐蚀，延长使用寿命。

3. 优良的成型性能：HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板易于加工成各种形状，适用于复杂结构的零部件生产。

生产工艺：

HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板采用先进的冷轧工艺和热镀锌制程，保证钢材表面光洁度，提高了产品的耐腐蚀性和成型性能。我们的生产线配备了先进的自动化设备，确保产品质量的稳定性和一致性。

适用用途：

HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板广泛应用于汽车制造、工程机械、家电以及建筑等领域，特别适用于制造汽车的车身结构件、底盘部件、车门、引擎罩等。

性能：

- 抗拉强度： 390MPa

- 屈服强度： 180MPa

- 伸长率： 35%

- 镀锌层质量：严格符合欧标要求

添加产品冷知识：

1. HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板的CO保护焊接性能良好，能够满足车身结构件的焊接要求，确保整车的安全性。

2. 为了确保产品的表面质量，HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板经过的酸洗处理，清除表面氧化物，提高产品的质量和可靠性。

3. HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板经过镀锌处理后，不仅具有美观的外观，而且延长了产品的使用寿命，降低了维护成本。

问答：

1. 问：HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板与普通钢材有什么区别？

答：HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板具有更高的强度和耐腐蚀性，适用于对钢材性能要求更高的领域，如汽车制造和工程机械制造等。

2. 问：为什么要使用酸洗板卷进行预处理？

答：酸洗板卷能够去除钢材表面的氧化物和污垢，提高产品的表面质量，确保产品的可靠性和使用寿命。

3. 问：HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板的价格如何？

答：HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板的价格为4800.00元/吨，价格适中，。

作为一家的钢铁矿材厂家，上海龙湃供应链管理有限公司提供库存充足的HX180BD+Z热镀锌新铁合金卷板，并保证现货销售供应。我们的产品通过严格的质量控制和先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。