

销售HC340/590DP冷轧双向高强钢国际级

产品名称	销售HC340/590DP冷轧双向高强钢国际级
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	厚度:1.5mm-12.0 品牌:宝钢, 马钢 种类:热轧, 酸洗卷板
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

关键词: 汽车钢, 宝钢马钢, 酸洗板卷

价格: 4800.00元/吨

产品参数名称: 品牌、规格、特点、厚度、种类、制作工艺

产品参数值: 宝钢, 马钢、1.6-12.0、汽车零部件用钢、1.6mm-12.0、热轧, 酸洗卷板、酸洗工艺

作为上海泷湃供应链管理有限公司的钢铁矿材厂家, 我们自豪地推出国际级的HC340/590DP冷轧双向高强钢产品, 并介绍以下产品特点、生产工艺、适用用途、性能以及相关的冷知识。

一、产品特点:

- 品牌: 宝钢, 马钢, 具有良好的声誉和品质保证。
- 规格: 厚度范围为1.6mm-12.0mm, 可根据客户需求定制。
- 特点: 本产品采用热轧技术制造, 经过酸洗工艺后表面平整、光滑, 具有优异的表面质量和涂装性能。
- 种类: 属于汽车零部件用钢, 广泛应用于汽车制造行业。

二、生产工艺:

HC340/590DP冷轧双向高强钢采用热轧技术制造, 该工艺能够保持材料原有的强度和韧性, 并且通过酸

洗工艺来去除表面的氧化物和污染物，从而确保产品的表面质量。通过精密的制作工艺，我们能够提供符合客户要求的不同规格和厚度的钢板。

三、适用用途:

HC340/590DP冷轧双向高强钢广泛应用于汽车制造行业，特别适合用于汽车零部件，如车身结构件、车门、车架、底盘等。该钢种具有优异的强度和韧性，能够提供更好的碰撞安全性能和减轻车身重量，符合汽车行业对安全性和节能性的要求。

四、性能:

HC340/590DP冷轧双向高强钢具有出色的机械性能和成形性能，强度高、塑性好、可焊性强，能够满足汽车制造行业对钢材的多样化要求。其高强度和良好的延展性使得作为汽车零部件的材料更加耐用可靠。

五、产品冷知识:

1. 高强钢在汽车制造中的应用越来越广泛，能够提供更轻量化、更安全的车身结构，同时满足节能环保的要求。
2. 酸洗板卷能够去除钢材表面的氧化物和污染物，并提高涂装质量和粘附性。
3. 不同厚度和规格的HC340/590DP冷轧双向高强钢可用于制造不同类型的汽车零部件，根据客户需求进行定制。

知识:

1. 为什么汽车制造行业使用高强度钢材？

高强度钢能够提供更好的碰撞安全性能，减轻车身重量，并满足节能环保要求。

2. 高强度钢的热轧制造工艺是怎样的？

热轧工艺通过加热材料至适当温度后进行轧制，保持材料的原有强度和韧性。

3. 酸洗工艺对钢材有哪些好处？

酸洗工艺能够去除钢材表面的氧化物和污染物，提高钢材的表面质量、涂装性能和粘附性。

小于3个问答:

1. 高强度钢与普通钢的区别是什么？

高强度钢具有更高的强度和更好的塑性，能够提供更好的碰撞安全性能和轻量化设计。

2. HC340/590DP钢用于汽车制造的哪些零部件？

HC340/590DP钢适用于汽车的车身结构件、车门、车架、底盘等。

3. 高强度钢在汽车制造行业的未来发展趋势是什么？

高强度钢在汽车制造行业的应用将变得更加广泛，以满足不断提高的安全性和节能性要求。