## FirstPower一电蓄电池LFP12200/12V200AH规格参数

产品名称	FirstPower一电蓄电池LFP12200/12V200AH规格参数
公司名称	· 德益仁合电源科技(北京)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:一电蓄电池 型号:LFP12200 产地:深圳
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室(注 册地址)
联系电话	18610093537 18610093537

## 产品详情

一电蓄电池是一种高性能、可靠的蓄电池品牌,其中\*\*的型号为LFP12200,具备12V200AH的容量。这款电池被广泛应用于各类电动车辆、太阳能储能系统、UPS不间断电源系统等多个领域。作为一家位于中国深圳的蓄电池生产厂家,德益仁合电源科技(北京)有限公司引以为豪地生产并供应这款可靠的电池

以下是FirstPower一电蓄电池LFP12200/12V200AH的详细规格参数:

1. 品牌:一电蓄电池

2. 型号: LFP12200

3. 电压: 12V

4. 容量: 200AH

5. 重量:约60kg

6. 尺寸(长x宽x高):约522mm x 240mm x 218mm

7. 内阻: 8m

8. 循环寿命: 2500次以上(25, 0.1C/2A)

9. 极柱类型: M8螺纹

10. 充电温度范围: -20 至45

11. 放电温度范围: -20 至60

12. 储存温度范围: -20 至40

13. 自放电率: 2%每月(25)

FirstPower一电蓄电池LFP12200/12V200AH产品具有高容量、长循环寿命和卓越的充放电性能。相较于传统铅酸蓄电池,这款锂铁磷酸(LFP)电池具有更高的能量密度和更长的使用寿命。它采用先进的锂离子技术,拥有较低的内阻和高效的充电性能,可快速充电并稳定供电。

这款电池的极柱采用M8螺纹,方便连接和安装。同时,在极端温度条件下,它的可靠性和性能依然出色。充电温度范围为-20 至45 ,放电温度范围为-20 至60 ,储存温度范围为-20 至40 。此外,它的自放电率很低,每个月不超过2%,即使长时间储存也能保持较高的电荷。

## 专业知识:

- 1. 锂铁磷酸(LFP)电池:与传统的铅酸蓄电池相比,LFP电池具有更长的寿命、更高的能量密度和更好的安全性能。它是一种绿色环保的蓄电池技术,被广泛用于电动车辆、太阳能储能系统等领域。
- 2. M8螺纹:M8是一种常见的螺纹规格,用于连接电池与其他设备。具有M8螺纹的电池极柱方便安装和更好的连接性能。
- 3. 循环寿命:循环寿命是指电池能够完成多少次完整的充电和放电循环,通常以电流倍率和温度为基准。FirstPower一电蓄电池LFP12200/12V200AH的循环寿命达到2500次以上,这意味着它可持续供电并使用很长时间。

## 问答:

问:为什么一电蓄电池LFP12200/12V200AH采用锂铁磷酸技术?

答:锂铁磷酸技术具有更长的寿命、更高的能量密度和更好的安全性能,相对于传统的铅酸蓄电池,锂 铁磷酸电池更适合长时间、高性能的电源需求。

问:一电蓄电池LFP12200/12V200AH适用于哪些应用领域?

答:这款电池适用于各类电动车辆、太阳能储能系统、UPS不间断电源系统等多个领域。它的高容量和 长循环寿命使其成为可靠的能源储备和供电解决方案。

问:在极端温度条件下,一电蓄电池LFP12200/12V200AH的性能会受到影响吗?

答:这款电池具有优异的温度适应性,充电温度范围为-20 至45 ,放电温度范围为-20 至60 ,储存温度范围为-20 至40 。因此,在极端温度条件下,它的性能依然出色。

一电蓄电池LFP12200/12V200AH是一款高性能、可靠的蓄电池产品,它采用先进的锂铁磷酸技术,具有高容量、长循环寿命和卓越的充放电性能。无论是在电动车辆、太阳能储能系统还是UPS不间断电源系统中,这款电池都能发挥出色的作用。质量保证、高性能和可靠性使得一电蓄电池LFP12200/12V200AH成为市场上备受推崇的选择。