

PP 台湾台塑 5050 低温热封性 柔软 ;无规共聚物

产品名称	PP 台湾台塑 5050 低温热封性 柔软 ;无规共聚物
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	6.88/千克
规格参数	品名:PP 型号:5050 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

低温热封性 ;柔软 ;无规共聚物

用途

薄膜 ;收缩性薄膜 ;粘合剂

机构评级

FDA 21 CFR 177.1520

形式

粒子

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

0.900

g/cm

ISO 1183

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

6.5

g/10 min

ISO 1133
收缩率

1.3到1.7

%

内部方法
机械性能

额定值

单位制

测试方法
拉伸应力 (屈服)

19.6

MPa

ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)

500

%

ISO 527-2
弯曲模量

588

MPa

ISO 178
硬度

额定值

单位制

测试方法
洛氏硬度 (R 计秤)

85

ISO 2039-2
冲击性能

额定值

单位制

测试方法
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C)

150

J/m

ISO 180