

环氧树脂水晶胶 泉州透明水晶胶

产品名称	环氧树脂水晶胶 泉州透明水晶胶
公司名称	厦门达邦电子材料有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	
公司地址	厦门市集美杏前路203号
联系电话	086-05926683538 18950194229

产品详情

环氧树脂水晶胶 泉州透明水晶胶

一、特点：

- . 高透明度
- . 高光泽度、平坦性优异
- . 耐溶剂性优秀
- . 有优异的耐候性及防水密着性
- . 高湿度时不易白桦

二、外观特性：

环氧树脂水晶胶 泉州透明水晶胶

	主剂	固化剂

颜色	透明	无色透明
比重25	1.18 ± 0.01	0.98 ± 0.01
粘度40	400 ~ 600cps	10 ~ 20cps
闪燃点	140	140
保存期限25	6个月	6个月

三、混合比例 A:B=3 : 1 (重量比) 搅拌均匀后施胶

四、可使用时间 25 × 40 ~ 45分钟 (100gm/mass)

五、固化条件 25 × 24小时或60 ~ 70 × 2小时或80 ~ 90 × 1小时

六、

环氧树脂水晶胶 泉州透明水晶胶

固化后特性：

弯曲强度	Kgmm	13.5 ~ 14.5
引张强度	透明	6 ~ 7
硬度	SHORE D	80
伸延力	%	3.6
吸水力25	%24小时	0.1

【蓝静 18950194229 QQ : 2642281381】 www.dabond.cn