

水箱自洁消毒设备外置SCII-5HB臭氧

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 水箱自洁消毒设备外置SCII-5HB臭氧 |
| 公司名称 | 定州市仁创环保设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 臭氧量:5g 功率:300w 处理水量:60-120 |
| 公司地址 | 定州市长安路辛店子村515号 |
| 联系电话 | 17731288047 |

产品详情

作为定州市仁创环保设备有限公司生产的一款新型水箱自洁消毒器外置SCII5HB设备，其主要应用于碳钢水塔水箱处理、养殖灭菌处理等领域。该产品的臭氧量为10g

产品服务介绍

该款水箱自洁消毒器外置SCII5HB设备采用臭氧技术，通过将臭氧释放到水箱中，实现对水质的高效消毒处理。臭氧具有强氧化和杀菌能力，能够迅速分解有机物和杀灭细菌、病毒、藻类等微生物，从而保证水质的安全与纯净。

该设备可根据水箱的具体情况进行调整和控制，其处理水量范围在120200之间，可以满足不同水箱容量的需求。并且，该设备功率为350w，能够提供稳定的工作状态，具备高效的消毒处理能力。

产品的使用具有以下特点

1.智能化操作 设备采用智能化控制系统，操作简单，可根据需要进行定时或定量操作，方便用户使用。

2.高效消毒

臭氧具有高效的杀菌能力，能够快速杀灭水箱中的各类细菌、病毒等微生物，确保水质卫生。

3.无二次污染 臭氧消毒具有环保特性，处理后的水质无任何化学残留，不会对环境造成二次污染。

4.节能环保 设备功率为350w，采用臭氧消毒技术，能够节省能源消耗，保护环境。

此外，为了更好地帮助用户了解该产品，以下是关于水箱自洁消毒器的一些常见问题和答案

1.水箱自洁消毒器的原理是什么

水箱自洁消毒器采用臭氧技术，通过将臭氧释放到水箱中，臭氧能够迅速分解有机物和杀灭微生物，实

现对水质的高效消毒处理。

2.这款设备适用于哪些领域

该设备适用于碳钢水塔水箱处理、养殖灭菌处理等领域，可以对水质进行高效消毒，确保水质的安全与纯净。

3.如何使用和维护水箱自洁消毒器

用户只需按照操作说明进行正常使用，定期进行设备的清洗和维护保养，确保设备的正常运行和长期稳定工作。