苏州市耐火砖耐火度检测 浇注料体积密度检验

产品名称	苏州市耐火砖耐火度检测 浇注料体积密度检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

耐火砖简称火砖。用耐火黏土或其他耐火原料烧制成的耐火材料。淡黄色或带褐色。主要用于砌冶炼炉,能耐1,580—1,770的高温。也叫火砖。具有一定形状和尺寸的耐火材料。

按制备工艺方法来划分可分为烧成砖、不烧砖、电熔砖(熔铸砖)、耐火隔热砖;按形状和尺寸可分为标准型砖、普通砖、特异型砖等。可用作建筑窑炉和各种热工设备的高温建筑材料和结构材料,并在高温下能经受各种物理化学变化和机械作用。例如耐火粘土砖、高铝砖、硅砖、镁砖等。

- 1、耐磨性;
- 2、热导率:单位温度梯度条件下,通过材料单位面积上热流速率,跟气孔率有关;
- 3、耐冲击性:不用解释了吧,耐冲击性好,使用寿命就长;
- 4、抗渣性:在高温下抵抗熔渣侵蚀作用而不被破坏的能力;

耐火砖检测范围:耐火砖、废耐火砖、粘土耐火砖、轻质耐火砖、异型耐火砖、高温耐火砖、隔热耐火砖、中国耐火砖、炉用耐火砖、普通耐火砖、窑炉耐火砖、保温耐火砖、锅炉耐火砖、烟囱耐火砖、硅质耐火砖、电炉耐火砖等。

耐火砖检测项目:气孔率检测、密度检测、强度检测、热稳定性检测、原材料检测、厚度检测、耐火度检测、质量检测、性能检测等。